



erhitzt, gaben 0,0150 grm. = 9,01 prc. HO und 0,1449 grm. = 87,14 prc. Cr<sup>2</sup>O<sup>3</sup>, mithin 3,85 prc. Verlust, der gleich Sauerstoff zu rechnen ist.

Gefunden	Berechnet
CrO <sup>3</sup>	16,27
Cr <sup>2</sup> O <sup>3</sup>	74,71
HO	9,01
	100,00
d. h.	100,00



3) 0,4100 grm., vorher 3 Tage lang bei 220° erhitzt, gaben 0,0370 grm. = 9,02 prc. HO und 0,3521 grm. = 88,32 prc. Cr<sup>2</sup>O<sup>3</sup>, mithin 2,66 prc. Verlust, der gleich Sauerstoff zu rechnen ist.

Gefunden	Berechnet
CrO <sup>3</sup>	11,08
Cr <sup>2</sup> O <sup>3</sup>	79,90
HO	9,02
	100,00
d. h.	100,00



Im Kohlensäurestrome reines Hydrat d. h. Cr<sup>2</sup>O<sup>3</sup>.HO darzustellen, gelang mir nicht, wohl aber im Wasserstoffstrom, denn nach sechstägigem Trocknen in demselben bei 220° erhielt ich aus dem 7 Atome Wasser haltenden blauen Hydrat ein ebenfalls blaues Pulver mit etwas grauem Schein von dieser Zusammensetzung. Die Analyse wurde wie oben ausgeführt.

0,6526 grm. gaben 0,0770 grm. = 11,79 prc. HO und 0,5752 grm. = 88,18 Cr<sup>2</sup>O<sup>3</sup>.

Gefunden	Berechnet
Cr <sup>2</sup> O <sup>3</sup>	88,18
HO	11,79
	99,97
	100,00

Der geringe Ueberschuss an Wasser gegen die Berechnung würde durch längeres Trocknen noch beseitigt worden sein, da aber die Gewichtsdifferenz nach sechsständigem Trocknen nur 0,0003 grm. betrug, so glaubte ich die Analyse schon ausführen zu dürfen. Dies so erhaltene

Pulver zeigte die Feuererscheinung beim Glühen sehr schön, gab weder an Wasser noch Kalilauge Chromsäure ab, und entwickelte auch mit Salzsäure kein Chlor. In kochender verdünnter Salzsäure war es völlig unlöslich.

Da man früher häufig bemerkte hatte, dass Chromoxyd nach dem Glühen an Wasser Chromsäure abgäbe, so schloss man daraus, dass das Chromoxyd beim Glühen an der Luft Sauerstoff aufnahme und theilweise in chromsaures Chromoxyd übergehe, das bei Berührung mit Wasser zerfällt. Diese Sauerstoffaufnahme durch das Chromoxyd tritt jedoch nur in zwei Fällen ein, erstens wenn das geglühte Chromoxyd Alkali enthält, und zweitens bei dem Uebergange aus dem ersten Hydrate in wasserfreies Oxyd, wie es aus den obigen Analysen hervorgeht. Reines wasserfreies Chromoxyd nahm bei einer Temperatur, bei der Chromsäure noch nicht zersetzt wird, 8 Stunden lang in einem trocknen Luftstrome erhitzt, keinen Sauerstoff auf.

Obige Arbeit wurde zum grössten Theil im Laboratorium zu Göttingen ausgeführt.

Halle am 1. Nov. 1861.

## Mittheilungen.

### Verzeichniss der von Chr. L. Nitzsch untersuchten Epizoen nach den Wohnthieren geordnet.

Wie bekannt veröffentlichte Nitzsch im J. 1818 in Germar's Magazin für Entomologie Bd. III eine Uebersicht der von ihm untersuchten Gattungen und Arten der Thierinsekten, allein über seine Arbeiten in den nachfolgenden achtzehn Jahren hat er in der Absicht einer vollständigen Herausgabe seiner Monographie nichts bekannt gemacht. Bevor ich fortfahre die Detailuntersuchungen mitzutheilen, gebe ich im Nachfolgenden erst eine Uebersicht aller von ihm beschriebenen Arten und zwar nach den Wohnthieren geordnet und füge bei jeder Band und Seitenzahl seines Manuscriptes hinzu, wie auch das Citat aus Germar's Magazin und bei den von Burmeister im II. Bande seiner Entomologie diagnostirten Arten auch dessen Citat, um dadurch anzuseigen, was seither wenigstens in den allgemeinsten Resultaten aus diesem schätzenswerthen Nachlasso bekannt geworden ist.

Die von Nitzsch in sauber colorirten Abbildungen gezeichneten Arten erhalten ein \*, außerdem sind aber noch viele skizzirte Abbildungen im Texte vorhanden, auf die ich hier keine Rücksicht nehme; die in der Sammlung in Spiritus aufbewahrten habe ich durch den Zusatz: Exempl. bezeichnet, wobei jedoch die eine und andere Art übersehen sein kann, da die Sammlung nicht systematisch geordnet ist, auch kein Katalog darüber vorliegt. Hinsichtlich der Wohnthiere behalte ich die älteren systematischen Namen bei, um so eher, da bei keiner Art ein Zweifel obwalten kann.

### A. MAMMALIA.

#### I. Bimana.

*Homo sapiens* L.

- Pediculus pubis L\* I. 25. 230. — Exempl.
- vestimenti Deg\* Denny, Anopl. 16. tb. 26, fig. 1. — Expl.
- capitii Deg\* III. 46. 286, Denny, Anoplur. 13. tb. 26, fig. 2. — Exempl.

#### II. Quadrupana.

*Cercopithecus sinicus*.

- Pediculus microps N\* IV. 349. — Exempl.

#### III. Chiroptera.

*Vespertilio murinus*.

- Nycteribia spec. indet. Voigt's Magazin VI. 165. tb. 10, fig. 4.5;
- Germar's Magazin III. 313. — Exempl.

*V. Daubentonii*.

- Nycteribia spec. indet. IV. 133. — Exempl.
- Gamasus spec. ind. IV. 241. — Exempl.

*V. pipistrellus*.

- Caris Vespertilionis N. IV. 339. — Exempl.

*V. auritus*.

- Nycteribia spec. indet.
- Acarus Vesp. auriti N. IV. 5, auch auf V. discolor beobachtet IV. 239.

*V. myotus*.

- Nycteribia spec. indet. IV. 221. — Exempl.

*Rhinolophus ferrum equinum*.

- Nycteribia spec. indet.

#### IV. Ferae.

*Canis familiaris*.

- Pediculus isopus N\* I. 33. — Exempl.
- Trichodectes latus N. II. 112; III. 106. Germar's Magazin III. 296 (= Ricinus canis Degeer); Unsere Zeitschr. XVIII. 89. Tf. 1, fig. 7. 8. — Exempl.
- Trichodectes spec. O. Fabr. Faun. groenland.
- Felis catus*.
- Trichodectes subrostratus \* I. 65. 251; Germar's Magazin III. 298; Unsere Zeitschrift XVIII. 88. Tf. 1, fig. 4—6. — Expl.

*Mustela foina*.

- Trichodectes retusus \* I. 37. 83; Germar's Magazin III. 296; Unsere Zeitschrift XVIII. 87. — Exempl.

*Mustela vulgaris*.

- Trichodectes pusillus. Germ.'s Mag. III. 296; Uns. Ztschr. XVIII. 88.

*Mustela erminea*.

- Trichodectes spec. indet. — Unsere Zeitschrift XVIII. 88.

*Lutra vulgaris*.

- Trichodectes exilis \* III. 354; Germar's Magazin III. 296. Unsere Zeitschrift XVIII. 87. — Exempl.

*Ursus arctos*.

- Trichodectes pinguis IV. 187; Uns. Zeitschr. XVIII. 86. — Expl.

*Meles vulgaris*.

- Trichodectes crassus N. Germar's Mag. III. 295; Unsere Zeitschrift XVIII. 87. (= Pediculus Melis Fabric. syst. antl.).

*Sorex araneus*.

- Pediculus reclinatus I. 74. — Exempl.

#### V. Glires.

*Lepus timidus* L.

- Pediculus lyriceps \* I. 103; III. 14. 28; Denny, Anopl. 27. tb. 24, fig. 4.

*Hypudaeus amphibius*.

- Pediculus spiniger \* I. 75; Denny, Anoplur. 27. tb. 24. fig. 6.

*H. arvalis*.

- Pediculus acanthopus \* I. 123. 124.

*Mus decumanus*.

- Pediculus spinulosus Denny, Anoplur. 26. tb. 24, fig. 5. — Expl.
- denticulatus \* I. 89.

*Mus musculus*.

- Pediculus serratus \* III. 320. — Exempl.

*Mus agrarius*.

- Pediculus affinis \* I. 52. — Exempl.

*Meriones spec. afr.*

- Pediculus clavicornis IV. 141. — Exempl.

*Sciurus vulgaris*.

- Pediculus sphaerocephalus \* I. 184; Germar's Magazin III. 305.

*Myoxus nitela*.

- Pediculus pleurophaeus. — Exempl.

*Cavia cobaya*.

- Gyropus ovalis \* I. 301. 347; Germar's Magazin III. 304; Unsere Zeitschrift XVIII. 89. Tf. 2, fig. 1—9. — Exempl.

- Gyropus gracilis IV. 32; (= Pedic. porcelli Schrank); Unsere Zeitschrift XVIII. 92. Tf. 2, fig. 10. 11. — Exempl.

*Dasyprocta aguti*.

- Gyropus longicollis IV. 185; Unsere Zeitschrift XVIII. 93.

*Hystrix canadensis*.

- Trichodectes IV. 321; Unsere Zeitschr. XVIII. 86. — Exempl.

*Spalax typhlus.**Acarus spec. indet.* — Exempl.**VI. Edentata.***Bradypus tridactylus.**Gyropus hispidus IV. 183; Unsere Zeitschrift XVIII. 92.**Acarus spec. indet.***VII. Solidungula.***Equus caballus.**Pediculus macrocephalus\* I. 66.* — Exempl.*Trichodectes.* Unsere Zeitschrift XVIII. 86. — Exempl.*Hippobosca equina L.* Germar's Magazin III. 310. — Exempl.*Ixodes spec.* — Exempl.*Equus asinus.**Pediculus asini.* Denny, Anoplur. 32. tb. 25, fig. 1.**VIII. Bisulca.***Cervus elaphus.**Pediculus crassicornis\* I. 190. 211; Germ.'s Mag. III. 305.* — Expl.*Trichodectes longicornis\* I. 228;* Germar's Magazin III. 296.  
(Redi Experim. tb. 23). Unsere Zeitschr. XVIII. 85. — Expl.*Hippobosca cervina III. 152 mit Anatomie.* — Exempl.*Cervus alces.**Hippobosca cervina III. 125;* Germar's Mag. III. 311. — Expl.*Cervus capreolus.**Hippobosca cervina III. 125.* — Exempl.*Antilope rupicapra.**Pediculus schistopygus IV. 345.* — Exempl.*Ovis aries.**Hippobosca ovina L.* Germar's Magazin III. 311. — Exempl.*Trichodectes sphaerocephalus* Germar's Magaz. III. 296 (= Pediculus Ovis Lin. Fabr.); Unsere Zeitschrift XVIII. 85.*Capra hircus.**Trichodectes climacium I. 286. 305; III. 1;* Germar's Magazin III. 296; Unsere Zeitschr. XVIII. 83. Tf. 1, fig. 1. 2. — Expl.*Pediculus stenopsis\* I. 270.* — Exempl.*Bos taurus.**Trichodectes scalaris\* I. 215;* Germ.'s Mag. III. 296 (= Pediculus bovis Lin.); Unsere Ztschr. XVIII. 83. Tf. 1, fig. 3. — Expl.*Pediculus oxyrhynchus\* I. 39.* — Exempl.*— eurysternus\* I. 208;* Germar's Magazin III. 305;  
Denny, Anoplur. 29. tb. 25, fig. 5.*Pediculus tuberculatus IV. 347.* — Exempl.*Bos caffer.**Pediculus spec. indet.**Bos bubalus.**Pediculus tuberculatus Latr. IV. 347.* — Exempl.*Camelus dromedarius.**Pediculus spec. indet.***IX. Multungula.***Hyrax capensis.**Pediculus spec.* Pallas spicill.*Sus scrofa fera et domestica.**Pediculus urius\* I. 54;* Germar's Magaz. III. 305. — Exempl.*Rhinoceros bicornis.**Ixodes.* — Exempl.**X. Pinnata.***Phoca groenlandica.**Pediculus spec.* Guerin's Magaz. IV. class. IX. pl. 121. — Expl.**B. AVES.****I. Rapaces.***Cathartes gryphus.**Lipeurus aetheronomus\* IV. 125.* Uns. Ztschr. XVII. 517. — Expl.*Menopon spec. indet.* — Exempl.*C. papa.**Lipeurus ternatus IV. 7;* Burmeister, Entom. II. 434. — Expl.*Laemobothrion glutinans V. 5.* Uns. Zeitschr. XVII. 518. — Expl.*Menopon Cathartae papae IV. 8.* Unsere Zeitschr. XVII. 518.*Docophorus incompletus.**brevifrons\* IV. 35;* Burmeister, Entomol. II. 424.*C. foetens.**Colpocephalum bicinctum IV. 117.* Unsere Zeitschr. XVII. 518.*C. percnopterus.**Laemobothrion pallidum IV. 249;* V. 161. — Exempl.*Menopon spec. indet. IV. 249;* V. 161.*Lipeurus spec. indet. IV. 250;* V. 161.*Vultur leucocephalus.**Laemobothrium gracile IV. 122.**Lipeurus spec. indet. IV. 122.**V. cinereus.**Lipeurus quadripunctatus IV. 23;* Germar's Magazin III. 293;*Burmeister, Entomol. II. 434.* — Exempl.*Docophorus brevicollis IV. 20;* Burmstr., Entom. II. 424. — Expl.*V. fulvus.**Docophorus spec. indet. V. 221.* — Exempl.*Lipeurus perspicillatus IV. 127.* — Exempl.*Gypaetus barbatus.**Lipeurus quadripunctatus IV. 360.* — Exempl.*Nirmus euzonius\* IV. 360;* V. 117.*Colpocephalum flavescens* Germar's Magazin III. 298.

- Neophron monachus.*  
*Menopon* spec. indet. V. 161.  
*Laemobothrion validum*\* IV. 250; V. 161.  
*Lipeurus monilis*\* IV. 254. 263. *Uns. Zeitschr. XVII.* 519.—Expl.  
*Colpocephalum oxyurum*\* IV. 254. 265.
- Falco fulvus.*  
*Docophorus* spec. indet. IV. 251. — Exempl.  
*Colpocephalum* spec. indet. IV. 251. — Exempl.
- F. albicilla.*  
*Docophorus fulvus*\* I. 30. — Exempl.  
*Nirmus discocephalus*\* III. 32. IV. 250; *Germar's Mag.* III. 291;  
*Bgmstr.*, *Entom.* II. 430; *Denny, Anopl.* 113. tb. 9, fig. 10.—Expl.  
*Lipeurus quadrioculatus* I. 31. IV. 250; *Germar's Magazin* III.  
293; *Denny, Anoplur.* — Exempl.  
*Colpocephalum flavescent*\* III. 33; I. 32; *Burmeister, Ent.* II. 438.  
*Laemobothrion giganteum* *Germar's Magaz.* III. 301; *Burmeister,*  
*Entomol.* II. 441. (= *Pediculus maximus* *Scopol.*; *Pediculus*  
*Butenius* Lin.; *Pediculus Circi* *Geoffroy.*)
- F. naevius.*  
*Docophorus naevius* III. 350; IV. 251. — Exempl.  
*Lipeurus quadripustulatus* IV. 110. 251; *Germar's Magazin* III.  
293. — Exempl.  
*Colpocephalum flavescent* IV. 110. 251.  
*Nirmus fuscus* IV. 251; V. 147. — Exempl.
- F. haliaeetus.*  
*Colpocephalum* spec. ind. IV. 15.  
*Analges fuscus*\* IV. 235. — Exempl.
- F. Macei.*  
*Colpocephalum ailurum* V. 201.  
*Docophorus* spec. indet. V. 205. — Exempl.
- F. ater.*  
*Colpocephalum tricinctum* IV. 139. — Exempl.  
*Docophorus* spec. indet. IV. 144.
- F. milvus.*  
*Nirmus* spec. indet. I. 276. — Exempl.  
*Philopterus* spec. I. 276. — Exempl.  
*Liotheum* spec. indei IV. 159.  
*Colpocephalum flavescent* IV. 159; V. 188.
- F. aeruginosus.*  
*Colpocephalum bicinctum* IV. 116.  
*Laemobothrion giganteum.*  
*Nirmus* spec. indet. — Exempl.  
*Docophorus* spec. indet. — Exempl.
- Falco pondicerianus.*  
*Docophorus* spec. indet. — Exempl.

- Falco peregrinus.*  
*Colpocephalum flavescent* III. 347.  
*Nirmus* spec. indet. — Exempl.
- F. pygargus.*  
*Nirmus* spec. indet. III. 346.
- F. cinerarius.*  
*Nirmus* spec. indet. IV. 114.
- F. brachydactylus.*  
*Nirmus leucopleurus* *Germar's Magazin* III. 291. — Exempl.  
*Docophorus* spec. indet.
- F. buteo.*  
*Nirmus fuscus*\* I. 16; II. 123. — Exempl.  
*Docophorus platystomus* I. 16. 56; *Burmeister, Entomol.* II.  
426; *Denny, Anoplur.* 108. tb. 4, fig. 7. — Exempl.
- F. lagopus.*  
*Nirmus* spec. indet. — Exempl.  
*Docophorus* spec. indet. — Exempl.  
*Colpocephalum* spec. indet.
- F. subbuteo.*  
*Nirmus* spec. indet. IV. 94. — Exempl.  
*Docophorus* spec. indet. — Exempl.  
*Laemobothrion laticolle* IV. 341. — Exempl.  
*Hypoderus heteropus* IV. 349. — Exempl.
- F. palumbarius.*  
*Philopterus* spec. I. 278; III. 12. — Exempl.  
*Docophorus platyrhynchus* I. 280; *Germar's Magazin* III. 290.  
*Denny, Anoplur.* 94. (= *Pediculus haematopus* *Scopol.*) — Expl.  
*Colpocephalum flavescent* IV. 295.
- F. nisus.*  
*Docophorus gonorrhynchus* I. 245. — Exempl.  
*Nirmus* spec. indet. III. 12. — Exempl.
- F. tinnunculus.*  
*Nirmus rufus* I. 111; *Burmeister, Entomol.* II. 430; *Denny,*  
*Anoplur.* 119. tb. 11. fig. 11. — Exempl.  
— alter IV. 50. — Exempl.  
*Laemobothrium hastipes* IV. 50; *Germars Magazin* III. 302;  
*Burmeister, Entomol.* II. 442. (= *Pediculus tinnunculi* Lin.)
- F. rufipes.*  
*Nirmus* spec. indet. IV. 243. — Exempl.
- F. aestivalis.*  
*Nirmus* spec. indet. — Exempl.
- F. apivorus.*  
*Docophorus melittoscopus* IV. 287. — Exempl.  
*Nirmus phlyctopygos* IV. 289. — Exempl.  
*Colpocephalum flavescent*.

*Falco hamatus.*

*Docophorus* spec. indet. IV. 250. — Exempl.

*Lipeurus* spec. indet. IV. 250. — Exempl.

*F. pygargus.*

*Nirmus* spec. indet. — Exempl.

*Gyopigeranus serpentarius.*

*Colpocephalum cucullare* V. 215.

*Lipeurus* spec. indet. V. 215. — Exempl.

*Strix bubo.*

*Docophorus cursor* III. 242. — Exempl.

— *heterocerus\** III. 360. — Exempl.

*Philopterus semisignatus* III. 366.

*Liotoeum subaequale* III. 366.

— *mesoleucum* III. 366.

*Menopon isostomum* III. 366.

*Acarus* spec. indet. — Exempl.

*Strix nyctea.*

*Docophorus celebibrachys* IV. 197; Denny, Anopluror. — Exempl.

*Lipeurus hexophthalmus* IV. 9. 135. — Exempl.

*Strix flammea.*

*Nirmus rostratus\** I. 63; Burmeister, Entomol. II. 927; Denny, Anopluror. — Exempl.

*Strix brachyotus.*

*Docophorus cursor\** III. 345; Burmeister, Entom. IV. 426. — Expl.

*Nirmus* spec. indet. III. 345.

*Strix Tengmalmi.*

*Docophorus* spec. indet. IV. 245. — Exempl.

*Menopon cryptostigmation* IV. 353.

*Strix otus.*

*Docophorus cursor* IV. 96. — Exempl.

— *ocellatus* von *Corvus cornix* übertragen.

*Strix nisoria.*

*Docophorus* spec. indet. IV. 253. — Exempl.

*Strix pygmaea.*

*Docophorus* spec. indet. — Exempl.

*Strix passerina.*

*Docophorus cursitans* I. 283. IV. 245. — Exempl.

*Menopon cryptostigmaticum* IV. 353.

**II. Passerinae.***Corvus corax.*

*Docophorus semisignatus\** II. 147; Burmeister, Entomol. II. 424; Denny, Anoplur. 66. tb. 1, fig. 5. — Exempl.

*Docophorus argulus\** II. 147; Germar's Mag. III. 291; Burmeister, Entomol. II. 430; Denny, Anopl. 123. tb. 8, fig. 4. — Expl.

*Menopon gonophaeum\** II. 132; Burmeister, Entom. II. 440. — Expl.

— *anaspilum\** II. 125; IV. 98. — Exempl.

*Colpocephalum subaequale* II. 130; Germar's Mag. III. 299; Burmstr., Entomol. II. 438; Denny, Anopl. 213. tb. 18, fig. 5. — Expl.

*Acarus* spec. indet. II. 125. 151.

*C. cornix.*

*Docophorus ocellatus\** I. 134; Germar's Magazin III. 290; Burmeister, Entomol. II. 424; Denny, Anopl. 65. tb. 3, fig. 10; (= *Pediculus ocellatus* Scopoli). — Exempl.

*Docophorus uncinosus* Germar's Mag. III. 291; Burmeister, Entomol. II. 430; Denny, Anopl. 117. tb. 5, fig. 1. — Exempl.

*Docophorus cancellatus\** I. 25.

*Menopon mesoleucum\** I. 151; III. 325; IV. 97; Germar's Magazin III. 300; Burmeister, Entom. II. 439 (= *Ricinus cornicis* Degeer) Denny, Anoplur. 223. tb 20, fig. 2. — Exempl.

*C. corone.*

*Docophorus atratus\** I. 140; Germar's Magazin III. 290. (= *Pediculus ocellatus* Scopoli; *Pulex corvi* Redi).

*Docophorus uncinosus.*

— *varius* I. 102; Burmeister, Entomol. II. 430.

*Menopon mesoleucum* siehe oben.

*C. frugilegus.*

*Docophorus atratus* I. 150; II. 87; Burmeister, Entomol. II. 424; Denny, Anopl. 63. tb. 4, fig. 8. (= *Pulex Corvi* Redi). — Expl.

*Docophorus varius* II. 88. — Exempl.

*Colpocephalum subaequale\** II. 89; Burmeister, Entomol. II. 438. — Exempl.

*Menopon isostomum* II. 102; IV. 99. — Exempl.

*C. monedula.*

*Docophorus guttatus\** I. 1; Burmeister, Entom. II. 425; Denny, Anoplur. 67. tb. 3, fig. 8. — Exempl.

*Docophorus varius\** I. 1; Burmeister, Entom. II. 430. — Expl.

*Menopon anathorax* IV. 98. — Exempl.

*C. caryocatactes.*

*Docophorus crassipes* I. 17; II. 71; Burmeister, Entomol. II. 425; Denny, Anoplur. 68. tb. 3, fig. 6. — Exempl.

*Nirmus olivaceus\** I. 16; II. 77; Burmeister, Entom. II. 431; Denny, Anoplur. 115. tb. 11, fig. 5. — Exempl.

*Menopon brunneum\** II. 62; IV. 100. — Exempl.

*Acarus* spec. indet.

*C. pica.*

*Docophorus suberassipes* II. 16. (? *Docophorus piceae* Denny, Anoplur. 67. tb. 1, fig. 9. — Exempl.

*Menopon eurysternum\** II. 225; Burmeister, Entom. II. 439; Denny, Anopl. 213. tb. 18, fig. 6. — (*Colpocephalum*). — Expl.

*Acarus* spec. indet.

*C. albicollis.*

*Docophorus leptomelas\** IV. 252; V. 75. — Exempl.

*Nirmus leucocephalus\** IV. 252; V. 77. — Exempl.

*Corvus graculus,*

*Docophorus communis* Germar's Magazin III. 290. — Exempl.

*C. glandarius.*

*Docophorus fulvus\** I. 129; II. 15; IV. 52; Burmeister, Entomol. II. 425; Denny, Anoplur. 73. tb. 2, fig. 9. — Expl.

*Docophorus fuscicollis* IV. 53; Burmeister, Entomol. II. 425.

*Nirmus affinis* I. 125. — Exempl.

*Menopon indivisum* IV. 51; IV. 100. — Exempl.

*Acarus spec. indet.* II. 15.

*C. azureus.*

*Lipeurus spec.* IV. 359.

*Nirmus spec.* IV. 359.

*Menopon spec.* IV. 359.

*C. cristatellus.*

*Docophorus fuscatus* IV. 211. — Exempl.

— *atratus* IV. 211.

*Ptilorhynchus holosericeus.*

*Docophorus spec. indet.* — Exempl.

*Nirmus spec. indet.* — Exempl.

*Epimachus superbus.*

*Nirmus satelles* V. 197; Burmeister, Entom. II. 431. — Expl.

*Paradisea regia.*

*Menopon spec. indet.*

*Lanius excubitor.*

*Docophorus fuscicollis\** I. 80; III. 119; Burmeister, Entom. II. 425; Denny, Anoplur. 98. tb. 1, fig. 7. — Exempl.

*Liotheum camelinum* I. 81.

*Acarus spec. indet.* III. 101.

*L. minor.*

*Docophorus communis.*

*L. collurio.*

*Docophorus communis* II. 18. 55. — Exempl.

— *cruciatus\** II. 56; Burmeister, Entom. II. 429. — Expl.

*L. ruficeps.*

*Docophorus spec. indet.* — Exempl.

*Muscicapa grisola.*

*Docophorus communis.*

*Muscicapa petangua.*

*Menopon spec. indet.*

*Edolius bilobus.*

*Docophorus spec. indet.* V. 215. — Exempl.

*Hirundo urbica.*

*Nirmus gracilis\** II. 10; Germar's Magazin III. 291; Burmeister, Entomol. II. 419; Denny, Anopl. 116, tb. 11, fig. 7. — Expl.

*Lipeurus cinereus* IV. 115.

*Docophorus excisus\** V. 173; Germar's Mag. III. 290; Burmeister, Entomol. II. 425. (= *Pediculus hirundinis* Schrank). — Expl.

*Ornithomyia Hirundinis* L. Germar's Magazin III. 309.

*Hirundo rustica.*

*Liotheum spec. indet.* II. 19. — Exempl.

— *malleus* II. 236; Germar's Magazin III. 301; Burmeister, Entomol. II. 441. — Exempl.

*Hirundo riparia.*

*Nirmus tenuis* Burmeister, Entomol. II. 429; Denny, Anoplur. 148. tb. 9, fig. 9.

*Motacilla boarula.*

*Docophorus communis.* — Exempl.

*M. alba.*

*Docophorus communis* I. 158. 198; III. 281. (? *Docophorus passerinus* Denny, Anoplur. 104. tb. 5, fig. 12).

*Menopon pusillum* IV. 177. 229. — Exempl.

*Analges spec. indet.* IV. 231.

*Analges spec. indet.* IV. 231.

*M. flava.*

*Docophorus communis.*

*Sylvia curruca.*

*Docophorus communis* I. 199.

*Liotheum minutum.*

*S. tithys.*

*Nirmus exiguis* IV. 175. — Exempl.

*Menopon agile* IV. 173.

*S. hypoleuca.*

*Analges spec. indet.*

*S. rubetra.*

*Docophorus communis.*

— *nirmoides* V. 115. — Exempl.

*S. oenanthe.*

*Menopon exile* IV. 217.

*S. suecica.*

*Physostomum spec. indet.* IV. 16. — Exempl.

*Ixodes spec. indet.*

*Analges\** I. 92.

*S. phragmitis.*

*Docophorus communis* III. 304. — Exempl.

*S. fitis.*

*Menopon spec. indet.* IV. 51. — Exempl.

*S. arundinacea.*

*Docophorus communis.* — Exempl.

*S. luscinia.*

*Philopterus spec. indet.* — Exempl.

*S. solicaria.*

*Docophorus communis.*

*S. rubecula.*

*Physostomum agonum* III. 255. — Exempl.

*Regulus verus.**Docophorus communis* I. 45. 91.*Physostomum frenatum*. — Exempl.*Accentor modularis.**Analges spec. indet.* IV. 117.*Cinclus aquaticus.**Docophorus* (?) *D. cineli* Denny, Anoplur. 85. tb. 5, fig. 8). — Expl.*Turdus pilaris.**Docophorus communis* I. 158 (? *Docoph. merulae* Denny, Anoplur. 106. tb. 3, fig. 1). — Exempl.*Nirmus marginatus*\* I. 156; Burmeister, Entomol. II. 429; Denny, Anoplur. 118. tb. 8, fig. 2. — Exempl.*Nirmus intermedius*\* I. 169. — Exempl.*Laemobothrion mystax*\* I. 153; Burmeister, Entomol. II. 442; Denny, Anoplur. 241. tb. 23, fig. 6. — Exempl.*T. torquatus.**Nirmus intermedius* IV. 124. — Exempl.*T. saxatilis.**Philopterus spec.**T. musicus.**Nirmus marginalis* I. 157; IV. 48. — Exempl.*Docophorus spec. indet.* — Exempl.*T. viscivorus.**Nirmus marginalis* IV. 48. (? *N. viscinori* Denny, Anoplur. 124. tb. 7, fig. 7). — Exempl.*Docophorus communis* IV. 49.*Menopon spec. indet.* IV. 49. — Exempl.*Oriolus galbula.**Docophorus ornatus* I. 63; IV. 297. — Exempl.*Nirmus mundus* IV. 311. — Exempl.*Physostomum sulphureum*\* I. 64. 291; Germar's Magazin III. 302; Burmeister, Entomol. II. 442. (= *Pediculus delichocephalus* Scopoli). — Exempl.*O. regens.**Nirmus hecticus* V. 179. — Exempl.*Troglodytes verus.**Nirmus spec. indet.* 23.*Physostomum frenatum*\* I. 22; IV. 179; Burmeister, Entomol. II. 442. — Exempl.*Parus major.**Menopon minutum*\* II. 321; Burmeister, Entomol. II. 440. (*M. sinuatum*); Denny, Anopl. 222. tb. 20, fig. 6. — Exempl.*Docophorus communis* (?) *Docophorus pallescens* Denny, Anopl. 82. tb. 1, fig. 8). — Exempl.*P. palustris.**Docophorus communis.**Parus caudatus.**Nirmus quadrilineatus* IV. 118. — Exempl.*Philopterus spec. indet.**Certhia familiaris.**Docophorus communis* III. 183. — Exempl.*Nirmus gulosus* IV. 62.*Sitta europaea.**Docophorus communis* II. 83. — Exempl.*Liotheum spec. indet.* II. 83. — Exempl.*Acarus spec. indet.* II. 151.*Kitta thalassina.**Nirmus spec.* V. 215. — Exempl.*Docophorus spec.* V. 215.*Ixodes spec.* V. 215.*Pardalotus punctatus.**Docophorus spec. indet.* — Exempl.*Menopon spec. indet.* — Exempl.*Tanagra brasiliensis.**Nirmus spec. indet.* — Exempl.*Cassicus cristatus.**Nirmus magus* IV. 282. — Exempl.*Loxia pityopsittacus.**Docophorus communis* IV. 114. — Exempl.*Menopon spec. indet.* IV. 114. — Exempl.*Nirmus spec. indet.* — Exempl.*L. coccotraustes.**Docophorus communis* IV. 30; Denny, Anoplur. 71. tb. 5, fig. 10. — Exempl.*Nirmus spec. indet.* IV. 30. — Exempl.*Liotheum spec.**L. chloris.**Docophorus communis* II. 153; III. 281 (= *Pediculus chloridis* Schrank).*Sarcopetes nidulans*\* II. 154.*L. curvirostra.**Docophorus communis* (= *Pediculus curvirostra* Schrank). — Expl.*Nirmus limbatus*\* I. 70; Burmeister, Entomol. II. 429; Denny, Anoplur. 122. tb. 9, fig. 3. — Exempl.*Liotheum spec. indet.**Acarus spec. indet.* IV. 315.*Fringilla pyrrhula.**Docophorus communis* (= *Pediculus Pyrrhulae* Schrank). — Expl.*Analges spec. indet.**Fr. montium.**Nirmus spec. indet.* 94.

*Fringilla spinus.*

*Menopon* spec. indet. IV. 4. — Exempl.

*Docophorus communis.*

*Fr. caelebs.*

*Docophorus communis* III. 240. 281 (? *Docoph. rubeculae* Denny, Anoplur. 108. tb. 2, fig. 2).

*Physostomum irascens*\* I. 84. 159; III. 276; Germars Magaz. III. 302; Burmeister, Entomol. II. 442. — Exempl.

*Acarus passerinus* I. 84.

*Fr. montana.*

*Docophorus communis.*

*Nirmus subtilis* II. 189. — Exempl.

— *ruficeps*\* I. 82; II. 181. — Exempl.

— *cyclothorax*\* 82; Burmeister, Entom. II. 429. — Expl.

*Liotheum* spec. indet. I. 83. Nur erwähnt.

*Acarus* spec. indet.

*Fr. domestica.*

*Docophorus communis* II. 54; III. 239. — Exempl.

*Nirmus subtilis.* — Exempl.

*Liotheum* spec. indet. II. 54. — Exempl.

*Philopterus medius* II. 59.

*Fr. montifringilla.*

*Docophorus communis.* Burmeister, Entomol. II. 425.

*Nirmus subtilis* IV. 171. — Exempl.

— *cyclothorax* IV. 181; Burmeister, Entomol. II. 429; Denny, Anoplur. 150. tb. 11, fig. 6.

*Acarus* spec. indet. II. 118.

*Fr. cucullata.*

*Nirmus trithorax*\* IV. 253; V. 95; Brmstr., Entom. II. 429. — Expl.

*Fr. carduelis.*

*Nirmus densilimus* III. 279. — Exempl.

*Docophorus* spec. indet. — Exempl.

*Analges* spec. indet. III. 282.

*Fr. linaria.*

*Docophorus communis*\* I. 130. 158.

*Alauda arvensis.*

*Liotheum* spec. indet.

*Docophorus communis.*

*Sarcoptes nidulans* IV. 327.

*A. cristata.*

*Docophorus communis* IV. 29.

*A. arborea.*

*Docophorus communis* IV. 32. — Exempl.

*Menopon* spec. indet.

*Emberiza nivalis.*

*Docophorus* spec. indet. — Exempl.

*Nirmus* spec. indet. — Exempl.

*Emberiza schoeniclus.*

*Physostomum* spec. indet.

*Docophorus communis* Germars Magazin III. 920 (= *Ricinus* Emberizae Degeer).

*Analges* spec. indet.

*E. citrinella.*

*Docophorus communis* (= *Pediculus citrinellae* Schrank). — Expl.

*Nirmus delicatus*\* II. 119. — Exempl.

*Physostomum nitidissimum* II. 108; III. 187; Germar's Magaz. III. 302 (= *Ricinus Fringillae* Degeer). — Exempl.

*Physostomum irascens* I. 159.

*E. miliaria.*

*Physostomum* spec. indet. — Exempl.

*Cinclosoma* Pallasi.

*Docophorus macrodocus* V. 185. — Exempl.

*Oxyrhynchus cristatus.*

*Docophorus communis.*

*Sturnus vulgaris.*

*Docophorus leontodon*\* I. 3. 9; Schrank, Beitr. tb. 5, fig. 11;

Germar's Mag. III. 290; Burmeister, Entom. II. 425; Denny, Anoplur. 74. tb. 5. fig. 3. — Exempl.

*Docophorus ochroleucus*\* I. 4.

*Menopon citrinum* III. 309.

— *cucullare* IV. 86. 99. Germar's Magazin III. 300; Burmeister, Entom. II. 439 (= *Pediculus Sturni Redi*). — Expl.

*Carnus hemapterus*\* I. 106. IV. 317; Germar's Magazin III. 306.

*Nirmus nebulosus* Burmeister, Entomol. II. 429; Denny, Anoplur. 132. tb. 11, fig. 13. — Exempl.

*St. capensis.*

*Docophorus* spec. V. 159. — Exempl.

*Pastor roseus.*

*Docophorus leontodon* IV. 325; Burmeister, Entom. II. 425. — Expl.

*Bombycilla garrula.*

*Docophorus crassipes.*

*Physostomum Bombycillae* Denny, Anoplur. 242. tb. 23, fig. 5.

*Nirmus trithorax* V. 159. — Exempl.

**III. Clamatores.***Maenura superba.*

*Nirmus submarginellus* V. 87. — Exempl.

*Prionites momota.*

*Nirmus marginellus*\* V. 83; Burmeister, Entom. II. 431. — Expl.

*Coracias garrula.*

*Docophorus cinnamomeus*\* I. 77.

*Nirmus subcuspidatus* III. 338; V. 103; Burmeister, Entomol. II. 430; Denny, Anoplur. 122. tb. 11, fig. 1. — Exempl.

*Menopon* spec. indet. III. 338. — Exempl.

*Merops apiaster.*

*Docophorus bifrons* IV. 293 (?*D. meropis* Denny, Anoplur. 101. tb. 4, fig. 4. — Exempl.

*M. violacea.*

*Colpocephalum suborduntum* V. 199. — Exempl.

*Opisthocomas cristatus.*

*Goniodes curtus\** V. 53; Burmeister, Entomol. II. 432. — Expl.  
*Nirmus glyphicus\** V. 143. — Exempl.

*Musophaga variegata.*

*Hypoderes quadrimaculatus\** V. 171.

*Lipeurus spec. indet.* V. 175. — Exempl.

*Buceros rhinoceros.*

*Nirmus cephalotes\** IV. 271. — Exempl.

*Menopon forcipatum\** IV. 273.

*B. abyssinicus.*

*Colpocephalum productum\** V. 163; Burmeister, Entomol. II. 439. — Exempl.

*Lipeurus* V. 169. — Exempl.

*Alcedo ispida.*

*Nirmus cephaloxys\** V. 107. — Exempl.

*Hypoderes pusillus* IV. 255.

*A. coromanda.*

*Docophorus mystacinus\** V. 109; Burmeister, Entomol. II. 426. — Expl.

*A. gigantea.*

*Docophorus delphax\** V. 111; Burmeister, Entomol. II. 426. — Expl.

*Nirmus bracteatus\** V. 113; Burmeister, Entomol. II. 431. — Expl.

*A. capensis.*

*Docophorus spec.* V. 215. — Exempl.

*Upupa epops.*

*Nirmus melanophrys* IV. 120. Exempl.

*Menopon fertile* IV. 355. — Exempl.

*Acarus spec. indet.* IV. 281.

*Corythaix Persae.*

*Lipeurus 2 Larven* IV. 253. — Exempl.

*Campylops mexicanus.*

*Physostomum praetextum* IV. 253; V. 145. — Exempl.

*Caprimulgus europaeus.*

*Acarus\** I. 249 in den Nasenlöchern.

*Nirmus hypoleucus\** I. 252; Denny, Anopl. 114. tb. 6, fig. 8. — Expl.  
— *concolor\** II. 26.

*Cypselus apus.*

*Menopon pulicare* III. 344 (= *Nitzschia* Burmeisteri Denny, Anoplur. 230. tb. 22, fig. 5.) — Exempl.

*Eureum cimicoides.* Germar's Magazin III. 301; Burmeister, Entomol. II. 441; Denny, Anopl. 237. tb. 22, fig. 4. — Expl.

**IV. Scansores.***Cuculus canorus.*

*Philopterus fenestratus\** I. 6. 236; Germar's Mag. III. 291. — Expl.

*Nirmus latirostris* I. 6. 242; Germar's Mag. III. 290; Burmeister,

Entomol. II. 429; Denny, Anopl. 97. tb. 1, fig. 4. — Expl.

*Menopon phanerostigma\** II. 50; Germar's Magazin III. 300.

(= *Pediculus fasciatus* Scopoli.) — Exempl.

*Picus canus.*

*Docophorus scalaris* I. 47; Burmeister, Entomol. II. 427. — Expl.

*Nirmus candidus* I. 46; IV. 65. — Exempl.

*P. major.*

*Docophorus superciliosus\** I. 47; Burmeister, Entomol. II. 427;

Denny, Anoplur. 69. tb. 3, fig. 9. — Exempl.

*Sarcopeltis spec. duae* III. 193.

*P. medius.*

*Nirmus superciliosus* III. 185. — Exempl.

*Sarcopeltis spec. indet.* III. 195.

*P. viridis.*

*Docophorus scalaris\** I. 178; Burmstr., Entom. II. 417. — Expl.

*Menopon ochrogonum* IV. 259 (? *M. pici* Denny, Anoplur. 219. tb. 20, fig. 5.) — Exempl.

*P. martius.*

*Colpocephalum inaequale\** II. 114; Burmeister, Entomol. II.

438. — Exempl.

*Acarus spec. indet.* II. 152.

*Nirmus heteroscelis* IV. 17. — Exempl.

*Yunx torquilla.*

*Docophorus serrilimbus\** I. 223; Burmeister, Entomol. II. 427;

Denny, Anoplur. 90. tb. 7, fig. 9. — Exempl.

*Hypothenanus chrysorrhoea.*

*Docophorus spec. indet.* — Exempl.

*Psittacus erithacus.*

*Lipeurus strepsiceros* IV. 124. — Exempl.

*Menopon heterocephalum* IV. 125. — Exempl.

*Docophorus gilvus* V. 15. — Exempl.

**V. Columbiniae.***Columba livia.*

*Lipeurus bacillus* I. 164; III. 339; Germar's Magaz. III. 295;

Denny, Anoplur. 172. tb. 14, fig. 3. — Exempl.

*Goniodes compar\** I. 161; III. 92. 229; Germar's Mag. III. 294;

Burmstr., Entom. II. 431; Denny, Anopl. 151. tb. 13, fig. 2. — Expl.

*Analges spec. indet.* III. 81.

*C. turc.*

*Lipeurus bacillus\** I. 6; Burmeister, Entom. II. 434. — Expl.

*C. palumbus.*

*Goniodes damicornis* IV. 157. — Exempl.

*Lipeurus baculus* IV. 47.

XVIII. 1861.

*Columba risoria.*

*Lipeurus baculus* IV. 146. — Exempl.

*C.oenas.*

*Lipeurus baculus* (siché oben).

*Goniodes compar* (siché oben).

*C. tigrina.*

*Colpocephalum longicaudum* V. 223; Brmstr., Ent. II. 439. — Expl.

*C. coronata.*

*Hypoderas propus\** V. 3.

*C. nicobarica.*

*Hypoderas gonogrammus\** V. 203.

— *exilis\** V. 207.

**VI. Gallinaceae.***Tetrao urogallus.*

*Gonocephalus chelicornis* III. 227; Germar's Magaz. III. 293; Brmstr., Entom. II. 432; Denny, Anopl. 160 tb. 13, fig. 8. — Expl.

*Lipeurus ochraceus.* — Exempl.

*Nirmus quadrulatus* V. 97. — Exempl.

*T. tetrix.*

*Goniodes heterocerus.* — Exempl.

— *homocerus.*

*Nirmus cameratus\** I. 78; Germar's Magazin III. 291; Burmeister, Entom. II. 430; Denny, Anopl. 112. tb. 9, fig. 9. — Expl.

*Analges spec. indet.* IV. 233.

*T. cupido.*

*Goniodes spec. indet.* — Exempl.

*Perdix cinerea.*

*Gonocotes microthorax* IV. 1; III. 222; Germar's Magazin III. 294. — Exempl.

*Goniodes dispar\** I. 132; III. 228; Germar's Magaz. III. 294; Brmstr., Entom. II. 432; Denny, Anopl. 159. tb. 12, fig. 5. — Expl.

*Lipeurus heterogrammicus* IV. 283.

*Menopon pallescens* — (?*M. fulvomaculatum* Denny, Anoplur. 159. tb. 12, fig. 5. — Exempl.

*Nirmus spec. indet.* IV. 285.

*P. coturnix.*

*Goniodes paradoxus* Germar's Magazin III. 294; Burmeister, Entom. II. 432.

*Goniodes asterocephalus\** V. 79; IV. 110; Burmeister, Entom. II. 431. — Exempl.

*Lipeurus cinereus\** V. 81; IV. 110. — Exempl.

*P. petrosa.*

*Goniodes securiger\** V. 27; Burmeister, Entom. II. 432. — Expl.

— *pusillus* V. 29. — Exempl.

*P. rufa.*

*Lipeurus spec. indet.* — Exempl.

*Goniodes spec. indet.* — Exempl.

*Menopon spec. indet.* — Exempl.

*Perdix afra.*

*Goniodes isogenus* IV. 161.

— *gregarius* IV. 163.

*P. calcarata.*

*Goniodes spec.*

*Menopon spec.*

*Cryptonyx coronatus.*

*Goniodes spec.*

*Lophophorus impayanus.*

*Lipeurus patatorius\** V. 67.

— *stygius\** V. 67.

*Goniodes hoplogonus\** V. 63. — Exempl.

*Nirmus caementicius\** V. 65.

*Menopon spec. indet.* V. 69.

*Argus giganteus.*

*Colpocephalum appendiculatum\** V. 23; Burmeister, Entomol. II. 433. — Exempl.

*Menopon ventrale\** V. 23. — Exempl.

*Lipeurus orthopleurus* V. 25.

*Goniodes curvicornis* V. 25; Burmeister, Entom. II. 433. — Expl.

*Phasianus nycthemerus.*

*Goniodes homoc.* IV. 291. — Exempl.

*Ph. colchicus.*

*Goniodes spec.* — (?*G. colchici* Denný, Anoplur. 158. tb. 12, fig. 4.) — Exempl.

*Colpocephalum appendiculatum.*

*Menopon neutrale.*

*Analges spec. indet.* IV. 357.

*Ph. pictus.*

*Lipeurus mesopelias\** V. 213. — Exempl.

*Tragopan satyrus.*

*Goniodes spinicornis\** V. 59; Burmeister, Entom. II. 433. — Expl.

— *diplogonus\** V. 61. — Exempl.

*Pavo cristatus.*

*Goniodes rectangulus* IV. 7; III. 229; Germar's Magazin III. 294. — Exempl.

*Goniodes falcicornis* III. 226; Germar's Mag. III. 293; Burmstr., Entomol. II. 432; Denny, Anopl. 155. tb. 12, fig. 1.3. — Expl.

*Menopon phaeostomum* IV. 9. — Exempl.

*Meleagris gallopavo.*

*Goniodes stylifer\** I. 11; III. 226; Germar's Magaz. III. 294; Brmstr., Entom. II. 432; Denny, Anopl. 156. tb. 12, fig. 2. — Expl.

*Lipeurus polytrapezius\** II. 162; Germar's Mag. III. 293; Burmeister, Entom. II. 434; Denny, Anopl. 165. tb. 15, fig. 5. — Expl.

*Menopon stramineum* I. 14; Germar's Magazin III. 306. — Expl.

*Numida meleagris.*

- Nirmus* *Numidae* Denny, Anoplur. 115. tb. 10, fig. 5.  
*Goniodes* *Numidianus* Denny, Anoplur. 163. tb. 13, fig. 7.  
*Menopon* spec. indet. — Exempl.

*Gallus gallinaceus.*

- Goniodes* *hologaster* III. 220. 228. 230; Germar's Mag. III. 294;  
 Brmstr., Entom. II. 432; Denny, Anopl. 153. tb. 13, fig. 4. — Expl.  
*Goniodes* *dissimilis* I. 9; III. 208. 227. 231. 245; Germar's Mag.  
 III. 294; Denny, Anoplur. 162. tb. 12, fig. 6. — Exempl.  
*Lipeurus heterographus* II. 40. 171; Germ. Mag. III. 293. — Expl.  
*Lipeurus variabilis*\* I. 10; III. 198; Burmeister, Entomol. II.  
 434; Denny, Anoplur. 164. tb. 15, fig. 6. — Exempl.  
*Menopon pallidum*\* II. 45; III. 232; Germars Mag. III. 299; Bur-  
 meister, Entom. II. 440; Denny, Anopl. 217. tb. 21, fig. 5. — Expl.  
*Acarus* spec. indet. III. 197.

*Crax rubrirostris.*

- Lipeurus quadrinus* V. 187.  
*Menopon cracis* V. 189.

*Penelope Parraces.*

- Physostomum* spec. indet. IV. 121.

*Menopon* spec.

*Lipeurus* spec.

*Docophorus* spec.

*Nirmus anchoratus*\* V. 153. — Exempl.

*Hemipodius pugnax.*

- Nirmus* spec. indet. V. 195. — Exempl.  
*Lipeurus* spec. indet. V. 195. — Exempl.

*Crypturus rufescens.*

- Goniodes lipogonus* IV. 203. — Exempl.  
*Menopon* spec. indet. IV. 205. — Exempl.

*Cr. cinereus.*

- Goniodes* spec. indet. — Exempl.

*Cr. Tao.*

- Goniodes oniscus* V. 31. — Exempl.  
 — *agonus* V. 330. — Exempl.

**VII. Currentes.***Struthio camelus.*

- Laemobothrion* spec. indet. III. 318; IV. 291.

*Dromaeus novae Hollandiae.*

- Lipeurus* spec. indet. — Exempl.

*Nirmus asymmetricus*\* V. 55; Burnstr., Entom. II. 428. — Expl.

**VIII. Grallae.***Dicholophus cristatus.*

- Colpocephalum* spec. V. 181. — Exempl.

*Palamedea cornuta.*

- Lipeurus macrocnebris* IV. 167. — Exempl.

*Palamedea chavaria.*

- Lipeurus* spec. IV. 249. — Exempl.  
*Menopon* spec. IV. 249. — Exempl.

*Psophia crepitans.*

- Laemobothrion lugubre* IV. 279. — Exempl.  
*Menopon* spec. indet. IV. 279.  
*Lipeurus foedus*\* V. 93. — Exempl.

*Grus communis.*

- Lipeurus ebraeus*\* I. 171; Germar's Mag. III. 293; Burmeister,  
 Entom. II. 435; Denny, Anoplur. 179. tb. 13, fig. 5. — Expl.  
*Docophorus integer* IV. 271; V. 45. — Exempl.  
*Colpocephalum macilentum* IV. 267. — Exempl.  
*Menopon* spec. indet. — Exempl.

*Gr. virgo.*

- Colpocephalum* spec. indet. IV. 147. — Exempl.

*Gr. novae Hollandiae.*

- Docophorus* spec. indet. IV. 248. — Exempl.

*Otis tarda.*

- Nirmus turmalis*\* I. 189; V. 1; Denny, Anopluror. 114. tb 6,  
 fig. 10. — Exempl.

- Nirmus unicolor* III. 368. — Exempl.

*P. tetraz.*

- Lipeurus antilogus* IV. 137. 141. — Exempl.

*Ciconia nigra.*

- Docophorus tricolor*\* I. 15. 121; Germ's Mag. III. 290; Burmstr.,  
 Entom. II. 424; Denny, Anoplur. 105. tb. 6, fig. 9. — Expl.  
*Lipeurus maculatus* I. 119; IV. 45. — Exempl.

- Colpocephalum zebra* I. 124; Burmeister, Entomol. II. 438;  
 Denny, Anoplur. 210. tb. 19, fig. 2.

*C. alba.*

- Lipeurus versicolor*\* I. 17; IV. 45; Germar's Mag. III. 290; Bur-  
 meister, Entom. II. 434; Denny, Anopl. 171. tb. 15, fig. 7. — Expl.

- Lipeurus incompletus* Germar's Magazin III. 290; Burmeister,  
 Entomol. II. 424; Denny, Anoplur. 105. tb. 6, fig. 5. — Expl.

- Colpocephalum zebra*\* I. 19; Germar's Mag. III. 298. — Expl.  
 — *quadripustulatum*\* II. 1; Burmeister, Entomol.  
 II. 438; Denny, Anopluror. 216. tb. 18, fig. 8. — Exempl.

- Hypoderas ellipticus*\* V. 217.

*C. Argala.*

- Docophorus breviloratus*\* V. 41; Burnstr., Entom. II. 424. — Expl.  
*Lipeurus* spec. indet. — Exempl.

*C. Maguari.*

- Docophorus subincompletus*\* IV. 248; V. 43; Burmeister, En-  
 tomol. II. 424. — Exempl.

*Anastomus coromandelicus.*

- Lipeurus lepidus* V. 39. — Exempl.

- Docophorus compleatus* V. 39; Burmeister, Entom. II. 438. — Expl.  
*Colpocephalum occipitalis* V. 39; Burmeister, Entomol. II. 438.  
***Scopus umbretta.***  
*Nirmus umbrinus* IV. 147. — Exempl.  
***Acamus gigas.***  
*Nirmus funebris* IV. 261. — Exempl.  
***Ardea cinerea.***  
*Lipeurus leucopygus* II. 191; IV. 40; Burmeister, Entom. II. 434; Denny, Anoplur. 174. tb. 14, fig. 4. — Exempl.  
*Colpocephalum importunum* IV. 94. 95; Denny, Anopl. 214. tb. 18, fig. 1. — Exempl.  
***A. purpurea.***  
*Lipeurus leucoprocatus* V. 105. — Exempl.  
***A. minuta.***  
*Docophorus laticeps* I. 95.  
*Liotheum tridens* I. 102.  
*Colpocephalum* I. 52.  
***A. garzetta.***  
*Colpocephalum filiforme.* — Exempl.  
***A. nyctiorax.***  
*Liotheum importunum.*  
*Lipeurus spec. indet.*  
*Hypoderas lineatus* IV. 305.  
     — *brevis* IV. 309.  
***A. stellaris.***  
*Colpocephalum trochioxum\** IV. 193; Burmeister, Entom. II. 438. — Exempl.  
*Colpocephalum importunum* IV. 94. 95; Denny, Anoplur. 214. tb. 18, fig. 1. — Exempl.  
*Laemobothrium gilvum.* — Exempl.  
*Docophorus spec. indet.* — Exempl.  
*Lipeurus spec. indet.* — Exempl.  
***Tantalus loculator.***  
*Lipeurus spec. indet.* IV. 248. — Exempl.  
*Docophorus heteropygus* IV. 248. — Expl.  
*Menopon spec. indet.* IV. 354. — Exempl.  
***T. lacteus.***  
*Hypoderas simplex\** V. 211.  
***Platalea leucorrhodia.***  
*Docophorus sphenophorus\** V. 101; IV. 29. 247. (? *Docoph.* *Platalea* Denny, Anoplur. 100. tb. 4, fig. 9.) — Exempl.  
*Lipeurus spec. indet.* IV. 215. 247. — Exempl.  
*Colpocephalum flavum* IV. 213.  
***Phoenicopterus antiquorum.***  
*Docophorus pygaspis* IV. 247; V. 99; Burmeister, Entomol. II. 424. — Exempl.  
*Lipeurus spec. indet.* IV. 247. — Exempl.

- Glareola orientalis.***  
*Nirmus spec. indet.* — Exempl.  
*Menopon spec. indet.* — Exempl.  
***Gl. austriaca.***  
*Nirmus ellipticus* IV. 29. 74. — Exempl.  
***Tachydromus isabellinus.***  
*Lipeurus linearis* V. 149. — Exempl.  
*Nirmus latus* V. 149; Burmeister, Entom. II. 428. — Exempl.  
*Menopon spec. indet.* V. 151. — Exempl.  
***Oedicnemus crepitans.***  
*Nirmus annulatus\** I. 98. 116; Burmeister, Entomol. II. 428; Denny, Anoplur. 132. tb. 8, fig. 5.  
***Charadrius alexandrinus* (*Typanus*).**  
*Nirmus fuscus* V. 123.  
***Ch. minor.***  
*Nirmus fuscus\** I. 5; Germar's Magazin III. 291; Burmeister, Entomol. II. 427; Denny, Anopl. 148. tb. 10, fig. 6. — Expl.  
*Liotheum spec. indet.* I. 5. — Exempl.  
***Ch. pluvialis.***  
*Docophorus spec. indet.*  
*Liotheum spec. indet.*  
***Vanellus cristatus.***  
*Philopterus spec. indet.* I. 244. — (? *Nirmus junceus* Denny, Anoplur. 143. tb. 9, fig. 5.) — Exempl.  
*Lipeurus spec. indet.* I. 245.  
*Colpocephalum ochraceum\** II. 209; III. 192; Germar's Magazin III. 299; Burmeister, Entomol. II. 438; Denny, Anopl. 211. tb. 18, fig. 3. — Exempl.  
*Liotheum spec. indet.* I. 244. — Exempl.  
***V. squatarolus.***  
*Nirmus hospes* IV. 82. 112. — Exempl.  
*Docophorus spec. indet.* — Exempl.  
*Colpocephalum spec. indet.* — Exempl.  
***Strepsilas interpres.***  
*Nirmus holophaeus* IV. 69. (? *N. Vanelli* Denny, Anoplur. 128. tb. 7, fig. 6.) — Exempl.  
*Nirmus subcingulatus* IV. 69 (? *N. strepsilaris* Denny, l. c. 135. tb. 11, fig. 4.) — Exempl.  
***Chionis alba.***  
*Liotheum spec. indet.*  
***Haematopus ostralegus.***  
*Menopon spec. indet.* — Exempl.  
*Nirmus ochropygos* IV. 84. — (? *N. Haematopi* Denny, Anoplur. 126. tb. 10, fig. 3.) — Exempl.  
*Docophorus spec. indet.* — Exempl.

*Himantopus rufipes.*

*Nirmus semifissus* IV. 151. — Exempl.

— *hemichrous* IV. 153. — Exempl.

*Colpocephalum* spec. indet. IV. 155. — Exempl.

— *ochraceum* IV. 155.

*Menopon* spec. indet. IV. 155.

*Recurvirostra avocetta.*

*Nirmus piceus* IV. 83. 87; Germar's Mag. III. 291. — Expl.

— *decipiens* IV. 89; Germar's Magazin III. 281; Denny,

*Anoplur.* 125. tb. 2, fig. 2. — Exempl.

*Liotheum micrandum* IV. 109. — Exempl.

*Dromas ardeola.*

*Nirmus brunneus* IV. 249; V. 153. — Exempl.

— *stictochrous* V. 155. — Exempl.

*Docophorus* spec. indet. IV. 299.

*Totanus maculatus.*

*Nirmus furvus\** II. 26; Burmeister, Entom. II. 427. — Expl.

*Docophorus* spec. indet. III. 349. — Exempl.

*Menopon lutescens* II. 30; IV. 108; Brmstr., Entom. II. 440. — Expl.

*Colpocephalum affine* II. 29. 219. — Exempl.

*T. gilvipes.*

*Nirmus* spec. indet. — Exempl.

*T. calidris.*

*Docophorus mollis* IV. 12.

*T. glottis.*

*Nirmus* spec. indet. IV. 14. — Exempl.

*T. glareola.*

*Nirmus obscurus\** I. 109; Burmeister, Entom. II. 427. — Expl.

*Docophorus* spec. indet. — Exempl.

*Liotheum* spec. indet. I. 111.

*T. hypoleucus.*

*Nirmus obscurus* Burmeister, Entomol. II. 427. — Exempl.

*Docophorus* spec. indet. — Exempl.

*Phalaropus fimbriatus.*

*Nirmus* spec. indet. V. 191. — Exempl.

*Docophorus* spec. indet. IV. 191. — Exempl.

*Limosa melanura.*

*Nirmus cingulatus* V. 131; Burmeister, Entom. II. 428. — Expl.

— *obscurus* V. 131; Burmeister, Entomol. II. 427; Denny,

*Anoplur.* 147. tb. 10, fig. 6. — Exempl.

*Docophorus* spec. indet. — Exempl.

*L. rufa.*

*Nirmus* spec. indet. — Exempl.

*Nirmus* spec. indet. — Exempl.

*Docophorus* — (? *D. Limosae* Denny, Anopl. 86. tb. 4 fig. 2.)

*Liotheum* spec. indet.

*Tringa arenaria.*

*Nirmus subcingulatus* V. 159. — Exempl.

*Tr. ferruginea.*

*Nirmus* spec. indet. IV. 50.

*Docophorus* spec. indet.

*Tr. pugnax.*

*Nirmus cingulatus\** II. 34; Burmstr., Entom. II. 427; Denny,

*Anoplur.* 146. tb. 11, fig. 2. — Exempl.

— *holophaeus\** II. 37; Denny, Anoplur. 145. tb. 10, fig. 10. — Exempl.

*Docophorus* spec. indet. II. 33; III. 349. — Exempl.

*Menopon lutescens* III. 348. — Exempl.

*Colpocephalum* spec. II. 32. — Exempl.

*Tr. alpina* II. 53.

*Nirmus zonarius* IV. 70. — Exempl.

*Docophorus* spec. indet. — Exempl.

*Docophorus* spec. indet. — Exempl.

*Menopon* spec. indet. — Exempl.

*Tr. subarquata.*

*Nirmus holophaeus* II. 203. — (? *N. phaeopi* Denny, Anoplur. 144. tb. 10, fig. 7.) — Exempl.

*Colpocephalum umbrinum* II. 204; Burmeister, Entomol. II. 438. — Exempl.

*Tr. minuta.*

*Nirmus zonarius* III. 358; IV. 70. — Exempl.

*Docophorus* spec. indet. III. 359. — (? *D. fusiformis* Denny, Anoplur. 84. tb. 1, fig. 2.) — Exempl.

*Menopon* spec. indet. III. 359. — Exempl.

*Numenius phaeopus.*

*Menopon ambiguum* IV. 109.

*Nirmus* spec. indet. — Exempl.

*Numenius arquatus.*

*Nirmus* spec. indet. IV. 227. — (? *N. Numenii* Denny, Anoplur. 144. tb. 9, fig. 6. — Exempl.)

— *pseudonirmus* IV. 93. — Exempl.

*Docophorus* spec. indet. IV. 93. 227. — (? *D. humeralis* Denny, Anoplur. 88. tb. 5, fig. 7.) — Exempl.

*Menopon ericotatum* IV. 107. 227. — Exempl.

*Colpocephalum* spec. indet. IV. 227.

*Ibis sacra.*

*Nirmus* spec. indet. IV. 248; V. 125. — Exempl.

*Colpocephalum leptopygos* V. 127; IV. 248. — Exempl.

*I. rubra.*

*Lipeurus* spec. indet. — Exempl.

*Docophorus* spec. indet. — Exempl.

*Ibis falcinellus.**Docophorus bisignatus*\* V. 19. — Exempl.*Lipeurus raphidius* IV. 34. — Exempl.*I. alba.**Docophorus* spec.*Colpocephalum* spec. indet. — Exempl.*Scolopax rusticola.**Docophorus auratus*\* I. 200; Germar's Mag. III. 290; Burmstr., Entom. II. 426; Denny, Anopl. 78. tb. 4, fig. 5. — Expl.*Nirmus helvolus*\* II. 193; Burnstr., Entom. II. 435. — Expl.*Menopon icterum*\* II. 232; Burmeister, Entom. II. 440; Denny, Anoplur. 228. tb. 20, fig. 8. — Exempl.*Sc. gallinago.**Docophorus amphibolus*\* I. 204; Burmeister, Entom. II. 426. (D. ambiguus.)*Nirmus truncatus*\* II. 21. — (? *N. scolopacinis* Denny, Anoplur. 149. tb. 11, fig. 8.) — Exempl.*Lipeurus* spec. indet. — Exempl.*Sc. media.**Docophorus* spec. indet. III. 284.*Nirmus* spec. indet. — Exempl.*Sc. gallinula.**Lipeurus truncatus* II. 85.*Liotheum* spec. indet. II. 86.*Crex pratensis.**Philopterus attenuatus*\* I. 99; Germar's Mag. III. 291; Burmstr., Entom. II. 428; Denny, Anoplur. 134. tb. 10, fig. 2.*Cr. porzana.**Nirmus* spec. indet. — Exempl.*Menopon tridens* — Exempl.*Hypoderas gracilis* IV. 301.*Cr. rubrirostris.**Lipeurus quadrinus* V. 187.*Menopon* spec. indet. V. 189.*Porphyrio hyacinthinus.**Nirmus* spec. indet. V. 223.*P. poliocephalus.**Nirmus* spec. indet. — Exempl.*Gallinula chloropus.**Lipeurus luridus* I. 49; IV. 44; Germar's Magazin III. 292; Denny, Anoplur. 182. tb. 10, fig. 12. — Exempl.  
— *minutus* I. 51. — Exempl.*Liotheum tridens* II. 214.*Acarus* spec. indet. I. 51.*Fulica atra.**Docophorus pertusus* I. 15; Germar's Magazin III. 290; Burmeister, Entomol. II. 426. — Exempl.*Nirmus luridus* I. 48. 62. — (? *N. Fulicae* Denny, Anoplur.

125. tb. 9, fig. 2.) — Exempl.

*Nirmus minutus* I. 49. 246; Germar's Magazin III. 291.*Laemobothrium atrum*\* I. 34; Germar's Mag. III. 302. — Expl.— *trideus*\* II. 214; Burmstr., Entom. II. 440. — Expl.**IX. Natatores.***Sterna caspia.**Nirmus* spec. indet. IV. 123. — Exempl.*Docophorus* spec. indet. IV. 123. — Exempl.*St. cantiaca.**Docophorus* spec. indet. IV. 123. — Exempl.*St. fissipes.**Nirmus phaeonotus*\* II. 202; IV. 80; I. 114. — Exempl.*Colpocephalum maurum* V. 17. — Exempl.*Analges atratus.**St. minuta.**Nirmus melanocephalus* I. 118; IV. 81; Germar's Magazin III.

290; Burmeister, Entomol. II. 426. — Exempl.

*Nirmus nycthemerus* s. *urniger* II. 202; IV. 81; Burmeister, Entomol. II. 428.*Nirmus mesomelas*\* I. 117.*St. hirundo.**Nirmus selliger*\* II. 197; IV. 78; Burmeister, Entom. II. 428; Denny, Anoplur. 127. tb. 7, fig. 5. — Exempl.*Docophorus* spec. indet. — Exempl.*Liotheum.**St. leucoparia.**Nirmus anagrapta* V. 177. — Exempl.*Docophorus laricola* V. 177. — Exempl.*Nirmus* spec. indet. V. 223.*Larus marinus.**Docophorus* spec. indet. — Exempl.*L. argentatus.**Nirmus lineolatus* IV. 75. 195; Burmeister, Entomol. II. 428.*Docophorus* spec. indet. — Exempl.*L. tridactylus.**Nirmus lineolatus* s. *scriptus* IV. 77; V. 51. — Exempl.*Docophorus* spec. indet. — Exempl.*Colpocephalum maurum* V. 47. — Exempl.*Menopon obtusum* V. 49. — Exempl.*L. ridibundus.**Nirmus punctatus* IV. 74. 323; Germar's Magazin III. 291;

Burmeister, Entomol. II. 428. — Exempl.

*Docophorus laricola* V. 177. — Exempl.*Menopon phaeopus* IV. 60. — Exempl.

*Larus minutus.*

*Nirmus eugrammicus* IV. 76. 92. 102; Germar's Magazin III. 291; Burmeister, Entomol. II. 428. — Exempl.  
*Docophorus* spec. indet. IV. 93. — Exempl.

*L. cyanorhynchus.*

*Nirmus punctatus\** I. 165; II. 203; IV. 74. — Exempl.  
*Docophorus* spec. indet. — Exempl.

*L. medius s. glaucus.*

*Nirmus striolatus* IV. 195. — Exempl.

*L. canus.*

*Docophorus* spec. indet. — Exempl.  
*Nirmus lineolatus.* — Exempl.

*Trinoton* spec. indet.

*L. eburneus.*

*Docophorus* spec. indet. — Exempl.

*Lestris parasitica.*

*Docophorus pustulosus\** V. 21. — Exempl.

*L. crepidatus.*

*Nirmus triangulatus* IV. 105. — Exempl.

*Docophorus* spec. indet. — Exempl.

*L. pomarina.*

*Docophorus* spec. indet. — Exempl.

*Nirmus* spec. indet. — Exempl.

*Lipeurus* spec. indet. — Exempl.

*Colpocephalum* spec. indet. — Exempl.

*Procellaria gigantea.*

*Lipeurus* spec. indet. — Exempl.

*Puffinus fuliginosus.*

*Docophorus* spec. indet. — Exempl.

*Diomedea exulans.*

*Lipeurus taurus\** V. 11; Burmeister, Entomol. II. 433. (*L. brevis*). — Exempl.

*Docophorus thoracicus* V. 13. — Exempl.

*Anser cinereus*

*Docophorus adustus* I. 21; Burmstr., Entom. II. 424. — Expl.

*Lipeurus jejonus* IV. 38; III. 25; Germar's Magazin III. 292; Denny, Anoplur. 177. tb. 15, fig. 4. — Exempl.

*Trinotum conspurcatum* I. 21. IV. 14; Germar's Magazin III. 300; Burmeister, Entomol. II. 440. — Exempl.

*Acarus* spec. indet. III. 367.

*A. albifrons.*

*Docophorus* spec. indet. — Exempl.

*Lipeurus purus s. serratus* IV. 101. — Exempl.

*A. cignoides.*

*Lipeurus* spec. indet. — Exempl.

*Docophorus* spec. indet. — Exempl.

*Cygnus olor.*

*Nirmus* spec. indet. — Exempl.

*Docophorus* — (? *D. cygni* Denny, Anoplur. 95. tb. 1, fig. 1.)  
*Trinotum conspurcatum* Germar's Magazin III. 300; Denny,  
 Anoplur. 232. tb. 22, fig. 1. — Exempl.

*Laemobothrion* spec. indet.

*Anas acuta.*

*Lipeurus* spec. indet. — Exempl.

*Trinotum luridum* Germar's Mag. III. 300; Burmstr., Entom.  
 II. 441; Denny, Anoplur. 234. tb. 22, fig. 2.

*A. ferina.*

*Lipeurus* spec. indet. — Exempl.

*Docophorus* spec. indet.

*A. crecca.*

*Menopon leucoxanthum* III. 304; Burmstr., Entom. II. 440. — Expl.

*Nirmus squalidus* III. 307; — Exempl.

*Lipeurus sordidus* IV. 43. — Exempl.

*A. boschas domestica.*

*Lipeurus squalidus* I. 73; IV. 42; Germar's Magazin III. 292;  
 Denny, Anoplur. 176. tb. 14, fig. 5. — Exempl.

*Docophorus laeiceps* I. 10.

*A. boschas fera.*

*Lipeurus squalidus* I. 10; II. 179. — Exempl.

*Docophorus* spec. indet. II. 179. — Exempl.

*Liotheum* spec. indet. II. 180.

*A. clypeata.*

*Trinotum* spec. indet. — Exempl.

*Lipeurus sordidus* IV. 43. — Exempl.

*Docophorus* spec. indet. — Exempl.

*A. querquedula.*

*Trinotum* spec. indet. — Exempl.

*A. strepera.*

*Lipeurus depuratus* III. 368; IV. 111. — Exempl.

*Trinotum* spec. indet. — Exempl.

*A. moschata.*

*Lipeurus* spec. indet. — Exempl.

*A. spectabilis.*

*Lipeurus* spec. indet. — Exempl.

*A. glacialis.*

*Lipeurus* spec. indet. IV. 280. — Exempl.

*Docophorus* spec. indet. IV. 280. — Exempl.

*A. clangula.*

*Trinotum* spec. indet. IV. 4. — Exempl.

*A. Penelope.*

*Lipeurus* spec. indet. IV. 351. — Exempl.

*Docophorus* spec. indet. IV. 351. — Exempl.

*Trinotum* spec. indet. — Exempl.

*Anas fuligula.*

*Docophorus* spec. indet. II. 139. — Exempl.

*A. nigra.*

*Lipeurus* spec. indet. V. 91. — Exempl.

*Docophorus* spec. indet. V. 91.

*A. rufina.*

*Docophorus icterodes* V. 119; Germar's Magaz. III. 290; Burmeister, Entom. II. 424; Denny, Anopl. 102. tb. 5, fig. 11. — Expl.

*Lipeurus stenopygus* IV. 225; Burmstr., Entom. II. 428. — Expl.

*Trinotum* spec. indet. — Exempl.

*Acarus* spec. indet. IV. 223.

*Mergus serrator.*

*Docophorus* spec. indet.

*Nirmus* spec. indet.

*M. albellus.*

*Docophorus icterodes\** I. 15. — Exempl.

*Trinotum litoratum\** I. 15; Germar's Magazin III. 300; Burmeister, Entomol. II. 441.

*M. merganser.*

*Lipeurus temporalis* IV. 44; Germar's Magazin III. 292; Denny, Anoplur. 175. tb. 14, fig. 7. — Exempl.

*Docophorus* spec. indet. — Exempl.

*Halieus carbo.*

*Lipeurus toxoceras* IV. 189. — Exempl.

*H. brasiliensis.*

*Lipeurus gyroceras* IV. 191. — Exempl.

*Colpocephalum coenops\** IV. 201.

*Menopon eurygaster\** IV. 199. — Exempl.

*Sula alba.*

*Menopon pustulatum* IV. 209.

*Lipeurus pullatus* IV. 165. 207.

*Hypoderas Dyspori* IV. 219.

*Phaeton phoenicurus.*

*Docophorus* spec. indet. — Exempl.

*Analges* spec. indet. IV. 361. — Exempl.

*Pelecanus onocrotalus.*

*Colpocephalum eucarenum\** V. 129. 165; Burmeister, Entom. II. 439. — Exempl.

*Lipeurus forciculatus* V. 167; Burmeister, Entomol. II. 435.

*Podiceps cristatus.*

*Menopon tridens* II. 214. — Exempl.

*Lipeurus runcinatus* IV. 135. — Exempl.

*P. auritus.*

*Lipeurus runcinatus\** I. 100; IV. 41.

*Menopon tridens* I. 102; II. 214.

*Philopterus filiformis* I. 95.

*Podiceps minor.*

*Trinotum* spec. indet. — Exempl.

*Lipeurus uncinatus* IV. 313. — Exempl.

*P. rubricollis.*

*Laemobothrium atrum* IV. 149. — Exempl.

*Eudytes arcticus.*

*Nirmus frontalis* IV. 257. — Exempl.

*Eu. septentrionalis.*

*Nirmus frontalis* IV. 317. — (? *Docophorus colymbinus* Denny, Anoplur. 80. tb. 8, fig. 8.) — Exempl.

*Alca torda.*

*Nirmus* spec. — (? N. Alcae Denny, Anopl. 137. tb. 9, fig. 1.) — Expl.

*Docophorus celeodoxus\** V. 85; Burmeister, Entomol. II. 426; Denny, Anoplur. 77. tb. 4, fig. 1. — Exempl.

*Menopon lutescens* V. 89. — Exempl.

*A. pica.*

*Nirmus citrinus* IV. 82.

Es beläuft sich hiernach die Anzahl der von Nitzsch untersuchten Arten auf 47 Säugetiere mit 44 sicher bestimmten und 18 unbestimmten Epizoen, und auf 322 Vögel mit 330 sicher bestimmten und 250 noch nicht systematisch bestimmten Epizoen. Von den Arten auf Säugetieren sind am zahlreichsten *Pediculus* mit 24 und *Trichodectes* mit 12, von denen auf Vögeln *Nirmus* mit 88, *Docophorus* mit 68, *Lipeurus* mit 51, *Menopon* 40, *Colpocephalum* mit 25, *Goniodes* mit 24, *Acarus* mit 18, *Hypoderas* und *Laemobothrion* mit 12 Arten. Diese Zahlen sind nur annähernde und werden dieselben durch die späteren specielleren Mittheilungen eine schärfere Bestimmung erhalten, sie beweisen, welche bewundernswürthe Thätigkeit Nitzsch neben seinen umfassenden ornithologischen und helminthologischen Forschungen auf diesem Gebiete entfaltete und dass die Resultate, zu denen er gelangte, keine geringfügigen sind.

Giebel.

*Neue Squilla von der Insel Banka.*

Von der gemeinen *Squilla mantis*, die schon Belon und Rondelet, auch Aldrovand und Gesner kannten, sind später mehrere Arten abgetrennt worden, von denen Milne Edwards einige wieder einzog, indem er zugleich andere als neu aufstellte. Sie ist die typische Form für jenen Kreis von Arten, deren Hinterleib oben mit mehreren Längsrielen oder kielartigen Höckern versehen ist, döt'nen letzter Hinterleibsring ziemlich so lang wie breit ist und deren Stirnschnabel den Augenring nicht bedeckt. Vier Arten dieses Kreises sind amerikanisch, eine derselben *Squ. nepa* zugleich indisch, drei indisch und drei, darunter die gemeine, mit-