

IOH. CHRIST. FABRICII

HISTOR. NAT. OECON. ET CAMERAL. PROF. KILONIENS.

ACAD. HAFNIENS. NORWEG. BEROLINENS. ET

LVND. SOC.

SPECIES INSECTORVM

EXHIBENTES


EORVM

DIFFERENTIAS SPECIFICAS, SYNONYMA

AVCTORVM, LOCA NATALIA, METAMORPHOSIN

A D I E C T I S

OBSERVATIONIBVS, DESCRIPTIONIBVS.



T O M. II.

HAMBVRGI & KILONII

IMPENSIS CAROL. ERNEST. BOHNII

MDCCLXXXVI.

Os haustello porrecto, recto, tubuloso, subconico apice obtuso foramine pertuso rotundato, integro. Palpi duo filiformes longitudine fere haustelli ad basin haustelli inserti, quos in minoribus tantum speciminiibus inuenio. An genitalia maris?

grossipes. 2. P. palpis quaternis, corpore filiformi, pedibus longissimis. *It. Norwag.* d. 20. August.*

Phalangium grossipes corpore minuto cylindrico humeris tuberculatis, pedibus longissimis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1017. 1.

Phalangium marinum. *Stroem. Sundm.* 208. tab. 1. fig. 16.

Habitat in mari Norwagico, capt. d. 20. Aug.

Animal tardum Mytilorum testas penetrat, exhaustit.

188. P E D I C V L V S.

humanus, 1. P. abdomine lobato cinereo. *Syst. Ent.* 804. 1. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1016. 1. *Fn. Sv.* 1939.

Red. Exper. tab. 18.

- Oper. tab. 25.

Swammerd. Bibl. tab. 1. fig. 3 — 6.

Alb. Aran. tab. 42.

Bonanni. microgr. fig. 55.

Baker. microsc. tab. 13. fig. 4.

Schaeff. Elem. tab. 95.

Schränk. Beytr. 112. 1.

Sulz. Inf. tab. 22. fig. 145.

Ledermill. microsc. 45. tab. 21.

Habitat in capite et vestimentis humanis. In pueris gulosis frequentissimus morbos auertens.

Varietas capitidis durior, coloratior, vestimentorum laxior, magis cinerea.

pubis. 2. P. abdomine postice emarginato, pedibus cheliformibus. *Syst. Ent.* 805. 2. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1017. 2. *Fn. Sv.* 1940.

Raj.

Raj. Inf. 8.

Red. Exper. tab. 19. fig. 1.

Hospitatur in hominis immundi pube, superciliis, pellitur oleo Tabaci, mercurialibus.

3. P. abdomine orbiculato, linea alba, scutello trilobo, *ricinoidis*. rostro albo. *Syst. Ent.* 805. 3. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1017. 3.

Habitat in America pedes obambulantum intrans, sanguinem hauriens, in iis ova deponens vlera cacothica caussans.

4. P. capite porrecto acuminato ferrugineus, abdomine *Cameli*. ouato. *Syst. Ent.* 805. 4.

Pediculus Cameli. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1017. 6.

Red. Exper. tab. 22.

- Oper. tab. 25.

Albin. aran. 76. tab. 51.

Habitat in Africæ Camelis.

5. P. Cerui. *Syst. Ent.* 805. 5. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1017. 7. *Cerui*. *Fn. Sv.* 1944.

Frisch. Inf. 12. tab. 5.

Red. Exper. tab. 5.

Habitat in Ceruo Elapho, Dama.

6. P. flauescens, striis fuscis obscuris, abdomine tuberculatis decem conicis marginalibus. *Degeer Inf.* 7. 68. 3. tab. 1. fig. 11. 12.

Habitat in Bufalis Cap. bon. sp.

Pediculo humano paullo minor.

7. P. abdomine lineis transuersis oculo ferrugineis. *Syst. Bouis. Ent.* 805. 6. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1017. 9. *Fn. Sv.* 1946.

Habitat in Europæ Bobus. Pellitur decocto Ledi et Sedi acris.

8. P.

Vituli. 8. P. abdomine acuminato plumbeo. *Syst. Ent.* 805. 7.
Linn. Syst. Nat. 2. 1018. 10. *Fn. Sv.* 1947.
 Habitat in Europae Bobus.

Equi. 9. P. Equi caballi. *Syst. Ent.* 806. 8. *Linn. Syst. Nat.* 2.
 1018. 11. *Fn. Sv.* 1948.
 Habitat in Europae Equis.

Afini. 10. P. capite porrecto obtuso, abdomine ouato fusco striato. *Syst. Ent.* 806. 9.
Pediculus Afini. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1018. 12.
Albin. aran. 76. tab. 51.
Red. Exper. tab. 22. fig. 1.
 - - *Oper. tab.* 25.
 Habitat in Europae australioris Afinis.

Vulturis. 11. P. oblongus, abdomine fusco, lineis duabus flavescentibus. *Syst. Ent.* 806. 10.*
 Habitat in Indiae orientalis Vulturibus.

Tinnunculi. 12. P. capite sagittato, postice vtrinque mucronato. *Syst. Ent.* 806. 11.
Pediculus Tinnunculi. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1018. 13. *Fn. Sv.* 1949.
Alb. aran. tab. 43.
Red. Exper. tab. 13.
Frisch. Inf. 11. 24. tab. 24.
 Habitat in Falconibus, Tinnunculis.

Buteonis. 13. P. abdomine marginato, segmentis vtrinque punctis duobus impressis. *Gen. Inf. Mant.* 309.*
Pediculus maximus. *Scop. carn.* 1036.
 Habitat in Falcone Buteone.

Strigis. 14. P. abdomine ouato albo, margine pedibusque rubris. *Syst. Ent.* 806. 12.
Pediculus haematopus. *Scop. carn.* 1035.
 Habitat in Strigibus, Falconibus.

15. P. abdomine ouato, margine striato. *Syst. Ent.* 806. *Corui.*
 13. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1018. 14. *Fn. Sv.* 1050.

Pediculus albo nigroque varius, abdomine ouato oblongo vtrinque incisuris nigris. *Geoff. Inf.* 2. 600. 8.

Pediculus Cornicis albidus, fasciis dorsalibus transversis fuscis, antennis breuissimis ad apicem capitum. *Degeer Inf.* 7. 76. 3. tab. 4. fig. 11.
Red. Exper. tab. 16. fig. 2.

- - *Oper. tab.* 14.
 Habitat in Coruis.

16. P. abdomine ouato pallido, maculis lateralibus nigris, *Cornicis.*
pupilla alba. *Syst. Ent.* 807. 14.

Pediculus ocellatus. *Scop. carn.* 1038.
 Habitat in Cornice.

17. P. thorace angustato, abdomine ouato pallido dia- *infausti.*
phano. *Syst. Ent.* 807. 15.

Pediculus infausti. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1018. 15. *Fn. Sv.*
 1951.
 Habitat in Coruo infausto.

18. P. capite obtuso fusco, punctis quatuor nigris. *Syst. Picae.*
Ent. 807. 16.

Pediculus Picae. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1018. 16.
Alb. Aran. 76. tab. 45.
Red. Exper. tab. 5.
 Habitat in Coruo Pica.

19. P. albus, abdomine linea dorsali fusca. *Gen. Inf. Mant.* *Orioli.*
 309.*
Pediculus dolichocephalus. *Scop. carn.* 1039.

Habitat in Coracia Oriolo.

20. P. abdomine oblongo albido fusco fasciato. *Syst. Ent.* *Cuculi.*
 807. 17.

Pediculus fasciatus. *Scop. carn.* 1040.
 Habitat in Cuculo canoro.

Cygni. 21. P. capite emarginato, abdomine ouato, margine nigro striato. *Syst. Ent.* 807. 18.

Pediculus Cygni. Linn. *Syst. Nat.* 2. 1018. 17.

Albin. aran. 76. tab. 58.

Red. Oper. tab. 20.

Habitat in Cygno.

Anseris. 22. P. filiformis pallidus, margine nigro punctato. *Syst. Ent.* 807. 19.

Pediculus anatis anseris. Linn. *Syst. Nat.* 2. 1018. 18.

Fn. Sv. 1952.

Alb. aran. 76. tab. 58.

Red. Exper. tab. 10.

Habitat in Anseribus feris mansuetisque. Pellitur pere.

Mergi. 23. P. albidus, capite flavescente, corpore elongato.

Ricinus Mergi ferrati. Degeer *Inf.* 7. 78; 5. tab. 4. fig. 13.

Habitat in Mergis ferratis.

Procella- 24. P. elongatus filiformis fuscus, pedibus pallidis. *Syst. Ent.* 808. 20.

Habitat in Brasiliae Procellariis. Mus. Dom. Banks.

Diome- 25. P. capite obtuso, albus, abdominis lateribus nigris. *Syst. Ent.* 808. 21.*

Habitat in Brasiliae Diomedaeis. Mus. Dom. Banks.

Sternar. 26. P. capite trigono, abdomine ouato pallido, dorso longitudinaliter nigricante. *Syst. Ent.* 808. 22.

Pediculus Sternae. Linn. *Syst. Nat.* 2. 1019. 21. *Fn. Sv.* 1953.

Ricinus Lari griseo albidus, oculis maculisque capitis nigris pedibus crassioribus. Degeer *Inf.* 7. 77. 4. tab. 4. fig. 12.

Red.

Red. Exper. tab. 9. fig. 2.
Habitat in Sternis, Laris.

27. P. abdomine subclauato pallido, spiraculis nucis. *Gruis.* *Syst. Ent.* 809. 23.

Pediculus Gruis. Linn. *Syst. Nat.* 2. 1019. 24. *Fn. Sv.*

1954.

Red. Exper. tab. 3.

- - Oper. tab. 19.

Frisch. *Inf.* 5. 15. tab. 4.

Habitat in Gruibus.

28. P. elongatus filiformis, abdomine albo, lateribus nigro punctatis. *Syst. Ent.* 808. 24.

Pediculus Ciconiae. Linn. *Syst. Nat.* 2. 1019. 25. *Fn. Sv.* 1955.

Frisch. *Inf.* 8. 9. tab. 6.

Habitat in Ciconiis.

29. P. oblongus fuscus, capite trigono canaliculato. *Syst. Recurui-* *rostrae.* *Ent.* 808. 25.

Pediculus recuruirostrae. Linn. *Syst. Nat.* 2. 1019. 28.

Fn. Sv. 1956.

Habitat in Recuruirostris.

30. P. glaucus, thorace angustissimo, abdomine ouato, in. *Haem-* *cisuris pallidis.* *Syst. Ent.* 809. 26.

Pediculus Haematopi. Linn. *Syst. Nat.* 2. 1019. 29.

Fn. Sv. 1957.

Habitat in Haematopo Ostalega.

31. P. capite globoso maximo, corpore pallido fusco-que striato. *Syst. Ent.* 809. 27. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1019. 30.

Geoff. *Inf.* 2. 600. 9.

Albin. aran. 76. tab. 47.

Fabr. Sp. Inf. T. II.

H h

Frisch.

*Frisch. Inf. tab. 3. fig. 6.**Red. Exper. tab. 15.**-- Oper. tab. 23.*

Habitat in Pauonibus.

Meleagri. 32. *P. capite trigono obtuso, abdomine ouato griseo. Syst. Ent. 809. 28.**Pediculus Meleagridis. Linn. Syst. Nat. 2. 1020. 31. Fn. Sv. 1958.**Frisch. Inf. 8. tab. 4.*

Habitat in Gallopauonibus.

Gallinae. 33. *P. thorace capiteque vtrinque mucronatis. Syst. Ent. 809. 29. Linn. Syst. Nat. 2. 1020. 32. Fn. Sv. 1959.**Geoff. Inf. 2. 601. 11.**Schrank. Beytr. 114. 3.*

Habitat in Gallinis domesticis.

Pellitur Piper.

Phasiani. 34. *P. capite ouato magno, abdomine globoso obtuso. Gen. Inf. Mant. 310.* Red. Oper. 1.*

Habitat in Phasiano Motmot.

Caponis. 35. *P. abdominis margine nigro. Syst. Ent. 809. 30. Linn. Syst. Nat. 2. 1020. 33. Fn. Sv. 1960.**Pulex Capi. Red. Exper. tab. 16. fig. 1.**Pediculus Galli. Frisch. Inf. 11. tab. 24.**Geoff. Inf. 2. 601. 10.*

Habitat in Gallina domestica.

Columbae. 36. *P. corpore filiformi ferrugineo postice clauato. Syst. Ent. 809. 31.**Pediculus Columbae. Linn. Syst. Nat. 1020. 36.**Pediculus oblongus filiformis albicans, corporis lateribus vtrinque ferrugineis. Geoff. Inf. 2. 599. 7.**Red. Exper. tab. 2. fig. 1.**Schrank. Beytr. 114. 4. tab. 5. fig. 3.**Alb. aran. tab. 43.*

Habitat in Columbis domesticis.

*37. P. pallide fuscus, abdomine albescente, maculis lateribus fuscis, capite triangulo. Emberizae.**Ricinus Emberizae. Degeer Inf. 7. 74. 2. tab. 4. fig. 9.**Pediculus subflavescens, abdomine ouato medio dia phano, macula fusca, lateribus punctato ferrugineis. Geoff. Inf. 2. 599. 6.*

Habitat in Europae Emberizis.

*38. P. corpore ouato, cauda quadriseta. Syst. Ent. 809. Pari. 32. Linn. Syst. Nat. 2. 1020. 37.**Acarus ouatus pallidus, ano pilis quatuor corporis longitudine, pedibus anticis quatuor crassioribus, omnibus physopodibus. Schrank. Beytr. 38. 17. tab. 1. fig. 36.*

Habitat in Europae Paris.

Pedes octo numerat Schrank. Forte potius Acarus.

39. P. capite cordato rufo, abdomine albo basi attenuato. Motacil lae.
*Gen. Inf. Mant. 310.***Pediculus albiuentris. Scop. carn. 1051.*

Habitat in Motacilla Troglodyte.

40. P. pallescens, abdomine albo nigro maculato. Syst. Hirundinis.
*Ent. 810. 33.**Pediculus Hirundinis. Linn. Syst. Nat. 2. 1020. 38. Fn. Sv. 1963.*

Habitat in Hirundine apode.