



CAROLI LINNÆI,
Equit. aur. de Stella Polari;
Archiatr. Reg. Med. & Botan. Profess. Upsal. &c.
**FAUNA
SVECICA**

SISTENS
Animalia SVECIAE Regni:
MAMMALIA, AVES, AMPHIBIA,
PISCES, INSECTA, VERMES.

DISTRIBUTA
PER
CLASSES & ORDINES,
GENERA & SPECIES,

CUM
DIFFERENTIIS SPECIERUM,
SYNONYMIS AUCTORUM,
NOMINIBUS INCOLARUM,
LOCIS NATALIUM,
DESCRIPTIONIBUS INSECTORUM.

EDITIO ALTERA, AUCTION.

Cum Privilegio S. R. M:is Svecie & S. R. M:is Polonie ac Electoris Saxon.

STOCKHOLMIE,
Sumtu & Literis Direct. LAURENTII SALVII,

1761.

3933. PODURA *cincta cylindrica grisea*; *abdominis cingulo* & *tro*: *antice albo*.
Habitat in Sylvis.

3934. PODURA *aquatica aquatica nigra*. *Is. goet. 181.* *Fn. 1178.*
De Geer act. holm. 1740. p. 279. t. 3. 4.
Act. nps. 1740. p. 57. t. 3. *Podura aquatica tota nigra*.

Habitat in *Aquis quietis & pacatis*. Phalanges iuxta litora piscinarum format, horis præsertim matutinis, ac si litora gelu coivissent, cum intra phalanges quietior aqua sit.
DESCR. Præter duos sexus a D. De Geer egregie descriptos, esse tertium, ni fallor, sexum observo, seu animalecula longe subiecta, rubra, rotundiora seu magis gibba, reliquis mixta.

3935. PODURA *fimetaria terrestris alba*. *Fn. 1180.*
Habitat in terra prægnante, præsertim in hortis, ubi Melones & plantæ seruntur in ventre equino, tempore vero; hic infinita copia occurrit, & atomorum volitantium instar saltat, præsertim postquam humus humectata fuit.
DESCR. Haec omnium minima est, totaque alba.

3936. PODURA *ambulans alba*, furca extensa.
Pediculus terrestris niveus. *Fn. 1170.*
Habitat in terra subhumente calida, proin frequens in *serre* prægnante & ellis in hypocastauro per totam hyemem, descendens quoties aqua irrigatur, descendens cum terra secca evadit.
DESCR. Facies omnino Podura, teres, oblonga, alba, molles, sed fusa carens, prater quod cauda sit bitida; non salix.

Termes.

3937. TERMES *pulsatorium abdomine oblongo*, ore rubro, oculis luteis.
Pediculus ligni antiqui. *Fn. 1168.*
Act. Stockholm. 1754. p. 152.
Blanck. belg. 169. t. 14. f. F. Pediculus ligni.
Raj. inf. 8. Pediculus cognatus & similis.
Bradl. nat. s. 27. f. 3.
Derrham. act. angl. n. 271. p. 231.
291. p. 1586.
physico-theol. p. 119. Pediculus pulsatorius, *Alliæ*, fatidicus, mortisaga.

Allen. act. angl. n. 245 p. 376.

Habitat in antiquis lignis, Libris diu relictis, muris; currit solitarius, pulsat instar horologii super squamam ligni ariadi ipso abdomine. *Roland. act. Holm. I. c.*

DESCR. Corpus oblongum, pallidum. Oculi flavi. Antenne graciles, longitudine (in plerisque) ipsius corporis; macula fusca annularis infra abdomen & pone hanc versus annum punctum fuscum: segmenta abdominis ad latera punctis rufis singula norata sunt. Os rufum.

38. TERMES *fatidicum* abdomine ovato, ore pallido, oculis fuscis.

Frisch. germ. II. p. 2. t. 10.

Habitat in Herbario meo.

DESCR. Præcedenti simile, sed duplo majus. Oculi fulvi. Os pallidum.

Pediculus.

39. PEDICULUS *Humanus humanus*. *Fn. 1153.*

Rhed. exper. t. 18. Pediculus ordinarius.

Mouff. lat. 259. Pediculus.

Swamm. quart. 169. t. 7. Pediculus.

Bonan. micogr. f. 55.

Anon. angl. p. 203. f. 11.

Merr. pin. 202. Pediculus in capite simpliciter.

ib. Pediculus corporeus maculatus.

Succit Luus.

Habitat in homine, præsertim in capite Puerorum, & vestimentis Nautarum, Militum &c. Maximos in Fodinae Fahlunensis cryptis calidioribus reperi. Qui in vestimentis vivitat ab eo, qui in capite vivit, non differt ut species, sed tantum varietas.

40. PEDICULUS *Pubis pubis*. *Fn. 1154.*

Rhed. exp. t. 19. f. 1. Pediculus inguinalis.

Pet. gaz. t. 67. f. 9. Pediculus inguinalis.

Mouff. lat. p. 200. Pediculus ferus.

Raj. inf. 8. Pediculus ferus.

Merr. pin. p. 202. Pediculus Morpio.

Succit Flat-Luus.

Habitat in hominum immundorum pube & ciliis.

41. PEDICULUS *Vespertilionis thorace angulato-cruciato*, pedibus unguatis corpore longioribus.

Frisch. germ. 7. t. 7.

Habitat in Vespertilio murino: in piano incedere nescius.

1942. PEDICULUS *Suis Suis Scrofae.*Habitat in *Suibus domesticis.*1943. PEDICULUS *Porcelli Muris Porcelli.*Habitat in *Mure Porcello.*1944. PEDICULUS *Cervi Cervi.*

Frisch. germ. 12. t. 5.

Habitat in *Cervis.*1945. PEDICULUS *Ovis Ovis Arjetis.*Habitat in *Ovibus.*1946. PEDICULUS *Tauri Bovis: abdomine linea transversa octo ferrugineis.* Fn. 1155.

Suec. Roe-luus.

Habitat in *Vaccis;* hæc minor est species... *deinceps* & *obsoleta* quæ major & insequens.DESCR. *Totalis albus, minimus. Caput testaceum. Pedes testacei; apice albidiiores. Abdomen album, lineis octo testaceis transversis in dorsi; quinque fasciis transversis in ventre; que pmpes lineæ non coryne marginem seu latera; latera tamen obscuriora, reliquo corpore nigra; punctis octo ferrugineis notata.*1947. PEDICULUS *Vituli Bovis: abdomine plumbico.* Fn. 1156.

Suec. Blåluus.

Habitat in *Bobus.*DESCR. Præcedenti major: *Abdomine venrico, acuminato, caro fuscum; Pedibus brevibus, crassis, griseis, ut de capite & obverse griseis.*1948. PEDICULUS *Equi Equi Caballi.*Habitat in *Equis.*1949. PEDICULUS *Tinnunculi Falconis Tinnunculi.*

Fn. 1157.

Rbed. inf. t. 13. Pediculus *Tinnunculi.*Habitat in *Falcone Tinnunculo.*DESCR. Inter omnium maximos pediculos, quos unquam vidi, hic erat: *Corpus depresso, ovali-oblongum. Caput antica obtulum, versus anterius regionem utrinque retrosum obtuse sagittarum. Thorax marginatus, ut in Carabo seu Cantharide. Abdomen in 9 sive 10 segmenta dissociatum, omnino integro, linea notato. Palatum prominet. Uvae sanguinariae, in vola manus spongiosum quid; Femora, versus apicem incrassatae, quasi mutilatae.*1950. PEDICULUS *Corvi Corvi Coracis.* Fn. 1158.Rbed. exper. t. 16. Pulex *Corvi.*Habitat in *Corvo Corace.*DESCR. *Abdomen ovali-oblongum, utrinque contractum, depresso, planum, cinereum, lineis ad incisuras duodecim vel decem nigris. Culum brevissimum. Caput minimum, nigrum. Pedes brevissimi. Antennæ brevissimæ, retrosum flexæ. Subitante annuleculi tenacissima, licet digitis validissime pressum tamen vivacissimum & curvans.*1. PEDICULUS *Infausti Corvi infausti.*Pediculus *Picae Lapponicæ.* Fn. 1159.Act. upf. 1736. p. 37. n. 3. Pediculus *Turdi Merulae montanæ* dicti.Habitat in *Corvo infausto.*DESCR. *Abdomen ovarum, gibbum, diaphanum, pallidum, utrinque ad basio squamula velutina sphaera notatum. Thorax angustissimus, levius. Caput minimum, subrotundum, obtusum. Oculi nigri. Antennæ longitudine corporis, tenuissime, albae. Pedes tenuissimi, latis longi; Magnitudo minima pediculi capitis, valde tener & facile solo tactu conqualandus.*2. PEDICULUS *Anseris Anatis Anseris.*Habitat in *Anseribus.*3. PEDICULUS *Sternæ Sternæ Hirundinis.* Fn. 1161.Habitat in *Sterna nigra.*DESCR. *Caput trigonum, latum, obtusum, pallidum. Thorax brevissimus, angustissimus. Abdomen ovatum, longitudine anterioris corporis, in medio longitudinaliter nigricans. Antennæ brevissimæ, capillares. Pedes brevissimi, crassi: quorum antici brevissimi sub capite. Abdomen subitus concavum.*4. PEDICULUS *Gruis Ardeæ Gris.* Fn. 1162.Rbed. inf. t. 3. Pulex *Gruis.*Frisch. germ. 5. p. 15. t. 4. Pediculus *Gruis.*Habitat in *Ardea Grue.*5. PEDICULUS *Ciconie Ardeæ Ciconia.*Habitat in *Ciconiis.*6. PEDICULUS *Recurvirostra Recurvirostræ Avosetta.*

Iz. atl. 90. Fn. 1163.

Habitat in *Recurvirostra Avosetta.*DESCR. *Corpus fusum, oblongum. Caput obsoletum triangulum, acuminatum, linea transversali excavata in medio. Abdomen oblongum, septe lineare, in medio paulo latius, incisura octo. Pedes breves, curvi. Antennæ breves, parvæ, capitatae.*7. PEDICULUS *Hæmatopi Hæmatopi Ostralegi.* Iz. atl.

90. Fn. 1164.

Habi-

Habitat in *Hematopo Ostralego*.

DESCR. Magnitudo pulicis, torus glaucus. Caput subrotundum, gibbosum, convexo-planum. Abdomen obverse ovatum incisuris decem, versus, pallidis. Pedes breves. Antennae brevissimae. Thorax angustatus; pili ad latera posterioris abdominis.

1958. PEDICULUS *Meleagridis Meleagridis Gallo pavonis*.
Fn. 1160.

Red. expor. t. 1. f. 2. Pediculus *Accipitris*.
Habitat in *Meleagridis* s. *Gallo pavone* 164.

DESCR. Caput planum, antice rotundatum, postice deinceps angustum margine retrosum subulatum. Thorax medio cordatus, transversus angularis. Abdomen griseum 8 vel 10 incisuris longitudinalibus in medio album. Antennae breves: affinis Pediculi caponis.

1959. PEDICULUS *Gallina Phasiani*: thorace capiteque prae- que mucronato. Fn. 1166.

Habitat in *Gallinis*. Rustici nostri pediculis laborantes gallinas curant pulvere *Piperis butyro mixt.* & luspolio, quod gallinis devorandum praebent, experimento raro fallente.

DESCR. Pediculo vulgari minor: Corpus pilis griseis adspersum. Abdomen oblongum, ovatum, 8 vel 9 incisuris. Caput lunatum; crenulas posteriores spectantibus. Antennae brevissimae. Thorax transversus acute recto mucronatus.

1960. PEDICULUS *Capanis Galline*: abdominis marginem nigro. Fn. 1165.

Rbed. inf. t. 16. Pulex capi.
Frisch. germ. II. p. 24. t. 24. Pediculus galli.

Habitat in *Gallina domesticā*.

DESCR. Magnitudo ovi pediculi humani (seu Lendis.) Corpus depresso, caudam versus obtusum; Abdominis latera nigra, dorso albo cuncto; macula nigra versus caput, que cor transparens: Caput alnum; Antennas motitatis.

1961. PEDICULUS *Tetraonis Tetraonis Tetricis*.

Habitat in *Tetraonibus*.

DESCR. Caput semi ovatum, postice truncato-emarginatum, angulis posticis emarginato-truncatis, antice rotundatum, supra planum. Caput lunatum. Abdomen ovatum, obtusum margine serrato incisuris novem ferrugineis. Antenna brevissima, obtusa.

1962. PEDICULUS *Lagopi Tetraonis Lagopi*. Fn. 1167.
Act. apł. 1736. p. 37. n. 2. Pediculus *Tetraonis Lagopi* di-

Habitat in *Tetraone Lagopo*.

DESCR.

DESCR. Corpus depresso, utrinque obtusum. Abdomen antice angustum, postice dilatatum, figura fructus *Burie pastoris* aut *Veronicae* capsule, cinctum margine nigro intorsum serrato. Caput absque thorace notabili adfixum, utrinque obtusum, lateribus emarginatum.

1963. PEDICULUS *Hirundinis pallescens*, abdomine obovato albo nigro contaminato lateribus setoso: setis pulicis majoribus.

Habitat in *Hirundine apode*.

1964. PEDICULUS *Parionis*.

Habitat in *Salmone Farione Maris Norvegic*. A. Martin.

DESCR. Corpus album. Caput brevius, latius. Collare brevissimum. Thorax subquadratus. Abdomen ovatum, depresso. Pedes sex, brevissimi. Supra Caudam cylindri duo, corpore longiores, tuberculis obtecti.

Pulex.

1965. PULEX *irritans* proboscide corpore breviore.

Pulex ater. Fn. 1171.

Leuwenb. epist. I. p. 357. f. 7.

Hook. microgr. f. egregia.

Bonan microgr. f. 56.

Anon. angl. p. 204. f. 12.

Merr. pin 202.

Raj. inf. 7. *Pulex vulgaris*.

Frisch. germ. II. p. 8. *Pulex*.

Succis Loppa.

Habitat in hominibus, praesertim feminis, autumno vulgaris; in nidis hirundinum ripiarum copiosissima. In Lapponia non vidi.

Acarus.

1966. ACARUS *Reduvius* obovatus planus: abdominis macula baseos obovata.

Acarus ovinus. Fn. 1192.

Charlet. onom. 49. Reduvius.

Raj. inf. 9. Pediculus ovinus, quem *Mouffet* Reduvium vocat.

It. act. 62. 126. Festing.

Oelensis Festing.

Habitat in *Ovis*, quarum lanas vitiat.

DESCR. Corpus depresso, magnitudine cimicis lectularii. Abdomen in dorso