

*H. Davies
J. L. Soc.*
IOANN. ANT. SCOPOLI, 1791.

C. R. et Apost. Majestatis in Montanisticis et Monetas Consiliarii, Supremi Hungariae inferioris Camergratus Officii Assessoris, Mineralogiae Professoris, Cœl. Reg. Agrariæ Societatis Styriæ, Carnioliae, Goriziae et Gradiscae, Oeconomiae Bernensis, et Apiariae Lusatiae super. Socii,

**ANNVS V.
HISTORICO-
NATVRALIS.**

*Emendationes et Additamenta ad ANN. I. II.
III. IV.*

- I. *Tentamen Mineralogicum I. De Minera Argenti alba.*
- II. *Tentamen Mineralogicum II. De Sulphure.*
- V. *Tentamen Mineralogicum III. De Pseudogaëna, Auripigmento, aliisque.*
- V. *Observationes Zoologicae.*



LIPSIAE,
SVNTIB. CHRIST. GOTTLÖB HILSCHERI,
MDCCLXXII.
1772

DIAGN. *Minor B.* *Atro-*, *hirutie* et *habitu*
B. Majoris. *Antennarum articulus*
inferior non brevior superiore.

In Hungaria circa Cremnitziun.

Alis anticus margine non fuscis, et articulo
antennarum superiore non longiore altero
cui innititur, differt a B. Majore.

151. HIPPOBOSCA Strigis.

DIAGN. *Major H. Equina;* *abdomine emarginato, caeruleo.*

Bis vidi in STRIGE Bubone.

Rostrum pilis duobus diyaricatis terminatum.
 Os fetulis barbatum. Oculi castanei.
 Macula cervicalis fusca. Antennæ rufæ,
 pilosæ. Corpus subtus abdomini conco-
 lor. Abdomen setis nigris pubescens.
 Alæ excolores, lineas $3\frac{1}{2}$ longæ. Pedes
 fordide lutei, villosuli. Ungues in singu-
 lo pede quatuor nigri.

152. PEDICVLVS Hirti junioris.

Caput thoracis longitudine, sed angustius, an-
 tice attenuatum, Antennæ obtusæ, rufæ,
 parvæ. Thorax convexus subtetragonous,
 villosulus. Abdomen fuscum, ellipticum,
 pone tridentatum, villosulum, octo lineis
 transversis elevatis. Pedes una cum Ca-
 pite et Thorace rufi, æque dissiti. Femo-
 ra clavata.

153. PEDICVLVS Strigis.

Caput

Caput trigonum. Thorax subrotundus, mul-
 to angustior capite. Abdomen oblongum,
 pilosum, rufo-maculatum. Tardigrad-
 us est et albus dum infans.

154. PEDICVLVS Ralli.

Caput bidentatum. Abdomen glabrum, la-
 teribus rugosis, crenatis.

155. PEDICVLVS Fringillæ.

Caput bidentatum. Abdomen lateribus pilo-
 sis, rugosis.

156. PEDICVLVS Pari palustris.

Cauda quadriseta, ut in P. PARI majoris.
 LINN.

157. ACARVS Muscae domesticæ.

Oblongus, submarginatus, postice obtusus,
 rufus. Antennæ pedibus mediis longio-
 res. Pedes postici longiores. Corpus
 subtus maculis tribus: inter pedes medios
 rotunda, parva; inter posticos subtetrago-
 na: sub ventre hemisphaerica, maiore.

Diversus ab ACARO Mustarum E N.
 TOM. CAR. N. 1066.

158. ARANEA Brunnichii.

DIAGN. Statura A. LINNÆI, sed pedes
 longiores.

Abdomen fasciis flavis nigrisque variatum.

Vidi in Carniola.

Palpi longi. Thorax subrotundatus, albo
 villo pubescens. Abdomen albo-luteum,
 fasciis 10. lineisque tribus, transversis ni-
 gris.