

**Anzeiger  
des Vereins  
Thüringer Ornithologen**



**Im Auftrage des Vereins herausgegeben  
von EBERHARD MEY**

**2. Band, 2. Heft, Dezember 1994  
ISSN 0940-4708**

## **Anzeiger des Vereins Thüringer Ornithologen**

Verlagsrechte beim Verein Thüringer Ornithologen e. V. (VTO).

Erscheinungsort: Erfurt.

Heft 2, Band 2 ausgegeben am 27. Dezember 1994.

Herausgeber und Schriftleiter im Auftrag des VTO:

Dr. rer. nat. Eberhard Mey, An der Brücke 3, D-07407 Rudolstadt – Tel. und Fax (03672) 32 139.

Manuskripte und Besprechungsexemplare von Veröffentlichungen sind an den Herausgeber zu richten. Um strikte Beachtung der Manuskriptrichtlinien (s. Anzeiger 1, 1, 3. Umschlagseite) wird gebeten. Auf Diskette gespeicherte Manuskripte sind sehr erwünscht.

## **Verein Thüringer Ornithologen e. V.**

Geschäftsstelle am Naturkundemuseum Erfurt, Große Arche 14, Postfach 769, D-99015 Erfurt.

Mitgliedsbeitrag 1994: 30,- DM.

Bankverbindung: Bayerische Vereinsbank, Filiale Erfurt,

Konto-Nr. 3922707, BLZ 820 200 86.

### **Vorstand**

Vorsitzender: Dr. Eberhard Mey, An der Brücke 3, D-07407 Rudolstadt.

Geschäftsführer: Herbert Grimm, Naturkundemuseum Erfurt, Große Arche 14, D-99015 Erfurt.

Schatzmeister: Klaus Schmidt, Moskauer Straße 76, D-99091 Erfurt.

Vorstandsmitglieder: Bernd Friedrich, Baumallee 1, D-99326 Stadtilm (Tel. 03629 3047) und Erwin Schmidt, Kirchallee 7, D-99636 Rastenberg.

Gedruckt mit finanzieller Unterstützung durch das Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt und das Thüringer Ministerium für Umwelt und Landesplanung.

Layout, Gestaltung, Lithographien, Producing: **hain-team**, Markt 10, 07407 Rudolstadt

Belichtung: Die Feder, Wetzlar

Druck, Bindung: Hahndruck, Kranichfeld

- KOCK, D. (1993): Fortschreibung der „Roten Liste Wirbelloser“. – Entomol. Z. **103** (23), 451–452.
- SÉGUY, E. (1944): Insectes ectoparasites (*Mallophages, Anoploures, Siphonaptères*). – Faune France (Paris) **43**.
- SELLENSCHLO, U. (1984): Lausfliegen, Hippoboscidae (*Diptera, Brachycera, Pupipara*) – Biologie und medizinische Bedeutung einiger europäischer Arten. – N. entomol. Nachr. (9), 2–16.
- SIEGNER, J. (1990): Beobachtungen an einer Mauersegler (*Apus apus*)-Kolonie im Süden Münchens. – Anz. ornithol. Ges. Bay. **29** (1), 49–54.
- WALTER, G., M. KASPAREK & M. von TSCHIRNHAUS (1990): Zur Lausfliegenfauna (Diptera: Hippoboscidae) der Vögel in der Bundesrepublik Deutschland. – Ökol. Vögel **12**, 73–83.
- WEIDNER, H. (1959): Lausfliegen aus Bayern (*Diptera, Hippoboscidae*). – Nachr.bl. bay. Entomol. **8** (5), 41 bis 44.

Anschrift des Verfassers:  
Forstdirektor Olaf SCHMIDT  
Praterinsel 1  
D-80538 München

### Bemerkenswerter Brutplatz des Schwarzstorchs (*Ciconia nigra*) in Thüringen

In seinem riesigen eurasiatischen und südafrikanischen Areal zeigt sich der Schwarzstorch (*Ciconia nigra* L.) erstaunlich tolerant in der Wahl seines Neststandortes. Er brütet nicht nur auf hohen Bäumen, an Felsen und gelegentlich sogar auf dem Boden, sondern auch in Ortschaften (in Transkaukasien) (BAUER & GLUTZ von BLOTZHEIM 1966). Indes ist er in Mitteleuropa vorwiegend Baumbrüter in zumeist entlegenen Waldgebieten. Im Verlauf der anhaltenden Westausbreitung der Art in Mitteleuropa brütet sie seit 1984 in zunehmender Zahl auch in Thüringen (KLAUS & STEDE 1993). So wird vom Schwarzstorch neuerdings auch das etwa 50 km lange Schwarzatal mit seinen Nebentälern im Thüringer Schiefergebirge besiedelt. Dort entdeckte W. F. zufällig am 19.6.1994 den Horst eines Paares an ungewöhnlicher Stelle. Er befand sich auf einem ca. 6 m hohen hochstandähnlichen Holzgerüst mit einem leicht geneigtem Wellasbestdach (Abb. 1). Es diente vor Jahren als Schutz einer Antennenanlage. In dem an einem Hang gelegenen Rotbuchen-Fichten-Bestand (600–630 m ü. NN) bot dieses Dach offenbar den besten Standort für die Horstanlage, die vom Oberhang aus einsehbar war. Es waren am 16.7. drei Jungstörche flügel, einer von ihnen



Abb. 1. Ungewöhnlicher Brutplatz (mit 3 Jungen) des Schwarzstorchs (*Ciconia nigra*) 1994 im Thüringer Schiefergebirge. – Foto: W. Franke.

hatte sich bereits ca. 40 m vom Nistplatz entfernt. Während der sehr behutsam geführten Kontrollen in Horstnähe konnte W. F. feststellen, daß die Störche sich sehr vertraut verhielten und sich auch von überhinflegenden Kleinflugzeugen und Hubschraubern nicht merklich stören ließen. Auf dieses ungewöhnlich erscheinende, wenig menschen scheue Verhalten machen schon BAUER & GLUTZ v. BLOTZHEIM l. c. aufmerksam. So frequentiert der Schwarzstorch auch im Schwarzatal mit Nebentälern die Nähe häufig befahrener Straßen, überfliegt im Tiefflug Ortschaften (21. 8. 93 1 Ex. über Sitzendorf, E. M.) und zeigt sich selbst beim Segeln von über ihn fliegenden Flugzeugen wenig beeindruckt (8.8.93 1 Ex. bei Lichte, E. M.). Damit wird das einst gezeichnete Bild vom scheuen Waldvogel mehr und mehr relativiert, was natürlich nicht bedeuten kann, in dem Bemühen nachzulassen, diesen stolzen Vogel weiterhin streng zu schützen.

### Literatur

- BAUER, K. M. & U. N. GLUTZ von BLOTZHEIM (1966): Handbuch der Vögel Mitteleuropas Band 1 Gaviiformes-Phoenicopteriformes. – Frankfurt a. M.
- KLAUS, S. & Th. STEDE (1993): Der Schwarzstorch in Thüringen – Bestandsentwicklung, Reproduktion und Schutz. – Landschaftspf. Natursch. Thüring. **30** (1), 7–11.

Anschriften der Verfasser:  
Wolfgang FRANKE  
Robert-Koch-Straße 4  
D-07426 Königsee

Dr. Eberhard MEY  
An der Brücke 3  
D-07407 Rudolstadt

**Anzeiger des Vereins Thüringer Ornithologen. 2. Band, 2. Heft, Dezember 1994**

**Contents**

GNIELKA, R.: How to collect and analyse avifaunistic data? .....	65
KURZ, A. and K. SCHMIDT: Population trend of the Grey Heron ( <i>Ardea cinerea</i> ) in southern Thuringia between 1973 and 1994 .....	73
BELLSTEDT, R. and Th. FAULSTICH-WARNEYER: On the breeding bird population of the Herbsleben area in Thuringia .....	79
ROST, F.: The breeding bird population in the Lohmetal near Gehren (Thuringia) 1989 – 1993 .....	89
WEIPERT, J.: Faunistics and ecology of the conserved area „Apfelstädter Ried“ (district Gotha, Thuringia). Part XI: birds (Aves) .....	97
ECK, S.: Is the present systematics of the Grey Tits ( <i>Parus</i> , subgenus <i>Poecile</i> ) after 160 years at the end? .....	109
MÖLLER, R.: Personality of Ch. L. BREHM in the light of his letters to D. F. ZANDER. Part 1	117
SCHLENKER, R.: Johann Matthäus BECHSTEIN (1757 – 1822) – a contribution to a bibliography of his work . . . . .	125
<i>Short communications</i>	
SCHMIDT, O.: On the Swift louse-fly ( <i>Crataerina pallida</i> ) .....	134
FRANKE, W. and E. MEY: A remarkable breeding site of the Black Stork ( <i>Ciconia nigra</i> ) in Thuringia .....	135
GROH, G.: An egg of the Cirl Bunting ( <i>Emberiza cirrus</i> ) from Thuringia .....	136
<i>Report</i>	
NADLER, T.: The avifauna of the national park Cuc Phuong in Northern Vietnam .....	137
<i>Obituary</i>	
RINGLEBEN, H.: In memoriam Dr. Dietrich KÖNIG .....	144
Reviews .....	78, 96, 108, 116, 133

**Inhalt**

(English contents inside)

GNIELKA, R.: Wie sollen avifaunistische Daten erhoben und ausgewertet werden? . . . . .	65
KURZ, A. und K. SCHMIDT: Die Entwicklung des Graureiher ( <i>Ardea cinerea</i> )-Bestandes in Südthüringen von 1973 bis 1994 . . . . .	73
BELLSTEDT, R. und Th. FAULSTICH-WARNEYER: Über die Brutvögel des Herbslebener Teichgebietes in Thüringen . . . . .	79
ROST, F.: Der Brutvogelbestand im Lohmetal bei Gehren (Thüringen) 1989 – 1993 . . . . .	89
WEIPERT, J.: Beiträge zur Faunistik und Ökologie des Naturschutzgebietes „Apfelstädter Ried“ (Landkreis Gotha/Thüringen). Teil XI: Vögel (Aves) . . . . .	97
ECK, S.: Ist die bisherige Systematik der Graumeisen ( <i>Parus</i> , Subgenus <i>Poecile</i> ) nach über 160 Jahren am Ende? . . . . .	109
MÖLLER, R.: Ch. L. BREHM im Spiegel seiner Briefe an H. F. ZANDER. Teil 1. . . . .	117
SCHLENKER, R.: Johann Matthäus BECHSTEIN (1757 – 1822) – ein Beitrag zu einer Bibliographie seiner Schriften . . . . .	125
<i>Kurze Mitteilungen</i>	
SCHMIDT, O.: Über die Mauersegler-Lausfliege ( <i>Crataerina pallida</i> ) . . . . .	134
FRANKE, W. und E. MEY: Bemerkenswerter Brutplatz des Schwarzstorchs ( <i>Ciconia nigra</i> ) in Thüringen . . . . .	135
GROH, G.: Ei der Zaunammer ( <i>Emberiza cirulus</i> ) aus Thüringen . . . . .	136
<i>Bericht</i>	
NADLER, T.: Zur Avifauna des Nationalparkes Cuc Phuong im Norden Vietnams . . . . .	137
<i>Nekrolog</i>	
RINGLEBEN, H.: Dr. Dietrich KÖNIG in memoriam . . . . .	144
Schriftenschau . . . . .	78, 96, 108, 116, 133