

1948, XXVI, 367

367.

A BIBLIOGRAPHY OF THE ANOPLURA OR SUCKING LICE.

L. FREUND

Zool. Institute of the Martin-Luther-University, Halle-S.

(Accepted for publication December 31, 1949.)



This is a further collection of the literature concerning the sucking lice or Anoplura, comprehending the publications from 1927 til 1948. The publications prior to 1927 has the author published in the Zentralblatt für Bakteriologie und Parasitenkunde, Abt. I, Ref. 1927, p. 343—384. Therewith is the bibliography completed up to date, including a couple of titles omitted in the former publication. Regarding the importance of the sucking lice as transporters of diseases especially of the spotted fever is the utility of such a collection for further investigations without doubt.

- ADLER, S. & ASBEL, R., The behavior of Spirochaeta persica in Pediculus humanus. Ann. trop. Med. Paras. 36. 1942, 83—96.
- AKINSCHIN, TH., Parasitic lice on animalis and their destruction. The Agriculturist St. Petersburg, 7. 1914, 287. — Rev. Appl. Ent. B. 2. 1914, 118.
- ALESSANDRINI, G., e MISSIROLI, A., Sulla struttura dell'apparato respiratorio delle „Anopheles“. Riv. Malariol. 5. 1926, 35—43. (Stigma of Anopl.)
- ALVERDES, F. & BIELING, R., Untersuchungen über bakterielle Infektionen bei Kleiderläusen (Pediculus vestimenti). Ztschr. Natfsch. 4 b, 1949, 150—157.
- ALPATOV, V. V., The louse of man, its development and survival at different temperatures. Adv. Mod. Biol. Moscow, 15. 1942, 190—207.
- ANGEVINE, W. K., Pyrethrum ointment. A report on its use in the control of lice and scabies. Soap, 17. 1941, 117—119.
- ANIGSTEIN, L. & LAWKOWICZ, W., Researches of strains of Rickettsia and Proteus cultivated from experimental typhus of the murine type. Trans. R. Soc. trop. Med. Hyg. 32. 1939, 605—613.
- ANNAND, P. N., Ann. Rep. U. S. Dept. Agr., Ent. Plant. Quarant. 1941, 1942.
- ARAKAWA, Y., Effect of temperature upon the development of Pediculus corporis de Geer. Oyo-Dobuts Zasshi Tokyo, 4. 1932, 8—14, 29—36.

- ARKWRIGHT, J. A., & BACOT, A. W., Investigation of the aetiology of typhus fever especially undertaken for the aegyptian government in the Public Health Laboratories Cairo. Brit. J. exp. Path. 4. 1923, 70—80.
- ARKWRIGHT, J. A., & BACOT, A., Observations on the morphology of Rickettsia prowazeki occurring in lice (*Pediculus humanus*) infected with the virus of typhus fever. Paras. 15. 1923, 43—48, pl. 1.
- Army Manual of hygiene and sanitation. H. M. Stat. Off. London, 1943.
- ASCHNER, M., Studies on the symbiosis of the body louse, I. Eliminations of the symbionts by centrifugation of the eggs. Paras. 26. 1934, 309—314.
- ASCHNER, M., Experimentelle Studien über die Symbiose der Kleiderlaus. Natw. 20. 1932, 501—505.
- ASCHNER, M., & KLIGLER, I. J., Behaviour of louse-borne (epidemic) and flea-borne (murine) strains of typhus rickettsia in tissue cultures. Brit. J. exp. Path. 17. 1936, 173.
- ASCHNER, M., & RIES, E., Das Verhalten der Kleiderlaus bei Ausschaltung ihrer Symbionten. Eine experimentelle Symbiosestudie. Ztschr. Morph. Oek. T. 26. 1933, 529—590.
- ASS, M. J., Anoplura der Walrosse. Trans. Arct. Inst. Leningrad, 9. 1934, 89—105, 13 f.
- ATKEY, O. P. H., L'épidémie de fièvre récurrente au Soudan de 1926 à 1928. Bull. off. int. Hyg. publ. 21. 1929, 1932—1933.
- ATKIN, E. E., & BACOT, A. W., Experiments on the infectivity of typhus virus contained in lice. Brit. J. exp. Path. 3. 1922, 196—203.
- ARYAR, T. V. R., Handbook of economic entomology for South India. Madras, Govt. Press, 1940, 528 pp.
- BABCOCK, O. G., The control of cattle lice. Circ. E. 447, U. S. Dept. Agr. Bur. Ent. Plant Quarant. 1938, 1—2.
- BABCOCK, O. G., & CUSHING, E. C., Cattle lice. 1942 Yearb. Agr. U. S. Dept. Agr. 631—635.
- BABCOCK, O. G., & LAAKE, E. W., The control of cattle lice. U. S. Dept. Agr. Bur. Ent. Plant Quarant. Circ. E. 447, 1942, 1—2 (rev.).
- BACOT, A. W., Details of the technique adopted in following Weigl's plan of feeding lice infected with the virus of typhus fever by rectal injection. Brit. J. exp. Path. 3. 1922, 72—74.
- BACOT, A. W., Lice, the diseases carried by them and the measures available for the protection of children and civilians. School. Hyg. London, X.—XII. 1919—1921, 33—48.
- BAGNALL, R. S., The Anoplura (sucking lice) of Northumberland and Durham. (Suppl.) Vasculum, New-Castle u. T. 16. 1930, 103—106; 18. 1932, 45.
- BAIGAR, F., Vsi domácích zvířat. (Die Läuse unserer Haustiere.) Publ. Biol. école haut. étud. Vét. Brno, B. 1934, 28 pp. 8 pl.
- BALBI, E., Studi allergici nella pediculosi. Atti Soc. Med. Chir. Padova, 11. 1933, 858—881, 2 f.

- BANKS, N., The ectoparasites of the rat. Publ. Health Bull. 30. 1910, 69—85, 3 f.
- BANKS, C. S., The bloodsucking insects of the Philippines. Philipp. J. Sc. 14. 1919, 169—189.
- BARNIKIN, V., ZAKHAROV, A., KOMPANEETZ, A. & BARNIKINA, O., Observations on typhus fever, II. Typhus fever in clothes lice. Zh. eksper. Biol. Med. Moscow, 8. 1927, 19, 2—16.
- BEDFORD, G. A. H., Description of a new genus and species of louse from the Elephant shrew. Ent. Mo. Mag. (3) 6. 1920, 87—90, f. 1, 2.
- BEDFORD, G. A. H., Description of a new genus and species of Anoplura (*Lemurphthirus galogus*) from a lemur, Paras. 19. 1927, 263—264, 2 f.
- BEDFORD, G. A. H., Descriptions of three new species of Anoplura from S. African mammals. Trans. R. Soc. S. Africa, 14. 1927, 347—352, 6 f.
- BEDFORD, G. A. H., A check-list and host-list of the external parasites found on South African Mammalia, Aves, and Reptilia. 11.—12. Rep. Dir. Vet. Educ. Res. pt. I. 1926, 705—817; sec. ed. 18. Rep. 1932, 223—523, 26 f.
- BEDFORD, G. A. H., New species of Linognathus and Polyplax (Anoplura). Onderstepoort J. Vet. Sc. Anim. Ind. 7. 1936, 59—66, 7 f.
- BEDFORD, G. A. H., Anoplura (Siphunculata and Mallophaga) from South African hosts. 15. Ann. Rep. Dir. Vet. Serv. U. S. Africa, 1929, 501—550, 34 f.
- BEDFORD, G. A. H., Descriptions of new species of Anoplura parasitic on Antelopes and a Hare. Onderstepoort J. Vet. Sc. Anim. Ind. 2. 1934, 41—48.
- BEDFORD, G. A. H., A synoptic check-list and host-list of the ectoparasites found on South African Mammalia and Aves and Reptiles (Suppl. 1). Onderstepoort J. Vet. Sc. Anim. Ind. 7. 1936, 69—110.
- BIEBER, Essigaether als Entlausungsmittel für Kopfläuse. D. Med. Wchschr. 1922, 1678.
- BIELING, R., Fünftagefieber, Läusefieber, Kurzdauerndes Fieber. D. Med. Wchschr. 72. 1947, 479—481.
- BIELING, R., Untersuchungen über bakterielle Infektionen bei Läusen Ztbl. Bakt. Paraskde. I. 154, 1949, 151—156.
- BIRAUD Y., The present menace of typhus fever in Europe and the means of combating it. Bull. Health Organ. 10. 1943, 1—64.
- BISHOP, F. C., LAAKE, E. W., & WELLS, R. W., Derris as a promising insecticide. J. econ. Ent. 15. 1922, 90.
- BISHOP, F. C., & WOOD, H. P., Preliminary experiments with sodium fluoride and other insecticides against biting and sucking lice. Psyche, 24, 1917, 187.
- BLACKSTOCK, E., Treatment of *Pediculus capitis*. Brit. Med. J. I. 1944, 114—115.
- BLAGOVESTCHENSKY, D. T. & SERDUKOVE, G. V., Biology of *Haemato-pinus tuberculatus*. USSR Inst. Zool. Ac. Sc. Mag. Paras. 5. 1935, 5—25.

- BLANC, G., La vaccination contre le typhus exanthématique. Féd. Soc. Méd. Afrique du Nord, 7. Congr. 1937, 28—50.
- BLANC, G., & BALTAZARD, M., Longue conservation à sec du virus de typhus murin dans les déjections de puces infectées. Utilisation de ce virus desséché pour la préparation d'un vaccin contre le typhus exanthématique. Bull. Ac. Méd. de France, 118. 1937, 166—174.
- BLANC, G. & BALTAZARD, M., Comportement du virus du typhus épidémique chez la puce du rat, *Xenopsylla cheopis*. Bull. Ac. Méd. de France, 123. 1940, 126—136.
- BLANC, G., & BALTAZARD, M., Quelques remarques propos du mémoire de G. Girard sur les „ectoparasites humaines dans l'épidémiologie de la peste“. Bull. Soc. Path. exot. 36. 1943, 208—217.
- BLANC, G., & BALTAZARD, M., Contributions à l'étude du comportement des microbes pathogènes chez les insectes hématophages. Arch. Inst. Pasteur Maroc, 3. 1944, 24—49.
- BLANC, G. R. & WOODWARD, T. E., The infection of *Pedicinus albidus* Rudow, the maggots louse, on typhus carrying monkeys (*Macacus sylvanus*). Am. J. trop. Med. 25. 1945, 33—34.
- BOLDREV, T. E., Hydrogen sulphide as a disinfectant and insecticide. Trans. Kuibyshev Mil. Med. Ac. Red. Army, 4. 1940, 13—61.
- BONÉ, G., Contribution à l'étude de la transmission de la fièvre récurrente tropicale. Ann. Soc. Belge Méd. trop. 19. 1939, 279—334.
- BONJEAN, M., & CHARNOT, A., La désinsectisation rapide des vêtements par l'acide cyanhydrique. Bull. Inst. Hyg. Maroc. 1.-2. 1939, 5—11.
- BOUVIER, G., Note sur quelques œufs d'ectoparasites se rencontrant sur les animaux domestiques (Anoplura et Mallophaga). Schweiz. Arch. Tierhkde. 86. 1944, 378—385.
- BOUVIER, G., Notes de parasitologie (Cattlelice). Schweiz. Arch. Tierhkde. 87. 1945, 505—511.
- BRALEY, A. E., Rickettsia question in trachoma. Louse as possible disseminating agent for virus. Arch. Ophth. 22. 1939, 262—270.
- BRITTAINE, W. H., Insects of Nova Scotia. N. Scot. Dept. Nat. Resourc. Bull. 12. 1927, 110—112.
- BRUCE, W. G., The use of Volck against external parasites of domestic animals. Kansas Ent. Soc. J. 1. 1928, 74.
- BRUMPT, E., Précis de parasitologie. 4. éd. Paris, Masson, 1927, 1216 pp. 736 f. 2 pl.
- BUCHNER, P., Tier und Pflanze in Symbiose. 2. Aufl. Berlin, Bornträger, 1930, 900 pp.
- BUCHNER, P., Interzelluläre Symbiose der Tiere mit pflanzlichen Mikroorganismen. Abderhaldens Hdb. biol. Arbmeth. Abt. XII. Lfg. 122, Berlin 1924.
- BUCHNER, P., Symbiotische Einrichtungen bei blutsaugenden Tieren. Naturwiss. 1927, H. 36.
- BURNET, E., Les Rickettsioses humaines. Féd. Soc. Sc. Méd. Afrique du Nord, 7. Congr. 1937, 113—124.

- BUSHLAND, R. C., McALISTER, jr. L. C., EDDY, G. W., & JONES, H. A., DDT for the control of human lice. J. econ. Ent. 37. 1944, 126—127.
- BUSHLAND, R. C., McALISTER, jr. L. C., EDDY, G. W., JONES, H. A. & KNIPLING, E. F., Development of a powder treatment for the control of lice attacking man. J. Paras. 30. 1944, 377—387.
- BUJVINE, J. R., Control of the head louse. Med. Officer, 69. 1943, 183—184.
- BUJVINE, J. R., Control of the head louse. Brit. Med. J. I. 1943, 734—735.
- BUJVINE, J. R., The toxicity of some common fumigants to body lice. Bull. Ent. Res. 34. 1943, 19—26.
- BUJVINE, J. R., Simple experiments on the behavior of body lice (Siphunculata) Proc. R. Ent. Soc. London (A) 19. 1944, 22—26.
- BUJVINE, J. R., Destruction of lice in clothing by hot and cold air. Bull. Ent. Res. 35. 1944, 115—125.
- BUJVINE, J. R., Some pioneer work on protection against body lice by the use of lasting inceticides. Bull. Ent. Res. 36. 1945, 25—32.
- BUJVINE, J. R. & BUXTON, P. A., A new method of controlling the head louse. Brit. Med. J. I. 1942, 464—466.
- BUJVINE, J. R. & BARNES, S., Observation on mortality among insects exposed to dry insecticidal films. Bull. Ent. Res. 38. 1947, 81—90.
- BUXTON, P. A., Body—Lice under summer condition in Mesopotamia. Paras. 12. 1920, 173—174.
- BUXTON, P. A., Measurements and control of atmospheric humidity in relation to entomological problems. Bull. Ent. Res. 22. 1931, 431.
- BUXTON, P. A., Studies on populations of headlice (*Pediculus humanus capitis*, Anoplura). I. Paras. 28. 1936, 92—97.
- BUXTON, P. A., The numbers of males and females in natural populations of headlice (*Pediculus*, Anoplura). Proc. R. Ent. Soc. London, A. 12. 1937, 12—14.
- BUXTON, P. A., Studies on the growth of *Pediculus* (Anopl.). Paras. 30. 1938, 65—84.
- BUXTON, P. A., Studies on populations of head-lice (*Pediculus humanus capitis*, Anopl.) II. Paras. 30. 1938, 85—110, 2 f.
- BUXTON, P. A., The biology of the body Louse (*Pediculus humanus corporis*) under experimental conditions. Paras. 32. 1940, 303—312.
- BUXTON, P. A., Studies on populations of head-lice (*Pediculus humanus capitis*), III. Material from South India. Paras. 32. 1940, 296—302.
- BUXTON, P. A., On the occurrence of the crab-louse (*Phthirus pubis*, Anopl.) in the hair of the head. Paras. 33. 1941, 117—118.
- BUXTON, P. A., Studies on populations of head-lice (*Pediculus humanus capitis*, Anopl.) IV. The composition of population. Paras. 33. 1941, 224—241.
- BUXTON, P. A., The use of the new insecticide DDT in relation to the problems of tropical medicine. Trans. R. Soc. trop. Med. Hyg. 38. 1945, 367—393.

- BUXTON, P. A., The Louse. II. edition. (I. 1939) Williams-Watkins, Baltimore (Arnold, London) 1946, 164 pp. ill.
- BYAM, W., & oth. Trench fever, a louse borne disease. Trans. R. Soc. trop. Med. Hyg. London, 11. 1918, 257—284.
- CABASSO, V., Reaction of the human body louse (*Pediculus humanus corporis*) to the ingestion of guinea pig blood. Proc. Soc. exp. Biol. Med. 64. 1947, 437—439.
- CABASSO, V., Mass infection of body lice with *Rickettsia prowazekii*. Proc. Soc. exp. Biol. Med. 64. 1947, 439—440.
- CAHN, R. S., A. L. 63 Anti-louse powder used by the British forces. Chem. Ind. London, 1945, 132—133.
- CAHN, R. S., PHIPERS, R. F., & BRODATY, The stability of derris in insecticidal dusts, the solvent powder effect. J. Soc. chem. Ind. 69. 1945, 33—40.
- CANNON, H. G., A further account of the spermatogenesis of lice. Quart. J. micr. Sc. 66. 1922, 657—667, 1 f.
- CANTACUZÈNE, Rôle du pou dans le typhus exanthématique et temps d'incubation de la maladie. Bull. Soc. Path. exot. 12. 1919, 364.
- CASTAÑEDA, M. R. & ZINSSER, H., Studies on typhus fever III Studies on lice and bedbugs (*Cimex lectularius*) with Mexican typhus fever. J. exp. Med. 52. 1930, 661—668.
- CHAPCHEFF, C., Les détails de la transmission de la fièvre récurrente européenne par le poux. Bull. Soc. Path. exot. 18. 1925, 97—105.
- CHI, TA-CHIH, & SU, DER-LONG, Delousing in refugee camps. Chines. Med. J. 53. 1938, 271—277, f.
- CHUNG, HUEI-LAN, Studies on the transmission of the relapsing fever in North China, I. Prelim. observations. Chin. Med. J. 50. 1936, 1732—1734, pl.
- CHUNG, H. L., Chilling as an effective means of delousing. Proc. Soc. exp. Biol. New York, 36. 1937, 324—326.
- * CHUNG, H. L. & FENG, L. C., Studies on the development of *Spirochaeta recurrentis* in body louse. Chines. Med. J. 50. 1936, 1181—1184.
- CHUNG, H. L. & WEI, Y., Studies on the transmission of relapsing fever in North China. II. Am. J. trop. Med. 18. 1938, 661—674.
- COCKERELL, T. D. A., The porcupine louse. Ent. Month. Mag. 38. 1902, 182.
- COMTOIS, F. M. G., La pédiculose bovine. Bull. Soc. Vét. Prat. France 15. 1931, 65—68, 77—78.
- COOLEY, R. A. & PARKER, R. R., Cattle lice in Montana. Montana Live Stock San. Bd. & St. Vet. Surg. Rep. 1916, 19—21 (Rev. appl. Ent. B. 5. 1917, 41).
- CORLETTE, C. E., Heliotropine, the best pediculicide. Med. J. Austral. 12. I. 1925, 185—186.
- DA COSTA LIMA, A., Insetos do Brasil. XIX. Ordem Anoplura. Campo Rio de Janeiro, (88) 8. 1937, 57—65, f.
- COWAN, F. A., McGREGOR, T. & RANDOLPH, N. M., DDT dust for the control of head lice. Am. J. trop. Med. 27. 1947, 61—68.

- CRANFORD-BENSON, H. J., Bionomics of cattle lice. Nature 141. 1938, 921.
- CULPEPPER, G. H., The rearing and maintenance of a laboratory colony of the body louse. Am. J. trop. Med. 24. 1944, 327—329.
- CULPEPPER, G. H., Factors influencing the rearing and maintenance of a laboratory colony of the body louse. J. Econ. Ent. 39. 1946, 472—474.
- CULPEPPER, G. H., Rearing body lice on rabbits. J. Econ. Ent. 39. 1946, 660.
- CUMMINGS, B. F., New species of lice. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 17. 1916, 90—107, 7 f.
- CUMMINGS, B. F., Descriptions of five new species of Anoplura and Mallophaga. Bull. Ent. Res. 5. 1914, 155—177, 8 f.
- DAVID, W. A. L., Delousing of clothes by fumigation. Brit. Med. J. II. 1943, 108.
- DAVID, W. A. L., Fumigation as a method of controlling the body louse, *Pediculus humanus corporis* de Geer, I. II. Bull. Ent. Res. 35. 1944, 79—89.
- DAVID, W. A. L., Fumigation as a method of controlling the body louse, *Pediculus humanus corporis* de Geer, III. Practical tests. Bull. Ent. Res. 35. 1944, 101—112.
- DAVIDSON, J., The time required for the eggs of the body louse (*Pediculus humanus corporis* de Geer) to develop and hatch at different temperatures. Med. J. Austrl. I. 1943, 533—534.
- DAVIS, W. A., JUVERA, F. M., & LIRA, P. H., Studies on louse control in a civilian population. Am. J. Hyg. 39. 1944, 177—188.
- DAVIS, W. A., & HANSSENS, E. J., Bionomics of *Pediculus capitis*, I. Experiments in rearing human lice on the rabbit. Am. J. Hyg. 41. 1945, 1—4.
- DAVIS, W. A., & WHEELER, C. M., The use of insecticides on men artificially infested with body lice. Am. J. Hyg. 39. 1944, 163—174.
- DONATIEN, A. L., & LESTOQUARD, F., Les Rickettsioses animales. Fed. Soc. Sc. Méd. Afrique du Nord, 7. Congr. 1937, 145—156; Alger. Méd. 41. 1937, 347—358.
- DUDICH, E., ADATOK hozank Anoplura faunahájoz (Contributions to the A. of Hungary). Rovart. Lap. 26. 1923, 59—61.
- DYKES, G., A clinical report on the duration of lice infestation, *Linognathus setosus*. Vet. J. 92. 1936, 328—330.
- DYRENDAHL, S., DDT (Alltox) som medel mot ohyra hos djur. Skand. Vet. Tidskr. 35. 1945, 202—210.
- EDDY, G. W., A treatment for head lice, crab lice and scabies. War Med. Chicago, 6. 1944, 319—322.
- EDDY, G. W., Effect of humidity on the toxicity of certain organic compounds to eggs of the body louse. J. Econ. Ent. 40. 1947, 116—118.
- EDDY, G. W., & CARSON, N. B., Effects of DDT on the body louse. J. Econ. Ent. 39. 1946, 759—762.

- EDDY, G. W. & CARSON, N. B., Further tests of the more poisoning materials against the body louse. *J. Econ. Ent.* 39. 1946, 763—767.
- EHRLICH, H., Die Verbreitung der Läuse durch Stubenfliegen. *Ztschr. Hyg. Zool.* 34. 1942, 149—154.
- EICHLER, Wd., Topographische Spezialisation bei Ektoparasiten. *Ztschr. Paras.* II. 1939, 205—214.
- EICHLER, Wd., Untersuchungen zur Epidemiologie der Aussenparasiten, II. Masseninvasionen von Ektoparasiten. *Arch. Tierhkde.* 75. 1940, 212—221.
- EICHLER, Wd., Zur Klassifikation der Lauskerfe (Phthiraptera Haeckel, Rhynchophthirina, Mallophaga u. Anoplura). *Arch. Natg. N. F.* 10. 1941, 345—398, 37 f. 2 Tb.
- EICHLER, Wd., Neue Erkenntnisse über die Grundlagen der Wirtsspezifität bei ektoparasitischen Insekten. *Z. hyg. Zool.* 37. 1949, 147—150.
- EICHLER, Wd., Die Bedeutung von H. Fahrenholz für die Läuseforschung. *Z. hyg. Zool.* 37, 1950, 326—337.
- ELIOT, P. & FORD, W., Further observations of the virus of rat anemic with special reference to its transmission by their rat louse. *Polyplax spinulosa*. *Am. J. Hyg.* 10. 1929, 635—642.
- ENDE, M. VAN DEN, HARRIES, E. H. R., STUART-HARRIS, C. H., & STEIGMAN, A. J., Laboratory infection with murine typhus. *Lancet*, I. 1943, 328—332.
- EVREYNNOVA, L. J., POZIN, M. S., SOBOLEV, J. G., TREGUBOV, A. N., KHODVANSKAJA, A. P. & FEDDU, M. L., Methylformate as a remedy of the struggle against pediculosis, Prel. comm. *Gigiena i Zdorove Moskva*, 1941, 46—48.
- EWING, H. E., New genera and species of sucking lice. *J. Washington Ac. Sc.* 13. 1923, 141—149.
- EWING, H. E., Lice from human mummies. *Science*, 60. 1924, 389—390.
- EWING, H. E., Sucking lice from Jack rabbits. *Am. J. trop. Med.* 4. 1924, 547—551.
- EWING, H. E., A revision of the American lice of the genus *Pediculus*, together with a consideration of the significance of their geographical and host distribution. *Proc. U. S. Nat. Mus. Washington*, 68. 1926, Art. 19, 30 pp. pl. 1—3.
- EWING, H. E., Descriptions of three new species of sucking lice together with a key to some relativ species of the genus *Polyplax*. *Proc. Ent. Soc. Washington*, 29. 1927, 118—121.
- EWING, H. E., A manual of external parasites. Baillière, Tindall & Co. London, 1929 (Anopl. 127—152) XIV + 225 pp. 96 f.
- EWING, H. E., A new sucking louse from the chimpanzee. *Proc. Biol. Soc. Washington*, 45. 1932, 117—118.
- EWING, H. E., The male genital armature in the order Anoplura or sucking lice. *Ann. Ent. Soc. Am.*, 25. 1932, 657—669, 9 f.
- EWING, H. E., The taxonomy of the Anopluran genus *Pediculus Linnaeus*. *Proc. Biol. Soc. Washington*, 46. 1933, 167—174, 2 f.

- EWING, H. E., Some peculiar relationships between ectoparasites and their hosts. *Am. Natur.* 67. 1933, 365—373.
- EWING, H. E., The identity and origin of the sucking lice of American monkeys. *Proc. Helm. Soc. Washington*, 1. 1934, 21.
- EWING, H. E., The indetidty and proper scientific name for the sucking louse of North American domesticated pigs. *Proc. Helm. Soc. Washington*, 1. 1934, 65—66.
- EWING, H. E., The rules of nomenclature as applied to the anopluran genus *Pedicinus* Gervais. *Proc. Helm. Soc. Washington*, 2. 1935, 67.
- EWING, H. E., The taxonomy of the anopluran genus *Polyplax* and *Eremophthirius* including the description of a new species. *Proc. Biol. Soc. Washington*, 48. 1935, 201—210, f.
- EWING, H. E., Two new pre-Columbian records of the American head louse, *Pediculus humanus americanus*. *Proc. Helm. Soc. Washington*, 2. 1935, 67—68.
- EWING, H. E., The identity and variation of the *Pediculus humanus americanus*. *Proc. Helm. Soc. Washington*, 3. 1936, 36—37.
- EWING, H. E., The sucking lice of American monkeys. *J. Paras.* 22. 1936, 526—541.
- EWING, H. E., A new species of the anopluran genus *Scipio*. *Proc. Helm. Soc. Washington*, 4. 1937, 81—82, f.
- EWING, H. E., The sucking lice of American monkeys. *J. Paras.* 24. 1938, 13—33, 6 f.
- FAHRENHOLZ, H., Die Nomenklatur der Läuse des Menschen. *Arch. Natg.* (5). 1936, 663—667.
- FAHRENHOLZ, H., Zur Systematik der Anopluren. *Ztschr. Paraskde.* 9. 1936, 50—56.
- FAHRENHOLZ, H., Die Anoplurengattung *Polyplax*. *Ztschr. Paraskde.* 10. 1938, 239—279, 23 f.
- FAHRENHOLZ, H., Die Läuse der Schweine. *Ztschr. Infkrh. Hyg. Haust.* 55. 1939, 134—154, 9 f. 1 Tf.
- FAHRENHOLZ, H., Beiträge zur Kenntnis der Anopluren. IV. *Mitt. Ent. Ver. Bremen*, 1939, 32—47, 7 f.
- FAHRENHOLZ, H., Die Anopluren der Procaviidae. *Ztschr. Paraskde.* 11. 1939, 1—15, f.
- FAHRENHOLZ, H., Eine neue Laus des Schimpansen. *Ztschr. Paraskde.* 12. 1941, 107—119, 11 f. 2 Tb.
- FEDDER, M. L., Experience with the use of the diphenilamine powder as a means for the struggle against pediculosis at the Moscow City disinfection station. *Gigiena i Zdorove Moscow*, 1942, 12—13.
- FELIX, A., The typhus groups of fevers. *Brit. Med. J.*, II. 1942, 597—601.
- FERGUSON, C., Xylene in the treatment of pediculosis. *J. Am. Med. Ass.* 94. 1930, 1134—1135.
- FERNANDO, W., The development and homologies of the mouth parts of the head louse. *Quart. J. micr. Sc.* 76. 1933, 231—241, 10 f.

- FERRIS, G. F., Mallophaga and Anoplura from South Africa, with list of mammalian hosts of African species. Ann. Durban Mus. 1. 1916, 230—252, f. 16—27.
- FERRIS, G. F., Anoplura from Sea-lions of the Pacific Ocean. Ent. News, 27. 1916, 366—370, 4 f.
- FERRIS, G. F., Notes on Anoplura and Mallophaga from mammals with descriptions of four new species and a new variety of Anoplura. Psyche, 23. 1916, 97—120, 12 f.
- FERRIS, G. F., Anoplura of the Canadian Arctic expedition 1913—18. Rep. Canad. Arct. Exp. 1913—18, 3. 1919, pt. D, p. 11 d.
- FERRIS, G. F., Concerning lice. J. Mammal. 3. 1922, 16—18.
- FERRIS, G. F., De Anopluris. Sc. Monthly, 15. 1922, 551—556.
- FERRIS, G. F., Contributions toward a monograph of the sucking lice, pt. IV. Stanford Univ. Publ. Univ. Ser. Biol. Sc. 2. 1923, 181—270, f. 119—172.
- FERRIS, G. F., The louse of elephants, *Haematomyzus elephantis* Piaget (Mallophaga, Haematomyzidae). Paras. 23. 1931, 112—127, 5 f. pl. 4, 5.
- FERRIS, G. F., Contributions toward a monograph of the sucking lice, pt. V. Stanford Univ. Publ. Univ. Ser. Biol. Sc. II, No. 5, 1932, 143 pp. 251 f.
- FERRIS, G. F., Contributions toward a monograph of the sucking lice, pt. VI. Stanford Univ. Publ. Univ. Ser. Biol. Sc. II, No. 6, 1933, 56 pp. 24 f.
- FERRIS, G. F., A new species of *Polyplax* (Anopl.) Paras. 25. 1933, 127—129, 2 f.
- FERRIS, G. F., Contributions toward a monograph of the sucking lice, pt. VII. Stanford Univ. Publ. Ser. Biol. Sc. 2. 1934, 473—526, f. 277—305.
- FERRIS, G. F., Contributions toward a monograph of the sucking lice, pt. VIII. Stanford Univ. Publ. Univ. Ser. Biol. Sc. II. No. 8, 1935, 529—634, f. 306—338.
- FERRIS, G. F., A summary of the sucking lice (Anopl.). Ent. News, 45. 1934, 70—74, 85—88.
- FILATOV, „Solyaroil“ in the treatment of lice-infested horses. Veterinarija, Moscow, 1943, 43.
- FISCHER, J., Ueber den Wachstumsrythmus des Follikelepithels der Läuse und Federlinge und seine Beziehungen zum Arbeitsrythmus der Zelle und zur Amitose. Ztschr. Zellf. mikr. Anat. 23. 1935, 219—243, 17 f.
- FLÖDÉN, C. M., Tenufex a new compound containing DDT for the treatment of scabies and lice. Acta Derm. Ven. Helsingfors, 27. 1946, 1—12.
- FLORENCE, L., An intracellular symbiont of the Hog louse. Am. J. trop. Med. 4. 1924, 397—409, 5 f. 2 pl.
- FLORENCE, L., Rearing hog lice on man. in: Cult. Meth. invert. Anim. Galkoff-Lutz-Welch-Needham, 1937, 296—298.

- FOLEY, H. & MESLIN, Arch. Inst. Pasteur Algerie, 2. 1924.
- FOOT, K., Determination of the sex of the offspring from a single pair of *Pediculus vestimenti*. Biol. Bull. 37. 1919, 385—387.
- FOOT, K., Notes on *Pediculus vestimenti*. Biol. Bull. 39. 1920, 261—279.
- FRANCIS & LAKE, Transmission of tularemia by the mouselouse, *Polyplax serratus*. R. H. Rep. 37, 1922, 96.
- FRANCIS & LAKE, Experimental transmission of tularemia in rabbits by the rabbit-louse, *Haemodipsus ventricosus*. P. H. Rep. 1921, 1731.
- FRAZER, A. D., Treatment of pediculosis capitis with DDT emulsion. Brit. Med. J., 1946, 263—264.
- FREUND, L., Menschen- und Affenläuse. Natw. Ztschr. Lotos Prag, 74. 1926, 75—77.
- FREUND, L., Bibliographie der Läuse (einschliesslich ihrer Rolle als Infektionsträger.) Ztrbl. Bakt. Paraskde. I. 84. 1927, 343—384.
- FREUND, L., Weitere Unterschiede zwischen Kopf- und Kleiderlaus. Med. Klin. 1927, No. 16, 2 pp.
- FREUND, L., Läusestudie VII. Die männliche Genitalregion der Anopluren. Prag. Arch. Tiermed. 7. A. 1927, 40—52, 11 f.
- FREUND, L., Läusestudie IX. Die haarige Rinderlaus, *Solenopotes capitatus* Enderlein. Prag. Arch. Tiermed. 7. A. 1927, 215—227, 9 f.
- FREUND, F., (Läusestudie VIII) Anoplura Pinnipediorum. in: Grimpe-Wagler, Die Tierwelt d. Nord-Ostsee, Tl. XI. D 1. Leipzig, Ak. Verlges. 1928, 36 pp. 35 f.
- FREUND, L., 13. Ord. Läuse, Anoplura. in: Brohmer u. Gen., Die Tierwelt Mitteleuropas, I. Tl. 4, Lfg. 2, Leipzig, Quelle-Meyer, 1932, 26 pp. 116 f.
- FREUND, L., Die europäische Hirsch- und Rehlaus. in: Festschrift E. Pawlowsky, Leningrad 1934, 275—281, 2 f.
- FREUND, L., Die Häufigkeit der Läuse. Münch. Tierärztl. Wochschr, 85. 1934, 569—571.
- FRICKHINGER, H. W., Ueber das Geruchsvermögen der Kleiderlaus (*Pediculus corporis de Geer*, *vestimenti* Nitzsch). Ztschr. angew. Ent. 3. 1916, 263—281, 3 p.
- FRIEDENTHAL, H., Haarparasiten und Haarbau als Hinweise auf Blutverwandtschaft. Sitzber. Ges. natf. Fr. Berlin, 1909, 379—383.
- FROGATT, W. W., The sucking sheep louse (*Hacematopinus ovillus*) in Australia. Agric. Gaz. N. S. Wales, 33. 1922, 718.
- GAMLIN, R., Memorandum on the louse and some other human parasites. City of Liverpool, Educ. Dept. 1942.
- GAMLIN, R., Control of head lice. Brit. Med. J. I. 1943, 647.
- GAPUZ, R. B., Derris root infusion for control of sucking and biting lice of mammals. Philipp. J. Anim. Ind. 8. 1941, 389.
- GATER, B. A. R., Entomological investigations in relation to tropical typhus in Malaya. Far East Ass. trop. Med. Trans. 8. Congr. (Siam 1930) 2. 1932, 123—143.

- GEAR, J., The typhus group of fevers. Leech. 12. 1941, No. 2, 9 pp.
- GEBER, E., Pediculosis. in: Real-Encycl. ges. Heilkde. 10. 1882, 367—380.
- GILCHRIST, H. L., Delousing the American Army in France. The Mil. Surg. Washington, 47. 1920, 129.
- GILMER, P. M., Derris as a parasiticide. Rep. Minnesota St. Ent. 19. (1921—1923) 1923, 41—49.
- GLASER, R. W., The intracellular „Symbionts“ and the „Rickettsia“. Arch. Path. 9. 1930, 71—96, 551—576.
- GÖNNERT, R., Zur Morphologie der Fleckfieber Rickettsie in der Laus. Ztrbl. Bakt. I, 152. 1947, 103—209.
- GOLDBERGER, J. & ANDERSON, J. F., Transmission of typhus fever with special reference to transmission by the head louse. J. Am. Med. Ass. 59. 1912, 514.
- GOLDMAN, L., & FRIEDMAN, L. S., Infection of scalp and cilia with Phthirus pubis in a nineteen-month old baby. Am. J. Dis. Childr. 61. 1941, 344—346.
- GRANDERATH, F., Bisäethylxanthogen als Räude- und Ungeziefermittel. Berlin. Tierärztl. Wochschr. 42. 1926, 396—397.
- GREYTON, F. E., Cattle lice control. 35. Ann. Rep. Agr. Exp. Sta. Alabama, 1924, 15.
- GRIEVERSON, E. R., Some observations on trench fever. Lancet, II. 1917, 84.
- GRINNELL, M. E., & Hawes, J. L., Bibliography on Lice and man with particular reference to war time conditions. Bibl. Bull. U. S. Agr. Dept. Washington, 1943, No. 1. 1—106.
- GRUEBEL, E., Spezifische Hautreaktionen bei Impfungen mit Extraktten von menschlichen Parasiten (Oxyuren, Läusen usw.). Derm. Wochenschr. 79. 1924, 1182.
- GUIART, J., Précis de parasitologie. 2. éd. Paris, 1922, XII + 575 pp. 462 f.
- GUYTON, F. E., Preliminary report on sodium fluorid as a control for Cattle-lice. J. econ. Ent. 19. 1926, 602—603.
- GYÖRGY, P., Pediculosis in rats kept on a riboflavin deficient diet. Proc. Soc. exp. Biol. Med. 38. 1939, 383—385.
- GYÖRGY, P. & ECKARDT, R. E., Further investigations on Vitamin B6 and related factors of the Vitamin B2 complex in rats, pt. I. & II. Biochem. J. 34. 1940, 1143—1154.
- HADDOW, A. J., The influence of nutrition on egg-production and longevity in unmated female body lice (Pediculus humanus corporis, Anopl.). Paras. 33. 1941, 40—46.
- HALL, M. C., Notes in regard to horse lice. Am. Vet. Med. Ass. J. 51. 1917, 494—504.
- HALL, M. C., Parasites and parasitic diseases of dogs. U. S. Dept. Agric. Circ. No. 338, 1925.
- HANSBERRY, R. & LEE, C., The yenn bean Pachyrhizus erosus Urban as a possible insecticide. J. Econ. Ent. 36. 1943, 351.

- HANSENS, E. J., Humidity in relation to the ovicidal effects of powders used against the body louse. J. econ. Ent. 37. 1944, 750—755.
- HANSENS, E. J., Bionomics of Pediculus capitis II. Further studies of a treatment for Pediculus capitis with phenol cellosolve. Am. J. Hyg. 41. 1945, 5—6.
- HARE, T., Three cases of death from anaemia due to Haematopinus piliferus. Vet. Rec. 6. 1926, 241—242.
- HASE, A., Methoden der Züchtung von Wanzen, Läusen und Flöhen. Hdb. path. Mikroorg. Kolle-Kraus-Uhlenhuth, Leipzig-Wien-Berlin, Fischer-Urban & Schwarzenberg, 10. 1929, 591—616, 14 f.
- HASE, A., Läuse als Krankheitsüberträger. in: Kolbe-Wassermann, Hdb. path. Mikroorg. 3. Aufl. 8. 1930, 1319—1344, 29 f.
- HASE, A., Siphunculata, Anoplura, Aptera, Läuse. in: Schulze, Biol. d. Tiere Deutschl., Berlin, Bornträger, 1931, Lfg. 34, 58 pp.
- HASE, A., Ueber Entlausung durch Ameisen sowie über die Wirkung der Ameisensäure auf Kleiderläuse. Ztschr. Paraskde. 12. 1942, 665—677.
- HASE, A., Weitere Beiträge zur Kenntnis der Kleiderlaus insbesondere über Kotschnurbildung. Ztschr. Paraskde. 13. 1944, 150—155, 4 f.
- HASE, A., Ueber die Bekämpfung der Kleiderläuse. Ztschr. ärztl. Fortbilg. 37. 1940, 101—104.
- HASE, A., Läuseeier und über die Art ihrer Ablage. Oeff. Geshtsd. 5. 1940, 680.
- HASE, A., Ueber Erfolgskontrollen und ihre biologischen Grundlagen bei Entlausungsmassnahmen. Ztschr. Paraskde. 12. 1942, 592—606.
- HASE, A., Über Entlausung durch Ameisen sowie über die Wirkung der Ameisensäure auf Kleiderläuse. Z. Parkde. 12, 1942, 665—677.
- HASE, A. & REICHMUTH, W., Läusebekämpfung. Ztschr. hyg. Zool. 31. 1939, 267—274, 9 f. (Flugbl. Landsanst. Wss. Hyg. No. 15).
- HECHT, O., Ueber Insektenstiche. Derm. Wochschr. I. 1929, 793—810, 839—848.
- HERMS, W. B., Medical entomology, with special reference to the health and well-being of man and animals. 2. ed. New York, MacMillan, 1939, 582 pp.
- HERZIG, A., Eine neue Rickettsiaspecies der Laus, der Erreger einer spontan aufgetretenen Erkrankung des Menschen. Ztrbl. Bakt. Paraskde. I. 143. 1939, 299—302.
- HERZIG, A., Untersuchungen über Rickettsia pediculi. Ztrbl. Bakt. Paraskde. I. 143. 1939, 303—305.
- (HILTON, W. A.) Nervous system and sense organs. 67. Anoplura. J. Ent. Zool. Pomona Coll. Claremont, 29. 1937, 94—95, 1 f.
- HINDLE, E., Sex inheritance in Pediculus humanus var. corporis. J. Genet. 8. 1919, 267—277.
- HINDLE, E., Notes on Rickettsia. Paras. 13. 1921, 152—159.
- HINDLE, E., & PONTECORVO, G., Mitotic divisions following meiosis in Pedicillus corporis males. Nature, 149, 1942, 668.

- HINMAN, E. H., Pediculus (Parapediculus) atelophilus Ewing 1926 from the red spider monkey, *Ateles Geoffroyi*. Paras. 23. 1931, 488—491. 2 f.
- HIRSCHFELDER, A. D. & MOORE, W., Clinical studies on the effects of louse bites, *Pediculus corporis*. Arch. Intern. Med. 23. 1919, 419—430.
- HOEPLI, R. I. C. & CHIANG J-HUNG, The louse, crab louse and bedbug in Chinese medical literature with special consideration on phthiriasis. Chin. Med. J., 58. 1940, 338—362, f.
- HOEPLI, R. J. C. & FENG, L. C., Histological reactions in the skin due to ectoparasites... and *Pediculus vestimenti* from man. Nat. Med. J. China, 17. 1931, 541—556, 4 pl.
- HOMP, R., Wärmeorientierung von *Pediculus vestimenti*. Ztschr. vgl. Physiol. 26. 1938, 1—34. f.
- HOPKINS, G. H. E., Lice. Bull. Uganda Soc. 1945 Nr. 5, autor. Übersetzung u. durch Anmerk. erg. von Wd. Eichler. Entom. München 1, 1949, 106—134.
- HOPKIRK, C. S. M., Louse infesting legs of sheep. Further occurrence in N. Zealand. N. Zeal. J. Agr. 19. 1929, 115—116.
- HOWLETT, F. M., Notes on the head- and body lice and upon temperature reactions of lice and moskitos. Paras. 10. 1917, 186—188.
- HUGHES, B., Trench pyrexias: their prevention and treatment. J. R. Army Med. Corps London, 28. 1917, 596.
- HUNOLD, G. A., Chemische Beständigkeit und Wirksamkeit von Lauseto-wirkstoff. Ztschr. hyg. Zool. 37, 1950, 257—264.
- HUNT, Ch., Lice on cattle. Breed. Gaz. 65. 1914, 1073.
- HUNT, G. H. & MCNEE, J. W., Further observations on trench fever, a relapsing fever occurring with the British troops in France. Quart. J. Med. London-New York, 18. 1915-16, 442.
- HURST, A. F., Trench fever: a relapsing fever occurring among the troops in France and Salonica. Lancet, II. 1916, 671.
- HUTCHISON, R. H., A note on the life-cycle and fertility of the body-louse (*Pediculus corporis*). J. Econ. Ent. 11. 1918, 404—406.
- HUTCHISON, R. H. & PIERCE, W. D., Studies on the dry cleaning process as a means of destroying body lice. Proc. Ent. Soc. Washington, 21. 1919, 8—20.
- HUTCHINSON, R. H. & PIERCE, W. D., The life history of human lice. in: PIERCE, Sanitary Entomology, Boston, 1921, 301—311, 2 pl. 1 f.
- IMES, M., Lice, mange and ticks of horses and methods of control and eradication. U. S. Dept. Agr. Farm. Bull. No. 1493, 1926, 22 pp. 13 f. — Indian Vet. J. 3. 1927, 327—352.
- IMES, M., Sheep and goat lice and methods of control and eradication, U. S. Dept. Agr. Leaflet No. 13. 1928, 8 pp. 3 f. Farm. Bull. 1017, 1935.
- IMES, M., Louse infestation of cattle. Vet. Med. 24. 1929, 439.
- IMES, M., Hog lice and hog mange. Methods of control and eradication. (Repr. of 1928) Leaflet 13, U. S. Dept. Agr. 1937, 22 pp. 10 f.

- IMES, M., Cattle lice and how to eradicate them. Coast. Cattlemen, 9. 1943, 5—6.
- JANCKE, O., Zur Kenntnis der männlichen Genitalregion der Anopluren. Ztschr. Paraskde. 3. 1930, 1—7, 13 f.
- JANCKE, O., Beitrag zur Kenntnis der weiblichen Genitalregion der Anopluren. Ztrbl. Bakt. Paraskde. II. 82. 1930, 18—25, 12 f.
- JANCKE, O., *Polyplax serrata* (Burmeister) 1839. Zool. Anz. 92. 1930, 105—109, 10 f.
- JANCKE, O., Mitteilungen über Anopluren. Ztschr. Paraskde. 4. 1932, 240—253, 20 f.; 522—541, 6 f.
- JANCKE, O., Die Anopluren Deutschlands. in: DAHL-BISCHOFF, Tierw. Deutschl. Jena, Fischer, 1938, 35. Lfg. 43—78, 26 f.
- JONES, H. A., Mc. ALISTER JR. L. C., BUSHLAND, R. C. & KNIPLING, E. F., Experimental impregnation of underwear with pyrethrum extract for control of body lice. War Med. Chicago, 6. 1944, 323—326.
- JÖRGENSEN, G., Pediculosis capitis treated with spirits of quassia. Lancet, I. 1940, 909.
- JORDANOFF, P., Entlausungs- und Entflöhunsmittel Sineps. D. Tierärztl. Wochschr. 40. 1932, 815.
- JOSEPH, Head lice and ptyctenular conjunctivitis. Brit. Med. J. II. 1908, 90.
- JOYEUX, CH. & SAUTET, J., Contribution à la biologie de *Linognathus setosus* (Olfers 1816) pou du chien. Son aptitude à piquer l'homme. Bull. Soc. Path. exot. 32. 1939, 618—621.
- JOYEUX, CH. & SICÉ, A., Précis de médecine coloniale. 2. éd. Masson, Paris 1937, 1250 pp.
- JÜRGENS, W., Die Bekämpfung der Phthiriasis (*Haematopinus eurysternus* et *vituli* und *Trichodectes scalaris*) mit Ektoparasol beim Rinde. In. Diss. Tierärztl. Hochsch. Hannover, 1934, 51 pp.
- KAISER, A. D., Treatment of *Pediculus capitis* on school children with DDT powder. Am. J. publ. Health, 36. 1946, 1133—1134.
- KARTMAN, L., A note on vitamin in relation to ectoparasite resistance. J. Paras. 28. 1942, 170—171.
- KAUNTZE, W. H., Hygiene and sanitation. Ann. Rep. Med. Dept. Uganda Prot. App. 3. 1935, 31—42.
- KEILIN, D., & NUTTALL, G. H. F., Iconographic studies od *Pediculus humanus*. Paras. 22. 1930, 1—10, 18 pl.
- KEMPER, H. E., COBBETT, N. G., ROBERTS, J. H. & PETERSON, H. O., DDT Emulsions for the destruction of Lice on Cattle, Sheep and Goats. Am. J. Vet. Res. 9, 1948, 373—378.
- KELSER, R. A., Equine pediculosis. Vet. Med. Chicago, 25. 1930, 320—321, 1 f.
- KHANENYA, F. S., The history of K-preparation. Zh. Mikrobiol. Moscow, 3. 1944, 61—62.
- KHANENYA, F. S. & JURALEV, S. V., SK — preparations. Zh. Mikrobiol. Epid. Immunbiol. Moscow, 3. 1944, 67.

- KIRK, R., The non transmission of Abyssinian louse-borne relapsing fever by the tick *Ornithodoros savignyi* and certain other blood-sucking arthropods. Ann. trop. Med. Paras. 32, 1938, 357—365.
- KIRK, R., A laboratory study of Abyssinian louse-borne relapsing fever. Ann. Trop. Med. Paras. 32, 1938, 389—356, f.
- KIRK, T. W., Ox louse (*Haematopinus eurysternus*) (?) Leaflet. Farm. N. Zealand Dept. Agr. 57, 1900, 1 f.
- KLIMENTOWA, A. A., & PERFILIEW, P. P., Punaises, puces et tiques comme transporteurs du virus du typhus exanthématique dans les conditions expérimentales. Festschr. Pawlowsky, E., Leningrad 1935, 71—88.
- KLINE, E. E., & HAWKINS, P. A., Treatment of lice with phenothiazine. Michigan St. Coll. Vet. 4, 1941, 70—71.
- KNIGHT, S., Simple means for testing the efficiency of improved disinfectors and disinfections. J. R. Army Med. Corps, 79, 1942, 45—46.
- KOLOSOV, On the parasitology of domestic animals in the central Ural. Bull. Ent. Phytopat. Bur., Ural Soc. Natur., 2, 1925, 5.
- KOMAROWA, M. J., Pyridine in louse control. Med. Paraz. paraz. Bol. Moskva, 14, 1945, 74.
- KUBICZ, J., Techniques for rickettsial and virus cultivation. Proc. Soc. exp. Biol. Med. 66, 1947, 186—187.
- LAMSON, G. H. jr., The life histories of cattle lice. J. econ. Ent. 10, 1917, 446.
- LAMSON, G. H. jr., Cattle lice and their control. Connect. (Storrs) Agr. Exp. St. Bull. 97, 1918, 397—414.
- LATLA, R., Methyl bromide fumigation for the delousing of troops. J. econ. Ent. 37, 1944, 103.
- LEESON, H. S., The effect of temperature upon hatching of the eggs of *Pediculus corporis* de Geer. Paras. 33, 1941, 243—249.
- LEESON, H. S., The survival of unfed *Pediculus humanus corporis* de Geer (Anopl.) at different temperatures. Bull. Ent. Res. 32, 1941, 49—51.
- LENTZ, W., Die Schweinelaus, ihre Entwicklung, Wirkung und Bekämpfung. Ztschr. Schweinez. 42, 1935, 231—232, f.
- LENTZ, R. W., Die Notwendigkeit der Läusebekämpfung im Schweinstall. Ztschr. Schweinez. 44, 1937, 579—580.
- LENZ, A., Ueber ein neues Verfahren zur Bekämpfung der Kopfläuse mit Schwefeldioxyd. Münch. Med. Wochschr. 68, 1921, 1252—1253.
- LEONARD, M. D., A List of the Insects of New York. Cornell Univ. Agr. Exp. Stat. Ithaca, Mem. 101, 1928. (FERRIS, G. F., Order Anoplura 73—74.)
- LÉPINE, P. & BILFINGER, F., Infection expérimentale du pou par le virus murin du typhus exanthématique. C. R. Ac. Sc. Paris, 198, 1934, 1553—1555.
- LIPSTEIN, J., Transmission de Spirochaeta novyi par *Pediculus corporis*. Contribution à la technique de l'élevage des poux. Ann. Paras. 14, 1936, 113—125, pl. 3.

- LISTON, W. G., The use of hydrocyanide acid gas for fumigation. Ind. J. med. Res. 7, 1920, 778—802.
- LIU, W. T. & ZIA, S. H., Studies on the murine origin of typhus epidemics in N. China I. Murine typhus rickettsia isolated from body lice in the garments of a sporadic case. Am. J. trop. Med. 21, 1941, 507—523.
- LIU, W. T. & ZIA, S. H., Studies on the murine origin of typhus epidemics in N. China II. Typhus rickettsia isolated from mice and mouse-fleas during an epidemic in a household and from body lice in the garments of one of the epidemic cases. Am. J. trop. Med. 21, 1941, 605—625.
- LOKHOV, M. G. & SAMSONOW, F. B., Application of chlorpicrin in combating infestation by lice under village conditions in Russia. Rev. Mikrobiol. 11, 1932, 289—294.
- LONG, J. D., Bubonic plague on the west coast of S. America in 1934. Publ. Health Rep. 50, 1935, 923—932.
- LO SHAN WANG, The action of Paipu, *Stemona tuberosa*, on lice. Chin. Med. J. 54, 1938, 157—158.
- LUGGER, O., Insects injurious in 1896. Rep. of the Entomologist, Bull. Minnesota, Agr. Exp. Stat. 1896, 31—220.
- LYLE, C., & STRONG, R. G., Dusting for cattle lice. J. econ. Ent. 38, 1945, 611—612.
- MACARTHUR, W. P., Old time typhus in Britain. Trans. R. Soc. trop. Med. Hyg. 20, 1927, 487—503.
- MACCULLOCH, W. D., Relapsing fever in N. Nigeria, J. trop. Med. Hyg. 28, 1925, 332—341.
- MACDOUGALL, R. S., Insects and other pests of 1922. Highland Agr. Soc. Scotl. Trans., 35, 1923, 90.
- MCINDOO, N. E. & SIEVERS, A. F., Plants tested for a reported to possess insecticidal properties. U. S. Dept. Agr. Bull. 1201, 1924.
- MCINDOO, N. E. & SIEVERS, A. F. & ABBOTT, W. L., Derris as an insecticide. J. Agr. Res. 17, 1919, 177.
- MACKENZIE M. D., Some practical considerations in the control of louse borne typhus fever in Great Britain in the light of experience in Russia, Poland, Roumania and China. Proc. R. Soc. Med. 35, 1941, 141—156.
- MACLEOD, J., & CRANFORD-BENSON, H. J., Casual beds as a source of louse infestation. Paras. 33, 1941, 211—213.
- MACLEOD, J., & CRANFORD-BENSON, H. J., Observations on natural populations of the body louse, *Pediculus humanus corporis* de Geer. Paras. 33, 1941, 278—299.
- MACPHERSON, W. G., HORROCKS, W. H. & BEVERIDGE, W. W. O., History of the Great War. Medical services, hygiene of the War: chpt. 12. Prevention of infestation by lice. 1923, 327—388.
- MAČULSKIJ, DDT pri zavšiveni a pri svrabu. Veterinarija, 23, 1946, 7.
- MALTBACK, J., Ectoparasites from *Hyrax shoana*. Ent. Medd. 19, 1937, 493—496, 2 f.

- MALTBACK, J., Danske Lus og Pelslus. Ent. Medd. 20, 1937, 1.
- MARIANI, G., Pediculus humanus biologia in rapporto alla disinfestazione. Riv. biol. colon. 4 1941, 237—261, 11 f.
- MARSH, F. & BUXTON, P. A., Measurements of temperature and humidity between the clothes and the body. J. Hyg. 37. 1937, 254—260.
- MARTINI, E., Medizinische und veterinärmedizinische Entomologie. in: Schröder, Hdb. Ent. Jena, Fischer, 1926, II. 329—429, 53 f.
- MATHIS, C., Transmission expérimentale du spirochète de la muscaraigne par le pou. C. R. Ac. Sc. Paris, 186. 1928, 177—179.
- MATHIS, M. C., Les spirochetoses récurrentes en Afrique occidentale française. Bull. Ac. Méd. Paris, 106. 1931, 183—198.
- MATTHYSSE, J. G. & SCHWARDT, H. H., Substitutes for rotenone in cattle louse control. J. econ. Ent. 36, 1943, 718.
- MATTHYSSE, J. G. Cattle Lice, their biology and control. Cornell Univ. Agr. Exp. St. Bull. 832, 1946, 67 pp. 41 f.
- MAXEY, H. F., An epidemiological study of endemic typhus (Brills disease) in the South Eastern U. S. with special reference to the mode of transmission. Publ. Health Rep. Washington, 41. 1926, 2967—2995.
- MEGAW, J. W. D., Louse-borne typhus fever. Brit. Med. J., II. 1942, 401—403, 433—435.
- MEGNIN, P., Les parasites articulés chez l'homme et chez les animaux. 2. éd. 1895, 91 f. Atlas 26 pl.
- MELLANBY, K., The conditions of temperature and humidity of the air between the skin and shirt of man. J. Hyg. 32. 1932, 268—279.
- MELLANBY, K., The influence of starvation on the thermal deathpoints of insects. J. exp. Biol. 11. 1934, 48—53.
- MELLANBY, K., The incidence of head lice in England. Med. Officer, 65. 1941, 39—43.
- MELLANBY, K., Natural population of the head louse (*Pediculus humanus capitis*, Anopl.) on infested children in England. Paras. 34. 1942, 180—184.
- MELLANBY, K., Relation between size of family and incidence of head lice. Publ. Health, 56. 1942, 31—32.
- MELLANBY, K., The incidence of head lice in England after four years of war. Med. Officer, 70. 1943, 205—206.
- MELLANBY, K., Control of crab lice. Brit. Med. J. I. 1944, 720.
- MICHAELIS, Die Pferdelaus und ihre Bekämpfung. Ztschr. Vetkde. 48. 1936, 385—401, 426—443.
- Ministry of Health, Memorandum on the louse and how to deal with it. Mem 230. Med. Min. H. London 1940.
- MITZMAIN, M. B., Collected notes on the insect transmission of surra in Carabaos. Philipp. Agr. Rev. 5. 1912, 610—681.
- MJÖBERG, Psyche, 32. 1925, 283—284.
- MÓCSY, Floh- und Läusestilgung. Allatorv. Lapok, 59. 1935, 6—8.

- MOHLER, J. R., Rep. of Chief. Bur. Anim. Ind. U. S. Dept. Agr. 1935, 1939—41.
- MOORE, W., An interesting reaction to louse bites. J. Am. Med. Ass. 71. 1918, 1481—1482.
- MOORE, W., The effect of laundering upon lice (*Pediculus corporis*) and their eggs. J. Paras. 5. 1919, 61—68.
- MOORE, W., An experimental study upon the impregnation of cloth with pediculicide substances. Trans. Ass. Am. Physic. Philadelphia, 34. 1919, 305.
- MOOSER, H., Essai sur l'histoire naturelle du typhus exanthématique. Arch. Inst. Pasteur Tunis, 21. 1932, 1—19.
- MOOSER, H., Die Beziehungen des murinen Fleckfiebers zum klassischen Fleckfieber. Acta trop. Suppl. 4, 1945.
- MOOSER, H., CASTANEDA & ZINSSER, The transmission of the virus of Mexican typhus from rat to rat by *Polypyplax spinulosus*. J. exp. Med. 54. 1931, 567—575.
- MOOSER, H. & DUMMER, Experimental transmission of endemic typhus of the South-Eastern Atlantic States by the body louse. J. infect. Dis. 46. 1930, 176.
- MØSE, N. M., Om bekæmpelse af lus. Maanedskr. Dyrl. 42. 1930, 188—189.
- MOTE, Ohio Agr. Exp. Stat. Bull. 356, 1922.
- MÜLLER, F. P., Das Zahlenverhältnis der Geschlechter in Zuchtpopulationen der Kleiderlaus (*Pediculus corporis de Geer*, Anopl.). Ztschr. Paras. 14, 1949, 285—299.
- MUNRO, I. A. & TELFORD H. S., Winter control of cattle lice. N. Dakota Agr. Exp. St. Bull. 324, 1943, 1—11.
- MUSGRAVE, A. H., Proc. R. Soc. Ent. C. 9. 1944, 34.
- MUSGRAVE, A. J., Simple laboratory test on the value of clothing impregnated with DDT as an antilouse measure. Bull. Ent. Res. 1945.
- MUSGRAVE, A. J., Tests on clothing impregnated with DDT as an anti-louse measure. Bull. Ent. Res. 37. 1946, 45—56.
- NATVIG, L. R., Anoplura pinnipediorum, Culicidae und Oestridae. Norweg. N. Pol. Exp. „Maud“ 1918—25, Sc. Res. V. No. 16a, Bergen 1933, 1—6, 2 f.
- NAUCK, E. G., & WEYER, F., Erfahrungen über die Zucht von Kleiderläusen und künstlichen Infektion von Läusen mit Fleckfieber. Ztrbl. Bakt. I. 147. 1941, 353—364.
- NAUCK, E. G. & WEYER, F., Versuche zur Züchtung von Rickettsien in explantiertem Läusegewebe. Ztrbl. Bakt. I. 147, 1941, 365—376.
- NAUCK, E. G. & ZUMPT, F., Versuche zur Übertragung des murinen Fleckfiebers durch die Bettwanze. Ztrbl. Bakt. I. 146. 1940, 97—103.
- NAUCKE, O., Nisse ein neues nicht färbendes Mittel zur vollkommenen Vernichtung von Ungeziefer und dessen Brut (Nisse) bei Mensch und Tier. Tierärztl. Rdsch. 32. 1926, 279—280.

- NEUMANN, L. G. & MAYER, M., Atlas und Lehrbuch wichtiger tierischer Parasiten und ihrer Ueberträger mit besonderer Berücksichtigung der Tropenpathologie. München, Lehmann, 1914, VI u. 540 pp.
- NEWMAN, J. Dept. Agr. West-Australia, (2.) 2. 1925, 9.
- NEWSTEAD, R., EVANS, A. M. & POTTS, W. H., Report on the investigation into the destruction of vermin by hydrogen cyanide, with especial reference to bed bugs. Ann. trop. Med. Paras. 19. 1925, 91—118.
- NICOLLE, CH. & ANDERSON, CH., Fièvre récurrente transmise à la fois par Ornithodoros et par poux. C. R. Ac. Sc. Paris, 182. 1926, 1450.
- NICOLLE, CH. & ANDERSON, CH., Fièvre récurrente à la fois par Ornithodoros et par poux. étude expérimentale de la récurrente espagnole. Arch. Inst. Pasteur Tunis, 15. 1926, 197—228.
- NICOLLE, CH. & SPARNON, H., Application au cobaye et à l'homme de la méthode de vaccination contre le typhus exanthématique par emploi d'intestine phéniques de poux (méthode de Weigl). Arch. Inst. Pasteur Tunis, 21. 1932, 25—36.
- NIESCHULZ, O., Ueber die Möglichkeit biologischer Surrabekämpfung. Arb. Ges. Ausldskde. Hamburg (Festschr. Nocht.), 26, 1927, 380—385.
- O'CONNOR, B. A., Solenopotes capillatus. A sucking louse of cattle hitherto unrecognized from Australia. Dept. Agr. West. Austr. J. 9. 1932, 300.
- OSEN, O. W., Sucking lice (Anoplura) on Marmots. J. Paras. 24. 1938, 281.
- OOSTHUIZEN, M. J. & SHEPARD, H. H., Notes on the louse problem of a municipal workhouse. J. Paras. 21. 1936, 318—319.
- OUDEMANS, A. C., Über Phthiriasis und über ihren Erreger Harpyryynchus tabescens (Berthold 1845). Ztschr. Paraskde. 11. 1939, 145—198.
- PAGE, A. B. P., LUBATTI, O. F. & GLOYN, F. P., The ventilation of houses after fumigation with cyanide hydrogen. J. Hyg. 39. 1939, 12—34.
- PAILLOT, M. A., Les maladies bactériennes des insectes. Thèse Paris 1923.
- PAIN, Psyche, 21. 1914, 117.
- PALMERA, Pediculus corporis. Cedam, Padova, 1930.
- PARISH, H. E. & RUDE, C. S., DDT for the control of goat lice. J. Econ. Ent. 38. 1945, 612—613.
- PARMAN, D. C., Notes on the control of the headlouse, Pediculus humanus capitis de Geer, with Benzol. J. econ. Ent. 24, 1931, 559.
- PATAY, R., Sur un dispositif aerifère de l'embryon de Pediculus vestimenti Nitzsch. Bull. Soc. Zool. France, 66. 1941, 182—189.
- PATTEN, Agr. Gaz. N. S. Wales, 34. 1923, 241.
- PATTON, W. S., Blood-sucking arthropods of medical and veterinary importance in China. China Med. J. 40. 1926, 543—553. 603—612.
- PATTON, W. & EVANS, A., Insects, Ticks, Mites and venomous animals of medical and veterinary importance, pt. I. Medical. Croydon, Grubb, 1929.
- PAWLOWSKY, E. N., Gifttiere und ihre Giftigkeit. Jena, Fischer, 1927.

- PAWLOWSKY, E. N. & STEIN, A. K., Maculae coeruleae and Phthirus pubis. Paras. 16. 1924, 145—149.
- PAWLOWSKY, E. N. & STEIN, A. K., Ueber die Ursachen der Wirkung der Läuse der Gattung. Pediculus auf die Integumente des Menschen. Rev. Russ. Ent. 19. 1925, 17—20.
- PECK, S. M., WRIGHT, W. H., & GANT, J. Q., Cutaneous reactions due to the body louse (Pediculus humanus). J. Am. Med. Ass. 123. 1943, 821—825.
- PELLETIER, Traitemet d'été de la phthiriase par le paradichlorbenzene. Rev. Vét. Mil. 18. 1934, 455—456.
- PÉRENC, A., Rationelle Massnahmen gegen die Läuse und Wanzen bei Haustieren. Wojsk. Przegl. Wet. 9. 1938, No. 3.
- PERRIER, R., La faune de la France en tableaux synoptiques illustrés. IV. hémiptères, anoploures, mallophages, lépidoptères. Paris. Delagrange, 1926, VIII u. 244 pp.
- PETERS, B. A., Bile salt as a vehicle for a pediculicide. Brit. Med. J. I. 1922, 264.
- PETTIT, R. H., Pyrethrum powder as a control for cattle lice. Michig. Agr. Exp. St. Rep. Ent. 1933, 11.
- PICK, W., Tierische Parasiten der Haut. in: JADASSOHN, Hdb. Haut-Geschlkhr. 9, Tl. 1, 1929, 466 pp.
- PIERCE, D. W., Sanitary Entomology. Boston, 1921.
- PIQUET, E., Essay de traitement des phthiriases des animaux domestiques. These Alfort, 1937.
- PILLER, W. N., The louse of the mouse. Vet. J. 1927, 154—155.
- PINKERTON, H., The pathogenic Rickettsiae with particular reference to their nature, biologic properties and classification. Bact. Rev. 6. 1942, 37—78.
- PIVOVAROV, J. M., Use of anabasin sulphate against head lice. Zhurn. Mikrobiol. Epid. Immun. Moskva (4) 1940, 130—132.
- PINTO, C., De la présence d'un stigmate respiratoire sur les tarses du Cimex hemipterus, C. lectularius, Pediculus humanus, Haematopinus eurysternus et chez les larves de Triatoma megista. Bolet. Biol. 1927, 115, f. 8.
- PIZZINI, I pidocchi nella epidemiologia delle meningite cerebrospinale epidemica. Jl. polyclin. 24. 1917.
- PLÖTZ, H., Vermin infestation and delousing. Med. Dept. U. S. A. Army World War, Washington, 1926, VI. sect. I. ch. XVII, 372—413.
- POPOV, P. & MANULOV, N., Entdeckung von Mikrosporidien sp. n. bei den Kleiderläusen (Pediculus vestimenti Nitzsch). Russ. z. trop. Med. 1926, 43 49.
- PRITCHARD, A. E., Hoplopleura oenomydis Ferris, a louse found on a domestic rat in the United States. J. Paras. 33. 1947, 374—375.
- PSHENICHNOV, A. K., Current problems in typhus fever. Trans. Molotov Med. Inst. 21. 1942, 227—238.

- PSHENICHNOV, A. V., An universal method for studying infection transmitted to man by blood sucking insects and a new vaccin against spotted typhus. *Zh. Mikrobiol. Epid. Immun.* Moskva, 1943, 43—48.
- PSHENICHNOV, A. V., & RAIKHER, B. J., Recherches expérimentales sur la transmission du virus du typhus exanthématique des poux malades aux poux sains par voie buccale. *Arch. Inst. Pasteur Tunis*, 25. 1936, 402—418, 1 pl.
- REASONER, M. A., Some insects and their relation to man. *Am. J. Pharmac.* 98. 1926, 167—177.
- REICHMUTH, W., Die Wirkung von Trichloracetonitril („Tritox“) auf Kleiderläuse. Zugleich ein Beitrag zur allgemeinen Resistenzfrage der Läuseeier verschiedener Entwicklungsstufen. *Z. hyg. Zool.* 33. 1941, 65—82.
- REICHMUTH, W., Ueber das Verhalten insbesondere die Widerstandsfähigkeit von Kleiderläusen und Eiern verschiedenen Entwicklungsgrades gegen „Asid-Gas“ („Getak-Gas“). *Z. Hyg. Zool.* 34. 1942, 17—34.
- REISINGER, L. & WIRTH, D., „Nissex“, ein neues gutes Mittel gegen Hautparasiten. *Wien. Tierärztl. Monschr.* 14. 1927, 200—205.
- REUILH, du & BEILLE, Les parasites animaux de la peau humaine. Paris, 1896, 22 f.
- RICHMOND, A. E., A new portable hot air disinfecting and drying machine. *J. R. Army Med. Cps.* 74. 1940, 121—137.
- RIDING, D. & MACDOSELL, T. W., Preliminary notes on relapsing fever in the Anglo-Egyptian Sudan. *Trans. R. Soc. trop. Med. Hyg.* 20. 1927, 501—529.
- RIES, E., Die Symbiose der Läuse und Federlinge. *Ztschr. Morph. Oek. Tiere*, 20. 1931, 233—367, 74 f.
- RIES, E., Über die Symbionten der Läuse und Federlinge. *Ztschr. Bakt. Paraskde I.* 117. 1930, 286—298, 8 f.
- RIES, E., Die Symbiose der Pediculiden und Mallophagen. *Arch. Zool. Torino*, 16. 1932, 1408—1421, 2 pl.
- RIES, E., Die Prozesse der Eibildung und des Eiwachstums bei Pediculiden und Mallophagen. *Ztschr. Zellfsch. Mikr. An.* 16. 1932, 314—388.
- RIES, E. & WEEL, P. B. VAN, Die Eibildung der Kleiderlaus untersucht an lebenden vital gefärbten und fixierten Präparaten. *Ztschr. Zellfsch. mikr. An.* 20. 1934, 565—618, 19 f.
- RIVAS, D., Human Parasitology with notes on Bacteriology. Philadelphia-London, 1920.
- ROARK, P. C., Plants used as insecticides. *Am. Pharm.* 91. 1919, 25, 91.
- ROBERTS, F. H. S., A check list of Arthropodes parasites of domestic animals in Queensland. *Austral. Vet. J.* 11. 1935, 2—10.
- ROBERTS, F. H. S., Gross infestation of the dog with the kangaroo louse, *Heterodoxus longitarsus* (Piaget). *Austral. Vet. J.* 12. 1936, 240.
- ROBERTS, F. H. S., Cattle lice. *Queensland Agr. J.* 49. 1938, 115.
- ROBERTS, F. H. S., Entom. paras. Anim. Health St. Yeerongpilly. Dept. Agr. Stk. Queensland. *Ann. Rep.* 1937—1938, 110—111.

- ROBERTS, F. H. S., Cattle lice, their economic importance in Queensland. *Austr. Vet. J.*, 14. 1938, 55—58.
- ROBERTS, F. H. S., Nicotine sulphate its use in the treatment of cattle lice (*Haematopinus eurysternus* Nitzsch). *Austral. Vet. J.* 14. 1938, 58—60.
- ROBERTSON, R. C., Relapsing fever in Shanghai (1. Rep.). *China Med. J.* 46. 1932, 853—885.
- ROBINSON, G. G., Testing insecticides on the Argasid tick *Ornithodoros moubata* Murray. *Bull. Ent. Res.* 35. 1944, 95—99.
- ROCHA-LIMA, H. da, Zum Nachweis der Rickettsia prowazeki bei Fleckfieberkranken. *Münch. Med. Wochschr.* 60. 1917, 33.
- ROLLIN, H. R., Pediculosis capitis and intelligence in W. A. A. F. Recruits. *Brit. Med. J.* 17. 1943, 475—476.
- ROONWAL, M. L. & NATARAJ, S., On two species of sucking lice (Anoplura, Haematopinidae) from the common North Indian five-striped squirrel (*Funambulus pumanti* W. R.) *Paras.* 37. 1946, 135—137, 2 f.
- ROOYEN, C. E., VAN BOWIE, J. H. & KRIKORIAN, K. S., Typhus research in Egypt, Palestine, Iraque and Iran. *Trans. R. Soc. trop. Med. Hyg.* 38. 1944, 133—149.
- ROY, D. N. & GHOSH, S. M., Studies on the population of head lice, *Pediculus humanus* var. *capitis* de Geer. *Paras.* 36. 1944, 69—71.
- ROY, D. N. & GHOSH, S. M., Control of head and pubic lice. *Bull. Ent. Res.* 35. 1944, 231—234.
- RUBINSTEIN, B. B., Acorus calamus a new drug against pediculosis. *Med. Paraz. paraz. Bol. Moskva*, 14. 1945, 72—73.
- SALES, E. K., Control of cattle lice. *Michig. Agr. Exp. St. Quart. Bull.* 4. 1931, 61.
- SCHMID, F. & KRATZ, H., „Batera-Insektenmord“ als Läusemittel. Berlin. *Münch. Tierärztl. Wochschr.-Wien, T. Monschr.* 1944, 285—286.
- SCHMIDT, W. J., Ueber physikalische und chemische Eigenschaften des Sekretes mit dem *Pediculus capitis* seine Eier ankittet. *Ztschr. Paraskde.* 10. 1939, 729—736, 6 f.
- SCHÖLZEL, G., Die Embryologie der Anopluren und Mallophagen. *Ztschr. Paraskde.* 9. 1937, 730—770, 19 f.
- SCHULZE, (Rickettsia pediculi & R. wolhynica). 3. Arb. Tagg. Ost Berat. Fachärzte, Berlin 1943, 148.
- SCHUURMANS-STEKHOVEN, jr. J. H., Anoplura in: VISSER, Karakorum, I. Brockhaus, Leipzig, 1935, 425.
- SCOBIE, E. B. S., Substances used in treatment of Pediculosis capitis. *Brit. Med. J.* I. 1945, 409—412.
- SEARLS, E. M., & SNYDER, F. A., A study of the relation of Vitamin-A to louse resistance in rats. *J. Paras.* 25. 1939, 425—430.
- SEGUY, E., Insectes ectoparasites: Mallophages, Anoploures, Siphonapteres. *Faune de France*, 43, 1944, 684 pp., 957, f.

- SCHOYN-CLARKE, P. S., LE FANU, G. H., & INGRAM, A., Relapsing fever in the Gold Coast. *An. trop. Med. Paras.* 17. 1923, 389—426.
- SERGENT, EDM. ET ET. & PARROT, L., Insectes et malades en Afrique du Nord. *Festschr. Pawlowsky*, Leningrad 1935, 68—70.
- SERGENT, E. & BÉGUET, M., Conclusions pratiques à tirer d'une expérience d'épouillage par poudrage insecticide faite à Maison-Carrée et l'Arbra (Algier). *Arch. Inst. Pasteur Algier*, 22. 1944, 109—112.
- SHRIMPTON, E. A. G., A survey of the incidence of relapsing fever in China. *China Med. J.*, suppl. I. 1936, 312—344.
- SHUKHAT, J. A. & REVICH, E. J., La technique de la culture des poux au laboratoire pour les travaux expérimentaux sur le typhus exanthématique. *Med. Paras. par. Dis.* 8. 1939, 141—144.
- SIKES, E. K. & WIGGLEWORTH, V. B., The hatching of insects from the egg and the appearance of air in the tracheal system. *Quart. J. micr. Sc.* 74. 1931, 165—192.
- SIKORA, H., Ueber die Mycetome der Läuse. *Arch. Schiffs-Trophyg.* 26. 1922, 58.
- SIKORA, H., Meine Erfahrungen bei der Läusezucht. *Ztschr. Hyg.* 125. 1944.
- SMART, J., Lice. *Brit. Mus. (Nat. Hist.) Econ. Ser.* 2 a, 1942.
- SNODGRASS, R. E., The feeding apparatus of biting and sucking insects affecting man and animals. *Smithson. Misc. Coll.* 104. 1944, No. 7.
- SNYDER, J. C. & WHEELER, C. M., The experimental infection of the human body louse, *Pediculus humanus corporis*, with murine and epidemic louseborne typhus strains. *J. exp. Med.* 82. 1945, 1—19.
- SOBOLEVA, N. J., Employment of K-preparation for pediculosis control. *Zh. Mikrobiol. Moskva*, No. 3, 1944, 64—66.
- SOBOLEVA, N. J., The study of SK-dust under practical conditions. *Zh. Mikrobiol. Moskva*, No. 3, 1944, 68.
- SOBOLEVA, N. J., Diphenylamine and its homologues as pediculicide impregnants. *Zh. Mikrobiol. Epid. Immun. Moskva*, 1944, 71.
- SPARROW, H., Essais d'immunisation contre le typhus avec le virus murine. I. de Tunis introduit par voie nasale. *Arch. Inst. Pasteur Tunis*, 25. 1936, 284—294.
- SPARROW, H., Infection spontanée des poux d'élevage par une Rickettsia du type Rocha Limae. *Bull. Soc. Path. exot.* 32. 1939, 310—316. *Arch. Inst. Past. Tunis*, 28. 1939, 64—73.
- SPARROW, H., Abondance des rickettsias du typhus murin cultivées dans les poux. *Rev. Immun.* 5. 1939, 462—468. *Arch. Inst. Past. Tunis*, 29. 1940, 250—261.
- SPARROW, H. & MARESCHAL, P., Innocuité pour l'homme de la pique du pou typhique et données expérimentales sur les conditions de l'infection typhique. *C. R. Ac. Sc. Paris*. 215, 1942, 389—391.
- SPENCER, G. J., Ectoparasites of birds and mammals in British Columbia, pt. 5. Domestic animals. *Ent. Soc. Brit. Col. Proc.* 36, 1940, 16.
- SPENCER, G. J., The control of human lice under war conditions, Canada. *Ent.* 73. 1941, 20.

- STARZYK, J., Vitalité, toxicité et pouvoir d'immunisation de Rickettsia prowazeki conservées hors de l'organisme du pou en milieu liquide et en milieu sec. *C. R. Soc. Biol. Paris*, 123. 1936, 1221—1225.
- STARZYK, J., Vitalité, virulence et pouvoir immunisant de Rickettsia prowazeki conservées en dehors de l'organisme du pou. *Arch. Inst. Pasteur Tunis*, 27. 1938, 263—281.
- STEVENSON, L., Parasites injurious to sheep. *Ontario Dept. Agr. Bull.* No. 337, 1928.
- STEVENSON, J., Parasites injurious to swine. *Ontario Dept. Agr. Bull.* No. 340, 1928.
- STICKDORN, H., Versuche zur Uebertragung von Rotlaufbakterien durch die Schweinelaus (*Haematopinus suis*). *Ztschr. Paraskde.* 8. 1936, 492—523, 1 f.
- STONE, PH. C. & LA HUE, D. W., Rapid vacuum fumigation of the body louse with methyl bromide. *J. Econ. Ent.* 39. 1946, 581—588.
- STRONG, E. P. a. oth. Trench fever. *Rep. Comm. Med. Res. Comm. Am. Red Cross*, 1918.
- STRONG, L. A., Ann. Rep. U. S. Dept. Agr., Bur. Ent. Plant Quarant. 1937, 1939, 1940.
- STRONG, R. P., The anti-typhus campaign in 1915 in Serbia considered in connection with the present typhus epidemic in Poland. *Int. J. publ. Health*, 1. 1920, 7—33, 188—210.
- STRONG, R. P., SHATTUCK, G. C., ZINSSER, H., SELLARDS, A. W., & HOPKINS, J. G., Typhus fever with particular reference to the Serbian epidemic. *Harvard Univ. Press* 1920.
- STUART, G., Relapsing fever in North Africa and Europe 1943—45. *Epid. Inform. Bull. UNRRA*, 1. 1945, 453—464.
- STUTZER, M., Ueber Darmbakterien. *J. Microbiol.* 3. 1926, 132—136.
- STUTZER, M. J., Ueber die Darmbakterien der Insekten. *Ztrbl. Bakt.* II. 77. 1929, 44—48.
- SZÜCS, G. & BALÁS, G., Delousing of horses. *Allatorv. Lapok*, 60. 1937, 321—323.
- TALICE, R. V., Sur le rôle du *Pediculus vestimenti* dans le transmission de la fièvre récurrente espagnole. *Ann. Paras. hum. comp.* 7. 1929, 177—189.
- THOMPSON, G. B., An ectoparasite census of some common Javanese rats. *J. Anim. Ecol.* 7. 1938, 328—332.
- THOMPSON, G. B., A new species of *Solenopotes* (Anoplura, Siphunculata). *Ann. Mag. N. H.* (11) 1. 1938, 634 (auf *Muntiacus malabaricus*, *Solenop. muntiacus*).
- THOMPSON, G. B. & PLOMLEY, N. J. B., A list of insects ectoparasites recorded from Australian birds and mammals. *Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, 63. 1938, 105—127.
- THOMPSON, L. R., Typhus exanthématique aux États Unis. *Bull. Off. int. Hyg. publ.* 30. 1938, 1780.
- THOMPSON, W. R., On the reproduction of organisms with overlapping generations. *Bull. Ent. Res.* 22. 1931, 147—172.

- THOMPSON, R. W., Sodium fluoride as a control for cattle lice. Ent. Soc. Ontario Rep. 63. 1932, 54.
- TIRABOSCHI, Haematopinus spinulosus. Arch. Paras. 8. 1904, 316—317.
- TODOROFF, A., La transmission de la peste porcine par l'intermédiaire des poux. Rev. gén. Méd. Vét. 45. 1937, 581.
- TOPPING, N. H. & DYER, R. E., Apparent recent extension of typhus in U. S. A., Am. J. trop. Med. 23. 1943, 37—42.
- TREMBLEY, H. L., Derris used for the control of head lice and pubic lice. J. Econ. Ent. 36. 1943, 795.
- TRIMBLE, H. E., The vacuum-cyanide method of delousing clothing and baggage. Publ. Health Rep. 40. I. 1925, 335—351.
- TWINN, C. R. & MACNAY, C. G., The control of pediculosis and scabies. Canad. Ent. 75. 1943, 4—13.
- UNDERHILL, B. M., Some parasites of hogs, sheeps, cattle and poultry, Pennsylv. Dept. Agr. Gen. Bull. 1931, 354, 1—40.
- VAN VOLKENBERG, H. L., Animal parasitology. Puerto Rico Exp. St. Rep. 1935 (1936) 23—26.
- VAZ, Z., Ectoparasites do animaes domesticos observados no Estado da São Paulo. Arch. Inst. Biol. 6, 1935, 29.
- VITZTHUM, GRAF H., Sineps-Milch. Tierärztl. Rdsch. 33. 1927, 333—364.
- VONKENNEL, J., Ueber neuzeitliche Behandlungsmethoden der Pediculosis capitis. Münch. Med. Wochschr. 73. 1926, 824—825.
- WANG, L. S., The action of Paipu, Stemona tuberosa, on lice. Chin. Med. J. 54. (2) 1938, 151—158.
- WATERSTON, J., A new African louse (*Polyplax calva* sp. n.) from Crictomys. Paras. 9. 1917, 199—202, 2 f.
- WATERSTON, J., Bull. Ent. Res. 14. 1932, 101—107.
- WATERSTON, J., On a new louse of a Ceylon Shrew. Paras 21. 1929, 161—163.
- WEBB, J. E., Spiracle structure as a guide to the phylogenetic relationships of the Anoplura (biting and sucking lice) with notes on the affinities of the mammalian hosts. Proc. Zool. Soc. London, 116. 1946, 49—119, 216 f.
- WEBER, H., Biologische Untersuchungen an der Schweinelaus, *Haematopinus suis* L. unter besonderer Berücksichtigung der Sinnesphysiologie. Ztschr. vgl. Physiol. 9. 1929, 546—612.
- WEBER, H., Ueber ein neues Organ im Kopf der Elephantenlaus, *Haematomyzus elephantis*. Verh. 7. intern. Kongr. Ent. Berlin, 2. 1939, 975—979, 5 f. — Zool. Anz. 124. 1938, 97—103, 5 f.
- WEBER, H., Beiträge zur Kenntnis der Ueberordnung Psocidea, 5. Zur Eiablage und Entwicklung der Elephantenlaus, *Haematomyzus elephantis* Piag. Biol. Ztrbl. 59. 1939, 98—109, 6 f.
- WEBER, H., Beiträge zur Ueberordnung Psocidea, 6. Lebendbeobachtungen an der Elephantenlaus, *Haematomyzus*, nebst vergleichenden Beobachtungen über die Lage des Embryos im Ei und das Auskriechen. Biol. Ztrbl. 59. 1939, 397—409, 3 f.

- WEBB, J. E., The evolution and host relationship of the sucking lice of the ferungulates. Proc. Zool. Soc. London 119, 1949, 133—188.
- WEED, F. W., Prevention of louse infestation. Med. Dept. U. S. A. Army World War, VI. Washington, 1926, sect. II. chpt. XII, 993—1065.
- WEIDNER, H., Die Anoplura (Siphunculata) oder Läuse Nordwestdeutschlands. Verh. Natw. Ver. Heimatschg. Hamburg, 28. 1941, 93—98.
- WEIGL, R., Der gegenwärtige Stand der Rickettsiaforschung. Klin. Wochschr. 3. 1924.
- WEIGL, R., Die Ergebnisse der Schutzimpfung gegen Fleckfieber mit Rickettsia prowazekii-Impfstoff. Bull. Intern. Ac. Polon. Sc. Lettr. Cl. med. Cracovie, 1933, 37—40.
- WEIGL, R., Faits d'observation et expériences démontrant l'efficacité du vaccin à Rickettsia pour la prévention du typhus. Arch. Inst. Pasteur Tunis, 22. 1933, 315—320.
- WEIGL, R. & HERZIG, A., Le rapport entre les corpuscules de Mooser et les Rickettsia du typhus mexicain du pou. Bull. Intern. Ac. Polon. Sc. Lettr., Cl. Med. Cracovie, 1933, 41—44.
- WEINMANN, D., Bartonellosis a public health problem in South America. J. trop. Med. Hyg. 44. 1941, 62—64.
- WHITEFIELD, A., Skin diseases and their treatment. London, Arnold, 1921.
- WERNECKE, F. L., Nova especie de Anoplura (Haematopinidae). Mem. Inst. Osw. Cruz Rio de Janeiro, 26. 1932, 235—237, 2 pl. — C. R. Soc. Biol. Paris, 109. 1932, 754, f.—Rev. Med. chirurg. Brazil, 40. 1932, 345—347.
- WERNECKE, F. L., Nota sobre *Pediculus mjöbergi* Ferris (Anoplura, Pediculidae) Mem. Inst. Osw. Cruz, 32. 1937, 161—163.
- WERNECKE, F. L., Algunas especies e subspecies novas de Anoplura. Mem. Inst. Osw. Cruz, 32. 1937, 391—410, 21 f. 3 pl.
- WEYER, F., Vergleichende Untersuchungen an Rickettsien. Z. Natfsch. 26, 1947, 349—358.
- WEYER, F., Laboratoriumsinfektionen in Beziehung zu aetiologischen und epidemiologischen Fragen beim Fleckfieber und Wolhynischen Fieber. Z. Tropenmed. Paras. 1. 1949, 2—32.
- WHITEHEAD, W. E., Lice and some other external parasites of domestic animals and poultry in the Province of Quebec. MacDonald Coll. Prov. Quebec Farm. Bull. 7. 1942, 1—27.
- WIGGLEWORTH, V. B., Der Eischalensprenger von *Lipeurus columbar* L. (Mallophaga) und ein Versuch seiner phylogenetischen Deutung. Paras. 24. 1932, 365—367.
- WIGGLEWORTH, V. B., On the function of the so called „rectal glands“ of insects. Quart. J. micr. Sc. 75. 1932, 131—150.
- WIGGLEWORTH, V. B., The principles of insect physiology. London, Methuen, 1939.
- WIGGLEWORTH, V. B., The sensory physiology of the human louse *Pediculus humanus corporis* de Geer (Anoplura). Paras. 33. 1941, 67—109. Wiggleworth, (Pediculus-Haemoglobin), Proc. R. Soc. London 1944.

- WIGGLEWORTH, V. B., A case of DDT poisoning in man. Brit. Med. J. I. 1945, 517.
- WILSON, Lice on hibernating and non hibernating mammals. Mammal. 18. 1937, 361—362.
- WUNDIG, G., Die Sehorgane der Mallophagen nebst vergleichenden Untersuchungen an Liposceliden und Anopluren. Zool. Jb. An. 62. 1936, 45—110, 64 f.
- ZAVALETA, R. D., Siphunculata encontrada en un ave. Ann. Inst. Biol. Univ. Nac. Mexico, 16. 1945, 431—434, 7 f.
- ZIMMERMANN, E. C., A case of bovine auricular myasis and some ectoparasites new to Hawai. Proc. Hawai. Ent. Soc. 12. 1944, 199—200.
- ZINSSER, H., The Rickettsia diseases. Varieties, epidemiology and geographical distribution. Am. J. Hyg. 25. 1937, 430—463.
- ZINSSER, H., Rats, lice and history. London, Routledge, 1935.
- ZINSSER, H., Ratten, Läuse und die Weltgeschichte. Stuttgart, 1949, 318 pp.
- ZINSSER, H., & CASTANEDA, Studies on lice and bedbugs with Mexican typhus fever virus. J. exp. Med. 52. 1930, 661.
- ZHURAVLEV, S. F., Bisethylxantogen (K-preparation). Zh. Microbiol. Moscow, 1944, 62—63.
- ZUMPT, F., Haematopinus aperis Ferris, eine für Deutschland neue Läuseart. Anz. Schädigkde. 18. 1942, 56—58.
- ZUNKER, M., die Mäuselaus, Polyplax serrata (Burm.) Ztschr. Paraskde. 2. 1929.
- POPOV & MANUILOVA, Cocconema (Microsporidie) pediculi vestimenti. Russ. J. trop. Med. 1926.
- Report of Commission of American Red Cross Research Committee, Trench fever. Oxford Univ. Press 1918, 143, 445.
- Lice and Mange of horses. Vet. Med. 1926, 551—552, 1 f.
- Flea and Louse control, Soap and Sanit. Chem. 17. 1941, 115.
- Control of head lice. Brit. Med. J. 1943, 697.
- Treatment of Pediculus capitis. Brit. Med. J. 1945, 409, 611.
- African cattle louse discovered in U. S. A. Vet. Med. 42, 1947, 204.



Vydavatel: Národní museum v Praze. Vytiskla Státní tiskárna n. p., závod 05 (Prometheus), Praha VIII.
 Šéfredaktor Dr Ludvík Hoberlandt. Redakce: Národní museum, Praha II-1700.
 Povolené ministerstvem informací a osvěty, č. j. 81. 168/II./50 ze dne 14. prosince 1950.
 Vyšlo v Praze, dne 12. ledna 1952.