Pédiculines. P.

(ricins, anoploures Leach)

757 espèces représentées par 2072 préparats.

auteurs

Burm = Burmeister
D. = Denny.
Gervais
G. = Giebel
Leach
Linné
Lucas
N. = Nitzsch.
P. = Piaget.
Rud. = Rudow.
Steph. = Stephens.
Wwood = Westwood.

BRITISH MUSEUM (NAT. HIST.)
DEPARTMENT OF ENTOMOLOGY

Catalogue / Piaget
Collection written
(almost certainly) by
himself.

Rec. by M. le Prof. J.G.
Bäer
University de Neuchâtel
Switzerland

12, 1950.

I. Mallophages.

A. Philoptérides.

(boîte I)

Docophorus Nitzsch.
1 (sur les Rapaces)

n° 1.	" platystomus N.	♀♂	— —	sur Buteo vulgaris
1.	"	♀	— —	Circus cinerascens
2, 3.	"	♀♂	— —	Haliaëtus Indus
4, 5.	" macrocephalus N.	♀♂	— —	Haliaëtus Indus
6.	" leucogaster Giebel	♂	— —	Buteo jackal
7.	" eurygaster G.	♀♂	— —	Buteo lagopus
8.	" intermedius Piaget	♀♂	— —	Haliaetus vociferoides
8.	"	♀♂	— —	rapace? de Sumatra
9.	"	♀	— —	Asturina nitida
9.	" gonorhynchus G.	♀	— —	Circus sp.?
10.	"	♀	— —	Buteo bidentatus
10.	"	♀♂	— —	Buteo vulgaris
11.	"	♀♂	— —	Nisus communis
11.	"	♀	— —	Nisus radiatus
12.	"	♀	— —	Falco subbuteo
12.	"	♀	— —	Milvus aegyptiacus
13, 14.	" virilis P.	♀♂	— —	Polyborus vulgaris
15.	" unifasciatus P.	♀	— —	Polyborus vulgaris
15.	" sp?	♀	— —	Falco communis
16.	" cursor N.	♀	— —	Strix aluco
16-18.	"	♀♂	— —	Strix brachyotus
19.	"	♀ (désertum)	—	Falco tinnunculus
19.	"	♂	— —	Athene noctua
20, 21.	" cursitans N.	♀	— —	Strix passerina
22-25.	" ceblebrachys N.	♀♂	— —	Nyctea nivea
25-27.	"	♀♂	— —	Stryx brachyotus
27.	"	♀	— —	Strix flammea
28, 29.	" rostratus N.	♀♂	— —	Strix flammea
29.	"	♀♂	— —	Strix brachyotus
30.	" nudipes P.	♀♂	— —	Brachyotus europaeus
30.	"	(jeunes	— —	Otus Madagascarensis

BRITISH MUSEUM (NAT. HIST.)
DEPARTMENT OF ENTOMOLOGY

Docophorus (suite) 2 (sur les scansores)

					sur
n° 1.	" forficula P.	♀ ♂	—	—	Platycercus Pennantii
2.	"	♀ jeune	—	—	Platyc. Barraband
2.	"	♀ ♂	—	—	Platyc. scapulatus
3.	"	♀ ♂	—	—	Platyc. eximius
3.	"	♀ ♂	—	—	Platyc. Bauari
4,5.	"	♀ ♂	—	—	Pyrrhocorax alpinus
6.	" protrusus P.	♀ ♂	—	—	Eclectus sinensis
6,7.	"	♀ ♂	—	—	Eclectus puniceus
7.	"	♀ (désertée)			Carpophaga bicolor
8.	" angustó dypeatus P.	♀ ♂	—	—	Platycercus Barrabandi
9.	" longidypeatus P.	♀	—	—	Sittace Macao
10.	" assimilis P.	♀ désertée.			Paradisea chalybea
11,12,13	" latifrons N	♀ ♂	—	—	Cuculus canorus
14.	" laticlypeatus P	♀	—	—	Cuculus flabelliformis
15	" obcordatus P.	♀	—	—	Scythrops N. Holbandicus
16,17	" superciliosus Burm	♀ ♂	—		Picus viridis
18.	"	♀ ♂	—		Picus major
19	" scalaris N	♀	—		Picus major
19	"	♂	—		Picus viridis
20.	" maculipes P.	♀	—	—	Picus sp. (Bangka)
21,22	" serritimbus N.	♀	—	—	Jynx torquilla
23	" lumbatus P	♀	—	—	Megalaema corvina
24	" jungens Kellogg	♀	—	—	Colaptes auratus (Kansas)
25	" californiensis Kellogg	♂ ♀	—	—	Melanerpes formicivorus baizdi (Calif.)

Docophorus (suite) 3 sur les insessores.

					sur
n° 1.	" ocellatus N.	♀ ♂ 1)	—	—	Corvus corone
2,3.	"	♀ ♂	—	—	Corvus Cornix
4,5	" atratus N.	♀ ♂	—	—	C. frugilegus
5.	"	♀	—	—	C. corone
6.	"	♀ ♂	—	—	C. dauricus
6.	"	♀ (désertée	—		Cuculus canorus
7.	" guttatus N	♀ ♂			Corv. monedula
7.	" rotundatus P.	♀ ♂	—	—	C. corone
8.	" albidus P	♀ ♂	—	—	C. scapulatus
8,10	" var. P.	♀ ♂	—	—	Corvultur vultratus
9.	"	♀ ♂	—	—	Corvus crassicornis
9.	" rotundatus P.	♀ (désertée)	—		Sittace macao
10.	" castaneus P	♀ ♂	—	—	C. macrocephalus
11,12.	" subcrassipes N.	♀ ♂	—	—	C. pica
13.	" var. P.	♀ ♂	—	—	Pica leucoptera
14,15,16	" crassipes N.	♀ ♂	—	—	Nucifraga caryocatactes.
16,17	" fulvus N. Burm	♀ ♂	—	—	Garrulus glandarius
18.	" duplicatus P.	♀ ♂	—	—	Ceryle rudis
19,20.	" communis N.	♀ ♂	—	—	Motacilla alba
20.	"	♀	—	—	Sylvia sp.
21.	"	♂	—	—	S. turdoides
21.	"	jeune	—	—	Fringilla Chloris
22.	"	jeune	—	—	F. cannabina
22.	"	♂	—	—	F. cardinalis
23.	"	♀ désertée	—		Phasianus pictus
23,24.	" merulae Denny 1)	♀ ♂	—	—	Turdus pilaris
25,26.	" ornata N.	♀	—	—	Oriolus galbula
26-28.	" fuscicollis N.	♀ ♂	—	—	Lanius excubitor
29.	" rubeculae N.	♀ ♂	—	—	Emberiza nivalis
30	" truncatus P.	♀	—	—	Anlacorhynchus rubregularis.

1) " distinctus Kellogg ♂ ♀ — — Corvus corax sinuatus (Colorado)

1) variété du D. communis, ainsi que les trois suivants.

Docophorus (suite)

	" communis N.			bur
n° 1.	" var. cardinalis P.	♀	- -	Cardinalis cucullatus
2, 3.	" v. rubeculae Leach	♀ ♂	- -	Fringilla coelebs
4.	" v. pyrrhulae P.	♀ ♂	- -	Pyrrhula vulgaris
5-7.	" v. passeris	♀ ♂	- -	Passer domesticus
7	" v. garrulae	♀	- -	Bombicilla garrula
2.	" v. cardinalis P.	♀	- -	Emberiza citrinella
8, 9.	" compar P.	♀ ♂	- -	Loxia curvirostris
9.	" paraboliceps P.	♂	- -	Menura lyra
10.	" depressus P (fuscicollis B.)	♂	- -	Malaconotus icterus
10.	" excisus N.	♀	- -	Hirundo rustica
11.	"	♀ ♂	- -	Cypselus apus
12.	"	♂	- -	Hirundo urbica
12.	"	♀ désertant		Perdix coturnix
13.	"	jeune	- -	Sylvia phoenicurus
13.	" 5-maculatus P.	♀ ♂	- - -	Hirundo urbica
14-16.	" leontodon N.	♀ ♂	- - -	Sturnus vulgaris
16.	v. affinis P.	♀ ♂	- - -	St. cristatellus.
17.	v. Graculae P.	♀ ♂	- -	Gracula religiosa
18.	v. subacuta P.	♀	- -	Lamprotornis sp?
18.	v. femorata P.	♀	- -	Dacelo princeps
19.	" acutus P.	♀	- -	Paradisea azurea
19	"	♂	- -	Psarisomus Dalhousiae
20	" subalbicans P.	♀ ♂	- -	Paradisea rubra
21	"	♂	- -	P. papuana
21.	"	♀ ♂	- -	P. 6-pennis
22.	" setifer P.	♀	- -	Epimachus albus
22.	" (avec un Minopon	♀	- -	E. niger
23, 24.	" cephaloxys N (alcedinis D)	♀	- -	Alcedo ispida
25,	" forficuloides P.	♂	- -	Alcedo sp.? (de Java)
25.	" setosus P.	♂	- -	Tropidorhynchus Morotai
25.	"	♀ ♂	- -	Alcedo sp.?
26, 27.	" acutoclypeatus P.	♀ ♂	- -	Dacelo cinereifrons
28	" longiceps P.	♀ ♂	- -	Brachypteracias leptosomus
29	" trabecula P.	♀	- -	Artamus leucocephalus
29	"	♀	- -	Dicrurus setifer
30	" claviformis P.	♀	- -	Pitta sp.? (Philippines)
30	" leontodon N.	♂ (désertant)		Columba domestica

72 (210 ...)

	Docophorus (suite)	4 (sur des grallatores).			5 m
n° 1	" auratus N.	♀ ♂	–	–	Scolopax rusticola
2.	" limosae D.	♀ ♂	–	–	Limosa melanura
2.3.	" cordiceps G.	♀ ♂	–	–	Totanus hypoleucus
3.	"	♀	–	–	T. latirostris
4.	"	jeunes	–	–	T. fuscus
4.	"	♂	–	–	Strepsilas interpres
5.	"	♀ ♂	–	–	Vanellus cristatus
6.	" (cephalus D.)	♀ ♂	–	–	Calidris arenaria
6,7.	" temporalis G.	♀ ♂	–	–	Vanellus cristatus
8.	" semivittatus N.	♀	–	–	Charadrius (morinellus ?)
8-10.	" testudinarius D.	♀ ♂	–	–	Numenius arquata
10-13.	" acanthus G (ostralagi D).	♀ ♂	–	–	Haematopus ostralagus.
14.	" fusiformis G.	♀	–	–	Tringa subarquata
14.	" (canuti D.)	♀	–	–	Tr. canutus
15.	" continuus P.	♀ ♂	–	–	Porphyrio smaragdinus
16-18.	" sphenophorus N. (plataleae D.)	♀ ♂	–	–	Platalea leucorodia.
18-19.	"	♀ ♂	–	–	Ibis religiosa
19.	"	♀ ♂	–	–	Sterna cantiaca
20.	" hians G.	♀	–	–	Ibis rubra
20.	" emarginatus P.	♀ ♂	–	–	Ibis peregrina
21.	" angulatus P.	♀	–	–	(?)
21,22.	" tricolor N.	♀ ♂	–	–	Ciconia nigra
23-25.	" incompletus N.	♀ ♂	–	–	Cic. alba
26,27.	" indicus P.	♀ ♂	–	–	Tantalus indicus, Pactus
28.	" platycephalus P.	♂	–	–	Anastomus lamelligerus
28.	" antennatus P.	♀ ♂	–	–	Dromas ardeola
29.	" bipustulatus P.	♀	–	–	Ardea egretta
29.	" subcatus P.	♀	–	–	Ar. blongios
30.	" acuminatus P.	♀	–	–	Podoa Senegalensis
30.	" pertusus N. (?)	♂ (mutilé)	–		Fulica atra.

Docophorus (suite

				sur
n° 1.	" pustulosus N.	♀ ♂	– –	Lestris pomarina
2.	"	♀ ♂	– –	L. spinicauda
2.	" breviantennatus P.	♀	– –	Sulla australis
3.	" bassanae D.	♀	– –	S. bassana
3-5.	"	♀	– –	S. alba
6-7.	" melanocephalus N.	♀ ♂	– –	Sterna cantiaca
7.	"	♂	– –	St. hirundo
8.	" lobaticeps G.	♀ ♂	– –	St. hirundo
9.	"	♀ ♂	– –	St. gracilis
9	" laricola N.	♀ ♂	– –	St. nigra
10.	"	♀ ♂	– –	St. hirundo
11.	"	♀ ♂	– –	St. minuta
12.	" lari D. (congener G.)	♀ ♂	– –	Larus glaucus
13.	"	♀ ♂	– –	L. marinus
13.	"	♀ ♂	– –	L. canus
14, 15.	"	♀ ♂	– –	L. argentatus
16.	"	♀ ♂	– –	L. fuscus
17.	"	♀ ♂	– –	L. dominicanus
17.	"	♂	– –	L. crassicornis
18	"	♀ ♂	– –	L. ridibundus
19	"	♀ ♂	– –	Sula alba
19.	"	♀ ♂	– –	Larus ichtyaëtos
20.	" (v. magna P.)	♀ ♂	– –	L. atricilla
21.	"	♀ ♂	(déserteur)	Accipiter nisus
21.	" celedoxus N.	♀	– –	Alca torda
22.	" icterodes N	♀	– –	Anas domestica
22.	"	♀	– –	A. crecca
23.	"	♀	– –	A. leucophthalmus
	"	♂	– –	A. falcaria
23. 24	"	♀ ♂	– –	A. tadorna et clangula
25.	"	♀ ♂	– –	Mareca Penelope
26.	"	♀ ♂	– –	Anser aegyptiacus
26	"	♀ ♂	– –	Anser albifrons
27	"	♀ ♂	– –	Podiceps cristatus
28	"	♀ ♂	– –	Cygnus olor
27, 29.	"	♀ ♂	– –	C. musicus.
29.	"	♀	– –	Mergus albellus
30	"	♀ ♂	– –	Somateria mollissima

Docophorus (suite)

				sur
n° 1.	" cygni D.	♀ ♂	– –	Cygnus atratus
2, 3	"	♀ ♂	– –	C. musicus
4.	"	♀ ♂	– –	C. olor
4.	"	♀ ♂	– –	Dendrocygnus arboreus.
5.	" bisetosus P.	♀ ♂	– –	Mergus serrator
6-8.	" pilosus P.	♀ ♂	– –	Phoenicopterus antiquorum
8.	" colymbicus D.	♀	– –	Colymbinus septentrionalis
9.	" brevimaculatus P.	♀	– –	Bernicla brenta
9.	" breviclypeatus P.	♀	– –	Ber. brenta
10.	" buphthalmus P.	♀	– –	Sterna (?)
10.	" dubius P.	♀ ♂	– –	~~Rhynchops flavirostris~~ Xulla mangola
11.	" hamatifasciatus P.	♀	– –	Penelopides Manilla
12, 13.	" elongatus P.	♀ ♂	– –	Rhynchops flavirostris

16 Giebelia Kellogg
" mirabilis Kellogg ♀ – – Puffinus opisthomelas (Californie

(boîte I.) 1 sur des rapaces.

Nirmus Nitzsch.

n° 1.	" discocephalus N	♀♂ --	Haliaëtus albicella
2.	" fuscus N.	♀♂ --	Falco cenchris
3.	"	♀♂ --	F. subbuteo
4	"	♂ --	Circus cinerascens
4.	"	♀ --	Circus sp?
5.	"	♀♂ --	Buteo vulgaris
6.	"	♀♂ --	Ardea gularis
6.	"	♀♂ (désertion)	Parus coeruleus
7.8.	"	♀♂ --	Vanellus Cayennensis
9.10.	" rufus N. Burm.	♀♂ --	Falco tinnunculus
11.	"	♀♂ --	F. subbuteo
11.	"	♀ --	Accipiter nisus
12.	"	♀♂ --	Spizaëtus cirratus
13.	"	♀ --	Falco sp? (Celebes)
13.	"	♀♂ --	Brachyotus otus
14.	" v. socialis G.	♀♂ --	Circus cyaneus
15 16.	"	♀♂ --	C. rufus
16.	"	♀♂ --	C. cinerascens
17.	" appendiculatus P. = vittatus G.	♀♂ --	Spizaëtus occipitalis.
18	"	♀♂ --	Milvius aegyptiacus.
18	"	♀ --	M. ater.
20.	"	♀♂ --	Buteo jackal.
19.	" v. gypogerani P.	♀♂ --	Gypogeranus secretarius serpentarius
20,21	"	♀♂ --	Tragopan Temmincki
22	" albescens P.	♂ --	Sarcoramphus gryphus
22	" angulatus P.	♀ --	Strix flammea
23	" ? "	mutilé --	Neophron monachus.

2 sur des scansores. etc.

Nirmus (suite)

23	" paraboliceps P.	♀ --	Psittacus sur aterrimus.
24	" coniceps P	♀ désert.	Buceros cassidix
24	"	♂ désert.	Ardea sp? (Java)
25.	"	♂ --	Scissirostrum Pagei
26.	" candidus N.	♀ --	Picus centratus
26.	" sp?	♀ jeune --	P. medius
27,28	" goniodes P.	♀♂ --	Coua seriana
29.	" fenestratus N.	♀♂ --	Cuculus canorus
29.	" dilatofasciatus P.	♀ --	Eudynamis picatus
30	" tricolor P	♀♂ --	Aulacorhynchus coeruleogularis
30	" laticeps P.	♂ --	Microcercus Macao.

	Nirmus (suite)				sur
n° 8.	" varius N.	♀♂	—	—	Corvus scapulatus
9.	"	♀♂	—	—	C. validissimus.
2.	" uncinosus N.	♀♂	—	—	C. cornix
3.	"	♀	—	—	C. corone
3-5.	" olivaceus N.	♀♂	—	—	Nucifraga caryocatactes
5.	" biocellatus P.	♂	—	—	Pica leucoptera.
6.	" affinis N. = glandarii D.	♀♂	—	—	Garrulus glandarius.
7.	" subcuspidatus N.	♀♂	—	—	Coracias Temminckii
7.	" var. P.	♀	—	—	C. melanogaster.
8.6	" arcus P.	♂	—	—	Eurydemus afer.
8.	" pallidus P.	♀♂	—	—	Ptilorhynchus buccoides
9.	" frater P.	♂	—	—	Lamprotornis amethistina
9.	"	♀ (disertum)			Macroglossis atterimus
10.	" nebulosus N. D.	♀ jeune			Sturnus vulgaris.
11.	" ampullatus P.	♀♂	—	—	Cyanopolius Cooki
11.	" deficiens P.	♂	—	—	C. C.
12.	" nigrosignatus P.	♀	—	—	Gracula javanensis
12.	" densilibus N.	♀	—	—	Fringilla canduelis.
13.	"	♀	—	—	Pyrrhula vulgaris
13.	" platydypeatus P.	♀♂	—	—	Motacilla alba
14.	" marginalis N.	♀♂	—	—	Turdus pilaris
15.	"	♀♂	—	—	T. musicus
16.	" intermedius N.	♀♂	—	—	T. torquatus
16.	" brachythorax N	♀♂	—	—	Ampelis carolinensis.
17, 18.	"	♀♂	—	—	A. garrula.
19.	" v. cedrorum P	♀♂	—	—	A. cedrorum.
19.	" "	♀	—	—	Pyrrhula vulgaris
20, 21	" modularis P	♀♂	—	—	Accentor modularis.
20.	" acutus P.	♀ jeune	—	—	Edolius sp? (Celebus
22.	" submarginellus N.	♀♂	—	—	Menura superba
22.	" erythropteri P.	♂	—	—	Merops erythropterus.
23, 24.	" melanophrys N.	♀♂	—	—	Upupa apops.
25 26.	" goniocotes P.	♀♂	—	—	Dacelo gigas
26	" docophoroides P.	♂	—	—	Tschitrea affinis
27.	" acutangulatus P.	♀♂	—	—	Gracula religiosa
28.	" delicatus N.	♀♂	—	—	Emberiza hortulana
28	"	♀ jeune	—		Fringilla cannabina
29	"	♀♂	—	—	Porphyrio smaragdinus
29	"	♀	—	—	Lamprotornis sp?
30.	" seriannulatus P.	♀♂	—	—	Bazita leuconota

Nirmus (suite)

				sur
n°1,2	" bimaculatus P.	♀ ♂	— —	Barita tibicen
2.	" bisetosus P.	♀	— —	Euryceros Prevostii
3.	" bicurvatus P.	♀ ♂	— —	Vidua paradisea.
4.	" longipes P.	♂	— —	Scissirostrum Pagei.
4.	" seta P.	♀	— —	Muscicapa sp? (Celebes)
5.	" 6-maculatus P.	♀ ♂	— —	Dicrurus retifer.
6.	" zonatus P.	♀ ♂	— —	Buceros lineatus.
6.	"	♂	— —	B. nepalensis.
7.	"	♂	— —	Anthracoceros convexus.
8.	" albipes P.	♂	— —	Buceros abyssinicus.
8.	" temporalis	♂	— —	B. marillensis.
7.	" sp?	♀	— —	Lamprotornis cantor

4 sur des Gallinacés

Nirmus (suite)

				sur
9	" alchatae D.	♀ ♂	— —	Syrraphtes paradoxus.
10,-12	" quadrulatus N.	♀ ♂	— —	Tetrao urogallus
12.	" crassipes P.	♂	— —	Thinocorus rumicivorus
13	" arcellus P.	♀ ♂	— —	Ortyx leucotis.
14	"	♂	— —	Agelastes meleagrides
14.	" sp?	♀	— —	Perdix javanica
15	" nigromarginatus P.	♀	— —	Euplocamus Horsfieldii

5 sur des échassiers.

Nirmus (suite)

				sur
16.	" fuscus N.	♀	— —	Totanus fuscus
	"	♂	— —	Charadrius minor
17, 18.	"	♀ ♂	— —	Vanellus cristatus
19.	" holophaeus N	♀ ♂	— —	Numenius arquata
19.	"	♀ ♂	— —	Totanus glottis
20.	"	♀ jeune	— —	T. ochropus
20	"	♀	— —	Machetes pugnax
21.	"	♀ ♂	— —	Tringa cinerea
22, 23.	" semicingulatus P	♀ ♂	— —	Strepsilas interpres
	" ~~subcingulatus N.~~	♂	— —	S. collaris.
23.	" bicolor P.	♀ ♂	— —	Vanellus cristatus
24.	"	♀ ♂	— —	Phalaropus hyperboreus
25.	"	♀	— —	Calidris arenaria
25	"	♂	— —	Oedicnemus crepitans
26	" immaculatus P	♀ ♂	— —	Numenius phaeopus
26.	" inaequalis P.	♀ ♂	— —	N. arquata
27-30	"			

Nirmus (suite)

				sur
n° 1.	" truncatus P.	♀	— —	Scolopax gallinago
1	"	♀ désertum		Anas domestica
2.	"	♀ ♂	— —	Phalaropus hyperboreus
2.	" brevipes P.	♀	— —	Tringa subarquata
3, 4.	" ochropygus N. = haematopi D.	♀ ♂	— —	Haematopus ostralegus
5.	" signatus P?	♀	— —	H. melanopterus.
5.6	" signatus P.	♀ ♂ désertum		Bernicla brenta.
7-8.	"	♀ ♂	— —	Recurvirostra avocetta.
11-15.	" pileus N.	♀ ♂	— —	R. avocetta
14-18.	" decipiens N.	♀ ♂	— —	R. avocetta
19.	" bicuspis N.	♀	— —	R. avocetta
19.	"	♀	— —	Charadrius minor
20.	" cingulatus N.	♀ ♂	— —	Calidris arenaria
21	"	♀ ♂	— —	Vanellus cristatus.
22.	"	♀ ♂	— —	Limosa melanura
22.	"	♀	— —	Tringa minuta
23.	"	♂ désertum		Sterna nigra
23.	" zonarius N	♀	— —	Tringa minuta
24.	"	♀	— —	T. maritima
25, 26.	" scalaris P.	♀ ♂	— —	Machetes pugnax
27.	"	♀ ♂	— —	Calidris arenaria
27	" parvulus P	♂	— —	Gallinula chloropus.
28	" subscalaris P.	♀	— —	Phalaropus hyperboreus.
29, 30	" phaeopi D.	♀ ♂	— —	Numenius phaeopus.

Nirmus (suite)

n° 1.	" pseudonirmus N.	♀ ♂	--	Totanus ochropus sur
1.	"	♀	--	Numenius arquata.
2.	" 4-setaceus P.	♀ ♂	--	Rynchea variegata.
3.	" acuminatus P.	♀	--	Ardea egretta.
3.	" sp.?	♀	--	Ardea sp. (Java)
4.	" 3-maculatus P.	♂	--	Ciconia leucocephala.
4.	" annulatus N.	♂	--	Oedicnemus magnirostris
5.	" acutofasciatus P.	♀	--	Numenius arquata
5.	"	♀	--	Plotus melanogaster.
6.	"	♀		P. Levaillantii

6 sur des palmipèdes.

Nirmus (suite) gigantiola Killogg ♀ Diomedea albatros (Californie) sur

7-9.	" phaeonotus N.	♀ ♂	--	Sterna nigra
9.	"	♀ ♂	--	St. anglica
10.	"	♂	--	St minuta
10.	" var.	♀ ♂	--	Phalaropus platychyrchus
11.	" selliger N. sellatus G.	♀	--	Sterna cantiaca
11.	"	♂	deserteur	Cuculus canorus
12	"	♀ ♂	--	Larus glaucus
12.	" lineolatus N.	♀	--	L. canus
13.	"	♀ ♂	--	L. argentatus
14.	" punctatus N.	♀ ♂	--	L. dominicanus.
15.	" triangulatus N	♀ ♂	--	L. canus
16.	"	♀ ♂	--	Lestris spinicauda
17.	"	♀	deserteur	Anser segetum
18.	" fuscomarginatus D.	♀ ♂	--	Podiceps cristatus.
19	"	♀	--	Sterna gracilis.
19	" sp?	♀ jeune	--	Somateria mollissima
20.	" eugrammicus N.	♂	--	Larus minutus
20.	"	♀	--	Larus sp? (Sumatra)
21.	" dispar N.	♀	--	Carbo sulcirostris.
22.	"	♀	--	Graculus pygmaeus.
22.	"	♀	--	G. africanus
23.	" interruptus P.	♂	--	Phalacrocorax carbo
23.	"	♂		Totanus glottis
24.	" incertus	♀		T. glottis.
24.	" citrinus N.	♀	--	Alca torda
24.	" castaneus P.	♂	--	Sula piscatrix
25.	" latifasciatus P	♀	--	Larus crassicornis
25	"	♀	--	Xulla mangola
26.	" argulus N.	♀	--	Anas sp? (Amérique).
26.	" grandiceps P.	♀ ♂	--	Penelopides Manillae.
27	" unguiculatus	♀ ♂	--	Herodia N. Hollandiae

Nirmus (suite) 1)

27-30	" asymmetricus N.	♀ ♂		Dromaeus N-Hollandiae

1) Il faut créer un nouveau genre pour l'asymmetricus

(boîte I.)

Akidoproctus P.

n° 1	" maximus P.	♀ ♂	--	Dendrocygnus vagans. sur
1, 2.	"	♀	--	D. arboreus.
3.	" marginatus P.	♀	--	Larus spinicauda.
3.	" bifasciatus P.	♀	--	Dromus ardeola.
4.	"	♀	--	Dendrocygnus viduatus
4.	" var.	♂	--	D. viduatus.
5.	" "	♀ ♂	--	Anas rajah.

Oncophorus P. (non Rudow).

7.	" attenuatus N	♀ ♂	--	Crex pratensis
7.	" minutus N.	♀	--	Gallinula chloropus
8.	"	♀ ♂	--	G. orientalis.
9	"	♀	--	G. haematopus
9.	"	♀	--	Fulica atra.
10.	" bisetosus P.	♀		Rallina isabellina
11.	"	♀ ♂	--	R. plumbeirostris.
12.	"	♀ ♂	--	R. tricolor
12.	"	♀	--	Porzana noveboracensis.
13.	" affinis P.	♀ ♂	--	Rougetius Bernieri.
14-16	" fallax P.	♀ ♂	--	Porphyrio melanonotus
16	" subfallax P	♀	--	P. hyacinthiae
17.	"	♀ ♂	--	P. melanonotus.
18.	" sulcatus P.	♀ ♂	--	Parra sinensis.
19.	" heteroceras N.	♀ ♂	--	Strix bubo
19.	" unguiculatus P.	♀ ♂	--	Eurylaemus cucularis
20	" latifrons P.	♀	--	Buceros semifasciatus
20	" cephalotes	♂	--	B. obscurus.
22	"	♀ mutilé	-	B. bicornis.
21	" v. major	♀ ♂		B. Nepalensis.
22	"	♀	--	Rhyticeros undulatus.
23, 24.	" flavescens P.	♀ ♂	--	Himantopus haematopus.
26	" major P.	♀ ♂	--	Ocydromus australis
25	"	♀ ♂	--	O. Lafrenayus
26.	" turbinatus P	♂	--	Mycteria Senegalensis

Ornithobius D.

28.	" cygni D = bucephalus G	♀ ♂	--	Cygnus musicus
29.	"	♀ ♂	--	C. atratus
30.	"	♀ ♂	--	C. ferus
30.	"	♀	--	C. olor

Goniocotes Burm. (boîte I.)

n° 1.	" asterocephalus N	♀♂	-- Perdix coturnix sur
1.	" microthorax N	♀	-- P. cinerea
2.	" pallidomaculatus P.	♀♂	-- P. javanica
3.	" alatus P.	♀	-- P. chuckar.
4.	" eurygaster P.	♀♂	-- Oreoperdix crudigularis.
5.	" coxatus P.	♂	-- Tinamus solitarius.
5.	" bisetosus P.	♀	-- Geotrychon linearis.
6.	" rectangulatus N	♀♂	-- Pavo cristatus
7.	"	♀	-- P. spicifer.
8.	"	♀ Desertum	Upupa epops.
9.	" hologaster N	♀♂	-- Gallus domesticus
10.	" "	♀	-- G. bankiva.
10, 11.	"	♀♂	-- Gallophasis Cuvieri.
12.	"	♀♂	-- Ortyx virginiana.
13.	" chrysocephalus G.	♀♂	-- Phasianus Soemmeringi
14.	"	♀♂	-- Ph. pictus
14.	"	♀	-- Ph. nycthemerus.
15.	" v. rotundiceps P.	♀	-- Ph. Reevesii
15, 16.	" "	♀♂	-- Euplocamus ignitus
17.	"	♀♂	-- Eup. pyronotus.
18.	" diplogonus N.	♀	-- Tragopan Temmincki
18.	" pallidoflavus P.	♀	-- Megacephalon Calao
19. 20.	" abdominalis P.	♀♂	-- Gallus domesticus.
21, 22.	" major P.	♀♂	- Megapodium rubripes (Gilberti)
22.	"	♀	-- M. (Freycineti)
23.	"	♀♂	-- M. (Forsteri)
24, 25.	"	♀♂	-- M. (Dupereyi)
25, 26.	" minor P.	♀♂	-- M. (Dupereyi)
27.	"	♀♂	-- M. (Gilberti)
28	" "	♀♂	-- M. (Forsteri)
29	"	♀♂	-- Columba tigrina.
30.	" haplogonus N.	♂.	-- Lophophorus Impeyanus.
30.	" crassipes P.	♂	-- Tallegallus Cuvieri.

Goniocotes (suite (boîte II.)

n° 1, 2.	" compar N.	♀♂	-- Columba domestica.
2.	"	♀♂	-- C. phasaniella.
3.	"	♀	- C. palumbus.
4.	"	♀	- C. turtur.
5.	" Menadensis P.	♀	-- Macropygia Menadensis.
6.	" candidus P.	♀	-- Ptilopus cinctus florensis.
6.	" v. pallida P.	♂	-- Glycyphila fasciata.
7.	" latus P.	♀	-- Goura coronata.
8.	" 6-setosus P.	♀♂	-- Rhynchotus rufinus.
9.	" alatofasciatus P.	♀	-- Rh. rufinus.
10.	" coronati P.	♀	-- Cryptonyx coronatus.
11.	" fasciatus P.	♀♂	-- Nymphicus N-Hollandiae.
12.	" laticeps P.	♀	-- Epimachus albus
13.	" quadraticeps P.	♂	-- Paradisea papuana.
14.	" latifasciatus P.	♀ mutilé	- Cinclosoma bicolor.
15.	" eurygaster P.	♀	-- Buceros albocristatus.
16, 17	" bifasciatus P.	♀♂	- Spheniscus magellanicus (demersus)
18.	" abdominalis P. v. latifasciata P.	♀	-- Agelastes meleagrides.

Goniodes N.

21-23.	" stylifer N.	♀♂	-- Meleagris gallopavo.
24-25.	"	♀♂	-- Palamedes chavaria.
25.	"	♀	-- Pavo spicifer.
26.	" longipes P.	♀♂	-- Corax galeatus.
27.	" aculeatus P.	♀	-- Momotes Lessonii.
27.	" suborbiculatus P	♂	-- Goura Victoriae.
28	" 6-punctatus P	♀♂	-- Rhynchotus rufinus
29	" fasciatus P.	♂	-- Freron vernans.
29	" ortygis D.	♀	-- Ortyx virginiana.
30	" elongatus P = paradoxus B.	♀♂	-- Excalfactorius australis
30	"	♀	-- Perdix coturnix.
	~~" "~~	~~♀~~	~~Picus major~~

Goziodes (suite		(boîte II.)		sur
n° 1.	" elongatus P. var.	♀	— —	Picus major
1.	" major P.	♀ ♂	— —	Crossoptilon auritum.
2,3.	" heterocercos N. = scoticus D.	♀ ♂	— —	Tetrao tetrix (scoticus).
4 5.	" chelicornis N.	♀ ♂	— —	T. urogallus
5,6	" oeufs et jeunes		— —	T. urogallus
7.	" cupido D.	♀ ♂	— —	T. cupido.
8,9.	" minor P.	♀ ♂	— —	Columba tigrina
10.	"	♀ ♂	— —	C. bitorquata.
11.	"	♀ ♂	— —	C. risoria
12.	"	♀ ♂	— —	C. domestica
13.	" v. setosa P.	♀	— —	Francolinus abyssinicum
14.	" truncatus P.	♀ ♂	— —	Perdix rubra
15, 16.	" breviantennatus P.	♀ ♂	— —	P. chuckar
17.	" dispar N.	♂	— —	P. cinerea
17.	" v. minor P.	♂	— —	P. californica
18.	"	♀ ♂	— —	Tinamus variegatus
18.	" assimilis P.	♂	— —	Francolinus capensis.
19.	" dilatatus Rud.	♀ ♂	— —	Tinamus variegatus
20.	"	♀	— —	T. julius
20, 21.	"	♀ ♂	— —	Tetrao cupido
22, 24.	" subdilatatus P.	♀ ♂	— —	Tinamus variegatus.
24.	" setosus P.	♀	— —	T. variegatus.
25.	" complanatus P.	♀ ♂ jeunes		T. obsoletus.
26.	" laticeps P.	♂	— —	T. julius.
26.	" spinosus P.	♂	— —	T. julius.
27.	" excavatus P.	♀ ♂	— —	T. canus.
28, 29.	" laevis P.	♀ ♂	— —	Cryptonyx coronatus
29.	"	♀	Desertum	Anas arcuata
30.	"	♀		(?)

Goniodes (suite)		(boîte III,)	
n° 1.	" dissimilis N.	♀ ♂ - -	sur Gallus domesticus.
2.	"	♀ ♂ - -	G. bankiva.
3.	"	♀ ? discutum -	Phasianus Colchicus.
3.	"	♀ descutum -	Anas tadorna.
4, 5.	" latifasciatus P.	♀ ♂ - -	Euplocamus ignitus.
6.	"	♂ - -	E. pyronotus.
7-10.	" eurygaster P.	♀ ♂ - -	Lophophorus Impeyanus.
11.	" colchicus D.	♀ ♂ - -	Phasianus Colchicus.
12-14.	"	♀ ♂ - -	Ph. veneratus (Reevesii).
15	"	♂ - -	Ph. pictus.
16.	" cervinicornis G.	♀ ♂ - -	Ph. mycthemerus.
17. ~~18~~.	"	♀ ♂ - -	Tragopan satyrus.
18-22.	" bicuspidatus P.	♀ ♂ - -	T. satyrus.
23, 24.	"	♀ ♂ - -	T. Temminckii Cabeti
25-27.	" falcicornis N.	♀ ♂ - -	Pavo cristatus.
28.	"	♀ ♂ - -	P. nigripennis.
29. 30.	" parviceps P.	♀ ♂ - -	P. cristatus.

Lipeurus N. — 1. Quadriguttati

n° 1, 2.	" secretarius G.	♀ ♂	- -	Gypogeranus serpentarius.
3.	"	♂	- -	Helotarsus caudatus.
3.	" assessor G.	♀	- -	Sarcorhamphus gryphus.
4-7.	" 4-pustulatus N.	♀ ♂	- -	Aquila fulva.
8.	"	♀ ♂	- -	Vultur Rüppellii.
8.	"	♀	- -	Hydrornis naprima.
9.	" elongatus P.	♀ ♂	- -	Spizaëtus cirratus.
9.	" monilis P.	♂	- -	Neophron percnopterus.
10, 11.	" 4-maculatus P.	♀ ♂	- -	Struthio camelus.
12-14.	"	♀ ♂	- -	Rhea americana.
15.	"	♀ ♂	désertum	Aquila fulva.
15	" latus P.	♀ ♂	- -	Rhea americana.
16, 17.	" asymmetricus P.	♀ ♂	- -	Rh. macrorhyncha.
17, 18.	"	♀ ♂	- -	Rh. Darwini.

2. Biguttati.

Lipeurus (suite).				
20.	" albidus P.	♂	- -	Coracopsis nigra.
20.	"	♀	- -	C. vasa.
21.	" circumfasciatus P.	♀ ♂	- -	Platycercus scapulatus.
21	"	♀ ♂	- -	Pl. melanotus.
22.	" pallipes P.	♀	- -	Pl. splendens.
22, 23.	" interruptofasciatus P.	♀ ♂	- -	Eclectus Sinensis.
23.	"	♀ ♂	- -	E. puniceus.
	" femoratus P.	♀	- -	Perroquet? de Celebes.

3. clypeati
α. sutura distincta.

Lipeurus (suite)				
26.	" saturatior P.	♀	- -	Trochus erythropterus.
26.	" porrectus P.	♂	- -	Bucros bicornis.
27.	" rubrifasciatus P.	♀ ♂	- -	Tinamus solitarius.
28.	" longipes P.	♂	- -	T. obsoletus.
28	" forficula P	♀	- -	Epimachus albus
29.	" exilicornis P.	♀	- -	Sterna sp.? (Bangka)
29	" platyclypeatus	♀	- -	Pendiß sp.? (Celebes)
30	" longiceps P.	♀	- -	Carpophaga Paulinae
30.	"	♀	désertum	Phasianus pictus.
25	" macrocephalus Kellogg	♀	- - -	Chaudeiko virginianus (Celebes)

Lipeurus (suite)				
n° 1-3	" baculus N	♀ ♂	- -	Columba domestica.
4.	"	♀ ♂	- -	C. capensis.
5	"	♀ ♂	- -	C. tigrina.
5.	"	♀ jeune	- -	C. turtur.
6, 7.	"	♀ ♂	- -	C. bitorquata.
7.	"	♀ ♂	- -	C. migratoria.
8.	"	♂	- -	C. sp.? (Curaçao)
8.	"	♀	- -	Treron vernans.
9.	"	♀	- -	Carpophaga sp.? (Bangka)
9.	"	♀	désertum	Lophophorus resplendens
10.	"	♀	désert.	Totanus glottis
10.	"	♀	désert.	Charadria minor
11.	"	♀	désert.	Scolopax major
11.	"	♀	désert.	Sula alba
12.	"	♀	désertum	Strix flammea
12.	"	jeune		Ptilophus Sganzani.
13.	" megalops P.	♀	- -	Cryptonyx coronatus.
14.	" gracilicornis P	♀ ♂	- -	Fregatta minor.
13.	" var. P.	♀	- -	Phalacrocorax carbo.
15, 16.	" angusticeps P.	♀ ♂	- -	Ibis falcinella.
16, 18.	"	♀ ♂	- -	Procellaria cinerea.
18.	" sub angusticeps P. = pelagicus D.	♀	- -	Pr. Leachii.
19.	" mutabilis P.	♀ ♂	- -	Pr. glacialis.
19 20.	" tuberculatus P.	♀	- -	Pr. glacialis.
20.	" grandis P.	♀ ♂	- -	Thalassidroma pelagica.
21, 22.	" abnormis P.	♀ ♂	- -	Puffinus major.
23.	" genitalis P.	♀ ♂	- -	Leptoptilus crumeniferus.
24.	" gambensis P.	♀ ♂	- -	Pteroptorus Gambensis.
25.	" hebetatus N.	♀ ♂	- -	Grus paradisea.
26.	"	♀ ♂	- -	Anthropoda virgo.
27.	"	♂	- -	Grus pavonina.
27.	" macrocerus P.	♀	- -	Milvago pezoporus
28.	" versicolor N	♀ ♂	- -	Ciconia alba.
29.	" v. maculata P	♀ ♂	- -	Ciconia nigra.
30.	" v. castanea P	♀	- -	C. leucocephala
30.	"	♀	- -	C. sp.? (Celebes).

Lipeurus (suite

n° 1.	" bicolor P.	♀ ♂ - -	Tantalus senegalensis.
2.	" signatus P	♀ ♂ - -	Anastomus lamelligerus.
3.	" v. pallida P	♀ ♂ - -	Ardea albolineata.
4.	" v. atrata P	♂ - -	A. caledonica
5-8.	" subsignatus G. N.	♀ ♂ - -	Phoenicopterus antiquorum
9,10.	"	♀ ♂ - -	Ph. ruber.
10.	" aequalis P.	♀ - -	Ph. calorhynchus.
11,12.	" platalearum G.	♀ ♂ - -	Platalea leucorodia.
13.	" leucopygus N.	♀ ♂ - -	Leptoptilus argala
13.	"	♀ ♂ - -	Herodias N-Hollandiae.
14.	"	♀ ♂ - -	Ardea cinerea.
14.	" v. stellaris P.	♀ ♂ - -	A. stellaris.
15.	" v. minor P.	♀ ♂ - -	A. purpurea.
16.	" raphidius N.	♀ ♂ - -	Ibis cristata.
17.	" capitatus P.	♀ - -	I. carunculata.
17.	"	♀ ♂ - -	I. sp? (Madagascar).
18.	" gracilentus P	♀ ♂ mutilé	I. rubra.
18.	" nigrolineatus P.	♀ - -	Hemipodius Dussemieri.
19.	" emarginatus P.	♂ - -	Totanus ochropus.

Clypeati
β. sutura indistincta.

Lipeurus (suite)

20,21.	" taurus N.	♀ ♂ - -	Diomedes epulans.
22.	"	♂ - -	Casuarus Salvadori.
22.	" longicornis P.	♀ ♂ - -	Sula fusca.
23.	"	♀ ♂ - -	Phalacrocorax carbo.
24.	? "	♀ - -	Plotus melanogaster.
24.	" setosus P.	♀ - -	Pl. Levaillantii.
25.	"	♀ ♂ - -	Graculus sulcirostris.
26.	"	♀ ♂ - -	Gr. africanus.
27	" v. brevisignata P.	♀ ♂ - -	Gr. javanicus.
28	"	♀ - -	Gr. pygmaeus.
28.	" trabeculus P.	♀ - -	Psitta sp.?
29.	" bifasciatus P.	♂ - -	Pelecanus crispus
30.	" unguiculatus P	♂ - -	Herodias N-Hollandiae.
30.	" dispar P.	♀ ♂ - -	Corythais macrorhynchus.

Lipeurus (suite)

nº 1.	" subsetosus P.	♀ ♂	— —	Graculus melanotus.
2.	"	♀	— —	G. africanus.
2, 3.	"	♀ ♂	— —	Phalacrocorax sp? (Madagascar)
4.	" brevicornis P.	♀	— —	G. sulcirostris.
5, 6.	" gyricornis N.	♀ ♂	— —	Sula ~~alba~~ australis.
6.	"	♀ ♂	— —	S. bassana.
7, 8.	" pullatus N. = staphylinoides D.	♀ ♂	— —	S. alba.
9.	"	♀ ♂	— —	S. bassana.
10.	"	♀	— —	S. piscatrix.
10.	"	♂	— —	S. fusca.
11.	" breviceps P.	♀	— —	Camptolaemus cinereus.
11.	" forcipatus P.	♀	— —	Buceros albocristatus.
12	" sp?	♀	— —	B. semifasciatus.

Clypeati γ. bisetosi

Lipeurus (suite).

14.	" squalidus N.	♀ ♂	— —	Anas acuta.
14.	"	♂	— —	A. clypeata.
15.	"	♀	— —	A. punctata.
15.	"	♀	— —	A. rutila.
16.	"	♂	— —	A. sp?.
16.	" v. major P.	♀	— —	A. gibberifrons.
17.	" v. atrata P.	♀ ♂	— —	Cygnus atratus.
17.	" colorata	♀	— —	Anas melanotus.
18.	"	♀ ♂	— —	Dendronissa sponsa.
18.	"	♀ ♂	— —	Anser albifrons.
19.	" thoracicus P.	♀ ♂	— —	Anas rufa.
20.	" laetus N.	♀ ♂	— —	A. tadorna
20.	" euridus N.	♀	— —	A. arcuata
21.	"	♀		Fulica atra.
21.	"	♀		Gallinula chloropus.
22.	" jejunus N.	♀ ♂	— —	Anser aegyptiacus.
23	"	♀ ♂	— —	Cygnus buccinator.
23	"	♀ ♂	— —	C. nigricollis.
24.	"	♀	— —	Anas Penelope.
24.	"	♀ mutilé	—	Bunta jubata.
25, 26	" marginellus P.	♀ ♂	— —	Bernicla Magellanica.
27. 28.	" temporalis N.	♀ ♂	— —	Mergus merganser.
28.	" parviceps P.	♀ ♂	— —	Sterna hirundo.
29.	" sp?	♀	— —	Dendrocygnus arboreus.
30.	" sp?	jeune	— —	Vanellus melanogaster.

4. Circumfasciati
α. capite angulato.

Lipeurus (suite)

				sur
n° 1.	" heterogrammicus N.	♀ ♂	— —	Perdix cinerea.
2.	"	♀ ♂	— —	P. chukar.
2.	"	♀	— —	P. baltcata.
4.	" var.	♀	— —	Ortyx virginiana.
3.4.	" cinereus N.	♀ ♂	— —	Perdix cotturnix.
5, 6.	" unicolor P.	♀ ♂	— —	P. javanica.
6.	" dissimilis P.	♀ ♂	— —	Ortyx virginianus.
7.	" docophoroides P.	♀ ♂	— —	O. californica.
8.	" acuminatus P.	♀	— —	Excalfactorius australis.
8.	" appendiculatus P	♀	— —	Megapodium Duperreyi.
9.	"	♀ ♂	— —	M. rubripes Gilberti.
10	" v. major P.	♀	— —	Tinamus cinnus.
10.	" latifasciatus P.	♀ ♂	— —	Megap. Freycinet.
11, 12	" inaequalis P.	♀ ♂	— —	Meg. Burnaistori.
12, 13	"	♀ ♂	— —	Meg. Duperreyi.
13	" rubrifasciatus P.	♀ ♂	— —	Orcopendix crudigularis.
13	" sp.[3]	♀	— —	Hirundo rustica.
14.	" sp.[2]	♀	— —	Thinocorus rumicivorus.

Circumfasciati
β. capite rotundato.

Lipeurus (suite)

15.	" variabilis N.	♀	— —	Gallus domesticus
15.	"	♀	— —	G. furcatus
	" var β P.	♀ ♂	— —	G. bankiva
16.	" var. α P.	♀ ♂	— —	Sophophorus Impeyanus
17.	" var. γ P.	♀ ♂	— —	Gallophasis Cuvieri.
18.	" var. δ P.	♀ ♂	— —	Phasianus Reevesii
19.	" var. ε P.	♀	— —	Francolinus carpentis.
19. 20.	"	♀ ♂	— —	Phasianus pictus.
21.	" var.	♀ ♂	— —	Euplocamus pyrronotus.
22.	"	♂	— —	E. Cuvieri. "
22.	"	♀	désertion	Columba phasianella.
23.	"	♂	désertion	Pavo spicifer.
23.	"	♀	désertion	Sterna hirundo.
24.	"	♀	désertion	St. nigra.
24.	"	♀	désertion	Fringilla chloris.
25.	"			
25. 26	" intermedius P.	♀ ♂	— —	Euplocamus ignitus.
26. 27.	"	♀ ♂	— —	E. Swinhoei.
~~27.~~	antennatus P	♀	— —	E. pyrronotus.
28.	" parumsetosus P.	♀	— —	Rhynchea variegata.
29. 30	" variabilis N.	♀ ♂	— —	Gallus domesticus.

Circumfasciati β. (suite).

Lipeurus (suite)

				sur
n° 1.	" heterographus N.	♀ ♂	— —	Gallus domesticus.
2.	"	♀ ♂	— —	Gallophasis Cuvieri.
3.	" = obscurus G.	♀ ♂	— —	Perdix rubra.
4.	" v. major P.	♀ ♂	— —	Pavo spicifer.
4.	"	♀	— —	Phasianus pictus.
5.	"	♀	désert.	Turacus giganteus.
5.	"	♀ ♂	désert.	Ardea stellaris.
6–9.	" mesopelius N.	♀ ♂	— —	Phasianus mycthemerus.
9.	"	♀	— —	Ph. colchicus.
		♀ ♂	— —	Ph. pictus.
10–12,	"	♀ ♂	— —	Tragopan satyrus.
13,	" longus P	♀ ♂	— —	T. Temminckii.
13.	"	♂	— —	Cerriornis megalocephalus.
14.	"			
15.	" castaneus P.	♀ ♂	— —	Lophophorus Impeyanus.
16, 17,	" polytrapezius N.	♀ ♂	— —	Meleagris gallopavo.
18,	"	♀ ♂	— —	Palamedea chavaria.
19, 20.	" ochraceus N.	♀ ♂	— —	Tetrao urogallus.
21.	" differens P.	♀ ♂	— —	Rhodastes meleagrides.
22, 23	" turmalis N.	♀ ♂	— —	Otis tarda.
23	" antilogus N.	♀ ♂	— —	O. tetrax.
24.	" harmatus P.	♀	— —	Ortyx leucotis.
24, 25.	" uncinatus P. 1)	♀ ♂	— —	Cryptonyx coronatus
26	" tricolor P.	♀ ♂	— —	Diomedea fuliginosa
26.	" breviceps. P	♂	— —	D. epulans.
27	" lsade P.	♀ ♂	— —	Megacephalon Calao.
27.	" helvolus N.	♀ jeune	— —	Scolopax rusticola.
28.	" zonatus P	♀	— —	Bucaros nepalensis.
28.	" rotundatus P.	♂	— —	Podoa Senegalensis.
29.	" setosus P.	♀	— —	Phalacrocorax carbo.
30	" introductus Kellogg	♀	— —	Phasianus mycthemerus (Colch.)

1) En outre une ♀ du L. megalops.

Trichodectes N.

				sur
n° 1,2.	" climax N.	♀♂	- -	Capra hircus.
3.	"	♀♂	- -	C. (v. abyssinica).
4.	"	♀	- -	C. (v. indica).
5,6.	" v. truncata P.	♀♂	- -	C. (de Java).
7.	"	♀♂	- -	C. angorensis.
8.	" sphaerocephalus N.	♀♂	- -	Ovis ornata.
9	" tibialis P. = longicornis D.	♀	- -	Cervus dama.
10.	"	♀	- -	C. v. alba.
11.	"	♀	- -	C. capreolus.
12-13.	" forficula P.	♀♂	- -	C. porcinus.
14,15.	" crenulatus P.	♀♂	- -	Antilope albifrons.
16.17.	" appendiculatus P.	♀♂	- -	A. subgutturosa.
18.	" inaequalimaculatus P.	♀♂	- -	Auchenia guanaco.
19.	" scalaris N.	♀	- -	Bos taurus (vaca)
20,21.	" pilosus N.	♀♂	- -	Equus asinus.
22.	" parumapilosus P.	♀	- -	E. caballus.
23.	" v. ocellata P	♀	- -	E. Burchelli
24.	"	oeufs	- -	E. "
25.	" v. tarsata P	♀♂	- -	E. caballus (Java)
26.	" "	♀	- -	E " (Bima)

Trichodectes (suite)

n° 1-4.	" latus N.	♀ ♂ --	Canis familiaris.
5.	" vulpis D.	♀ --	C. vulpes.
6-9.	" crassus N.	♀ ♂ --	Meles taxus.
10.	" subrostratus N.	♀ ♂ --	Felis catus.
11,12.	" exilis N.	♀ ♂ --	Lutra vulgaris.
13.	" pinguis N.	♀ --	Ursus arctos.
14-19.	" dubius N. (retusus)	♀ ♂ --	Mustela vulgaris.
20.	~~" retusus N.~~	♀ --	M. ermines.
20		♀	
21,22.	" inaequalis P.	♀ ♂ --	Herpestes ichneumon.
23,24.	" pallidus P.	♀ ♂ --	Nasua fusca.
25.	" penicillati P.	♀ ♂ --	Macropus penicillatus.
26.	" sp.?	♀ --	Rangiferus tarandus.
27.	" punctum P.	♀ ? Désert.	Lamprotornis aeneus.
28	" sp.?	♀ oeufs	?
29.	~~" sp.?~~	~~oeufs~~	

B. Liothéides.

1. sur des Rapaces.

				sur
Menopon N.				
n° 1, 2.	„ zonatum P.	♀ ♂	– –	Sarcorhamphus gryphus.
3.	„ cingulatum P.	♀ ♂	– –	Polyborus vulgaris.
4	„ elongatum P	♀ ♂	– –	~~Pulsatrix torquata~~
4.	„ pectiniferum P.	♀ ♂	– –	Milvago perspicillatus.
5.	„ fulvofasciatum P	♀	– –	Buteo vulgaris.
5.	„ v. minor P.	♀ ♂	– –	Accipiter nisus.
6.	„ longipes P.	♀ ♂	– –	Strix brachyotus.
7.	„ v. minor	♀	– –	St. nocturna
8	„ crassiceps P	♀ ♂		Pulsatrix torquata

2. sur des Scansores.

Menopon (suite).				
8.	„ platygaster P.	♀	– –	Scythrops Nov. Hollandiae.
9.	„ parumpilosum P.	♀	– –	Trichoglossus ornatus.
10.	„ acuticeps P.	♀	– –	Sittace ararauna.
11	„ bifurcatum P.	♀	– –	Psittacus erithacus.
12	„ appendiculatum P.	♀	– –	Ps. „
13	„ impar P.	♀	– –	Ps. „
14	„	♀ ♂	– –	Ps. timneh.
15	„ semilunare P.	♂	– –	Cuculus orientalis.
16, 17.	„ pici D.	♀ ♂	– –	Picus viridis.

3. sur des Insessores

Menopon (suite).				
18-20.	„ mesoleucum N.	♀ ♂	– –	Corvus corone.
20.	„	♂	– –	C. corax.
21.	„	♀ ♂	– –	C. scapulatus.
22.	„	♀ jeune	– –	C. crassicornis.
22.	„ anathorax N.	♀ ♂	– –	C. monedula.
23	„ obovatum P.	♀ ♂	– –	C. scapulatus.
23.	„ v. intermedia P.	♀ ♂	– –	C. torquatus.
24	„ ovatum P	♀	–	C. scapulatus.
25, 26.	„ trisotos P.	♀ ♂	– –	C. validissimus.
26.	„ pelosum P.	♀ ♂	– –	C. senex.
27, 28.	„ marginatum P. = saturatum P	♀ ♂	– –	C. corone.
29.	„ trithorax P	♂	– –	C. macrorhynchus.
30.	„ gonophaeum G. N.	♀	– –	C. corax

sur des Insessores (suite

				sur
Menopon (suite				
n° 1.	„ eurysternum N.	♀ ♂	– –	Pica leucoptera.
1.	„	♀	– –	Corvus pica.
2.	„ pscae D.	♀	– –	Pica caudata.
3, 4.	„ brunneum N.	♀ ♂	– –	Nucifraga caryocatactes.
5.	„ albiceps P.	♀ ♂	– –	Garrulus Caledonicus.
6, 7.	„ spiniferum P.	♀	– –	Cyanocorax pileatus.
8.	„ flavidum P.	♀ ♂	– –	Eurylaemus cuculatus.
9, 10.	„ crassipes R	♀ ♂	– –	Epimachus magnificus.
10.	„ v. pallida P.	♀ ♂	– –	E. albus.
11.	„ v. ovata P.	♀ ♂	– –	Paradisea rubra.
12.	„ griseum P.	♀ ♂	– –	P. papuana.
12.	„ femoratum P.	♂	– –	P. papuana.
13, 14.	„ tibiale P.	♀	– –	Cyanopolius Cooki.
14.	„ v. minor P.	♀	– –	Lamprocolius auratus.
15.	„ brevirostre P	♂	– –	Pastor tricolor.
16.	„ flavescens P	♀ ♂	– –	Sturnus cristatellus.
16.	„ rotundum P.	♀ ♂	– –	Gracula sulcirostris.
17, 18.	„ spinosum P.	♀ ♂	– –	Cardinalis Virginianus.
19.	„	♀ ♂	– –	C. cuculatus
19.	„	♀	– –	C. sp.?
20.	„ insulsum P.	♀	– –	Psitta sp.?
20.	„ sp.?	♀ mutilé	–	Corythais macrorhynchus.
21.	„ meniscus P.	♀ ♂	– –	Emberiza Lapponica.
22.	„ 4-fasciatum P.	♀	– –	Passer montanus.
23.	„ v. major P.	♀	– –	Fringilla nivalis.
24.	„ setosum P.	♀	– –	Coccothraustes vulgaris.
24.	„ parviceps P.	♀	– –	Alauda arvensis.
25.	„ perforatum P.	♀	– –	Eremophila chrysolaena.
26.	„ minusculum P.	♂	– –	Philopitta jala.
26.	„	♂	– –	Rhipidura sp.?
27.	„ delicatulum P.	♀	– –	Picnonotus ochrocephalus.
28.	„ exile N.	♀ jeune	–	Sylvia phragmitis.
29, 30.	„ translucidum P.	♀ ♂	– –	Amblyrhamphus holosericeus.

Menopon (suite)

n° 1.	" sp?	♀	--	sur Amblyrhamphus holosericeus.
1.	" scitum P.	♀	--	Copsychus Mindanensis.
2.	" dubium P.	♀	--	Edolius longus.
3.	" integrum P.	♀	--	Chalibaea viridis.
4.	" germanum P.	♀	--	Pogonorhynchus Rolleti.
5.	" rusticum G.	♀	--	Hirundo rustica,
5.	"	♀	--	H. riparia,
6.	" parvulum P.	♂	--	Cypselus apus.
7.	" pullulum P.	♂	--	Artemisia Bernieri.
7.	" fertile N.	♀	--	Upupa epops.
8.	" infumatum P.	♂	--	Dacelo gigantea.
9.	? " forcipatum G.	♀	--	Buceros cassidix
9.	"	♀♂	--	B. sp? (elatus?).
10.11.	" acutovulvatum P.	♀♂	--	B. Malabaricus.
12.	"	♀	--	B. sp.?
12.	" sp.?	♂	--	B. atratus.
13.	" sp?	♀	--	B. albocristatus.
13.	" sp.?	♀♂	--	B. sp.?

4. sur des Gallinae.

Menopon (suite).

14-16.	" pallidum N.	♀♂	--	Gallus domesticus.
17, 18.	"	♀♂	--	G. furcatus.
19.	"	♀	--	Crossoptilon auritum
19.	"	jeune	--	Pavo spicifer.
20.	" triseriatum P.	♀♂	--	Gallus bankiva.
20, 21.	" biseriatum P.	♀♂	--	G. domesticus.
22.	"	♀♂	--	Gallophasis Cuvieri.
23-25.	"	♀♂	--	Pavo spicifer.
26.	"	♀♂	--	Phasianus colchicus.
27.	"	♀♂	--	Palamedea chavaria.
28.	" uniseriatum P.	♀♂	--	Phasianus prelatus.
29.	" arcellus N.	♀♂	--	Agelastes melagrides
30.	" abnormis P.	♀	--	Gallophasis Cuvieri.

(boîte IV.)

sur des Gallinacés (suite)

Menopon (suite

			sur
n° 1,2.	" longipalpe P.	♀ ♂	-- Euplocamus melanotus.
3,4	" subaequale P. [1]	♀ ♂	-- E. ignitus.
5.	"	♀ ♂	-- E. pyronotus.
5.	"	♀ ♂	-- E. sp.?.
6,7.	" v. producta P.	♀ ♂	-- E. Swinhoei.
8,9.	" albicans P.	♀ ♂	-- E. pyronotus.
9	"	oeufs	-- E. pyronotus.
10.	" ~~var.~~	♀ ♂	-- E. Horsfieldii.
11,13.	" phaeostomum N.	♀ ♂	-- Pavo spicifer.
13	" (unicolor)	♀ ♂	-- P. Javanicus
14	" var.	♀ ♂	-- Phasianus nycthemerus
15	" productum P.	♀ ♂	-- Ph. nycthemerus.
15	"	♀ ♂	-- Ph. pictus.
16	"	♀ ♂	-- Ph. Reevesii.
17.	"	♀ ♂	-- Gallus Bankiva.
17.	"	♀	-- Euplocamus pyronotus.
18.	" v. major P.	♀ ♂	- Lophophorus Impeyanus.
18,19.	" arctifasciatum P.	♀ ♂	-- Rhynchotus rufinus.
20.	" latifasciatum P.	♀ ♂	-- Tetrao urogallus.
21.	" lativulvatum P.	♀ ♂	-- Megapodium Forsteri.
21.	"	♂	-- M. Freycineti.
22.	" brevipes P.	♀ ♂	-- Crossoptilon Mantschuricum.
23.	" pallescens P.	♀ ♂	-- Perdix cinerea
24.	" v. major P.	♀ ♂	-- P. rubra.
24	" ?	♀ ♂	. . . Oreoperdix crudigularis
25.	" appendiculatum P.	♂	-- P. cinerea.
25.	" abdominale P.	♀	-- P. coturnix.
26	" unicolor P.	♀ ♂	-- Phasianus torquatus.
27	" pallipes P.	♀	-- Excalfactorius australis.
27	" brevicolle P.	♂	-- Thinocerus rumicivorus.
28,29.	" tarsatum P.	♀ ♂	-- Cryptonyx coronatus.
29..	" merum P.	♀	-- Columba domestica.
30.	" latum P	♀ ♂	-- Columba domestica.
24	" sp.?	♀ ♂	-- Oreoperdix crudigularis.

1) avec des M. productum ♀ ♂.

5: sur des Echassiers.

Menopon (suite)

			sur
n° 1.	" crocatum N.	♀	Numenius arquata.
1.	"	♀	Haematopus ostralegus.
2.	" Meyeri G.	♀	Limosa melanura.
3.	" icterum N.	♀	Scolopax rustirola.
3.	" cinereum P.	♀ ♂	Himantopus haematopus.
4, 5.	" lutescens P.	♀ ♂	Vanellus cristatus.
5.	"	♀	Machetes pugnax.
6.	? " strepsilae D	♀	Strepsilas interpres.
7.	" concretum P.	♀ ♂	Porphyrio melanopterus.
8.	" gracile P.	♀ ♂	P. smaragdinus.
9.10.	" tridens N.	♀ ♂	Gallinula chloropus.
11.	" v. major P	♀ ♂	G. chloropus.
12.	" "	♀ ♂	Fulica atra.
13.	" atrofulvum P.	♀ ♂	Platalea leucorodia.
14, 15.	" femorale P.	♀ ♂	Pl. leucorodia.
16.	" planiceps P.	♀	Ardea leucocephala.
17-19	" temporale P.	♀ ♂	Leptoptilus argala.
20.	" tumidum P.	♀ ♂	Plectropterus Gambensis.
21.	" mamillatum P.	♀	Theristicus caudatus.
22-24	" triste P.	♀ ♂	Palamedea chavaria.
24.	" popellus P.	♀	Podoa Senegalensis
25.	" pachypes P.	♂	Primites Brasiliensis
25.	" circinatum P.	♀	Stercorarius pomarinus.
26.	" 4-pustulatum P	♀	Ciconia leucocephala
26.	" sp.?	♀	C. sp? (Celebes)
27.	" interpolatum P	♀	?
28.	" sp.?	♀	?
29.	" sp ?	♂	?

6. sur des Palmipèdes.

Menopon (suite

			sur
n° 1.	" obscurum P	♀ ♂	Anas rajah
1.	"	♀ immutté	A. glocitans.
2.	"	♂	Branta jubata.
3.	" brevithoracicum P.	♀ ♂	Cygnus nigricollis.
4.	"	♀	Dendrocygnus viduatus.
4.	" albofasciatum P.	♀ ♂	Tadorna vulpanser
5.	" lutescens N.	♀ ♂	Alca torda.
6.	" tridens. N.	♀ ♂	Podiceps cristatus.
7, 8.	" titan P.	♀ ♂	Pelecanus fuscus.
8.	"	♀ ♂	P. onocrotalus.
9.	" consanguineum P.	♀ ♂	P. erythrorhynchus.
10-14.	" pustulosum P.	♀ ♂	Sula alba.
14.	"	♀ ♂	S. bassana.
15.	" albescens P.	♂	S. australis.
16.	" brevipalpe P	♀ ♂	Phalacrocorax carbo
17.	" eurum P.	♀	Carbo javanicus.
18.	" phaeopus N.	♀	Larus glaucus.
19, 20.	" grandiceps P. [1]	♀ ♂	Xulla mangola.
21.	" brevifimbriatum P.	♀ ♂	Procellaria glacialis.
22, 23	" longithoracicum P.	♀ ♂	Pr. cinerea.
23.	" intermedium P.	♂	Tachypetes minor.
24.	" fuscofasciatum P.	♀	Lestris pomarina.
24.	"	♂	Sterna cantiaca.
25.	" v. minor P.	♀ ♂	St. cantiaca.
26.	"	♀	St. hirundo.
27.	" affine P.	♀	Diomedea exulans.
28.	" extraneum P.	♀ ♂	Cavia cobaya.
29, 30.	" longitarsus P.	♀ ♂	Halmaturus giganteus.

1) avec un Colpocephalum ellipticum.

(boîte I)

1. sur des Rapaces

Colpocephalum N.				sur
n° 1.	" flavescens N.	♀ ♂	--	Haliaëtus albicilla.
2.	"	♀ ♂	--	Hb. leucogaster.
3.	"	♀ ♂	--	Circaëtus cinereus.
3.	"	♀ ♂	--	Haliastur Indus.
4.	"	♀ ♂	--	Strix noctua.
5, 6.	" maculatum P.	♀ ♂	--	Caracara Brasiliensis.
7, 8.	" pachygaster G.	♀ ♂	--	Pandion haliaëtus.
9.	" dissimile P.	♀ ♂	--	Milvus Aegyptiacus.
9, 10.	" v. major P.	♀ ♂	--	Haliaëtus leucogaster.
11.	" tricinctum P.	♀ ♂	--	Milvus ater.
12.	" setosum P.	♀ ♂	--	Cathartes gryphus.
12.	"	oeufs	--	C. gryphus.
13.	" caudatum G.	♀ ♂	--	Harpyia Guineensis.
14.	"	♀	--	Vultur tenuirostris.
14.	" v. setosa P.	♀	--	Helotarsus caudatus.
15.	" v. major P.	♀ ♂	--	Gypogeranus serpentarius.
16.	" pustulatum P.	♀	--	G. cinratus.
17.	" subpachygaster P.	♀ ♂	--	Strix passerina.
17.	"	♀	--	St. flammea
18.	"	♀	--	St. noctua
19.	" sp ?	♀	--	St. sp ? (Sumatra).

2. sur des Scansores.

Colpocephalum (suite)				
21	" longipes P.	♀	--	Eclectus puniceus.
21	"	♀ jeune	--	Coracopsis nigra.
22, 23.	" trimaculatum P.	♀ ♂	--	Platycercus pallicops.
23.	"	♂	--	Pl. Barabandi.
24.	" pallidum P.	♀ ♂	--	Plictolophus Moluccensis.
	~~" crassiceps P.~~			
24.	" temporale P.	♀	--	Macrogloßus atenimus.

3. sur des Insessores.

Colpocephalum (suite)				
25.	" subaequale N	♀ ♂	--	Corvus monedula.
26.	"	♀	--	C. corone
27.	"	♀	--	C. corax
28.	" pungens	♀ mutilé	--	Calornis Panayensis.
29	" sp. ?	♀	--	Corvicornis megalocephalus.
30	" sp ?	♂	--	Tanygnathus megarhynchus.

Colpocephalum (suite)

n° 1,2.	" semicinctum Rud	♀ ♂	- -	Corvus scapulatus.
3	" ovatum P.	♀ ♂	- -	C. macrorhynchus.
3, 4.	" elongatum P.	♀ ♂	- -	Pyrrhocorax alpinus.
5.	" parviceps P	♀ ♂	- -	Lamprotornis aenea.
6.	"	♀ ♂	- -	Lamp. sp.?
7, 8.	" biseriatum P.	♀ ♂	- -	Gracula Javanensis.
9.	" hirtum Rud.	♀ ♂	- -	Bucros cassidix.
10.	" sp.?	♀	- -	B. Mindanensis.

4. sur des Gallinacés.

Colpocephalum (suite).

11.	" albidum G.	♀	- -	Columba domestica.
11.	"	♀	- -	C. phasianella.
12.	"	♀ ♂	- -	Phasianus torquatus.
13.	" acutcatum P.	♂	- -	Columba iridi torquis.
14.	" longicaudum N.	♀ ♂	- -	C. domestica
14.	"	♀	- -	Phasianus Reevesii.
15.	" unicolor Rud.	♀	- -	Carpophaga bicolor.
16.	" spinosum P.	♀ ♂	- -	Francolinus Capensis.
17.	" parumpilosum P.	♀	- -	Lophophorus resplendens.
18.	" majus P.	♀	- -	Megapodium Duperreyi.
19.	" minus P.	♀ ♂	- -	M. Gilbertii.
20.	"	♀	- -	M. Freycineti.
21.	" ciliatum P.	♀	- -	Talegallus Cuvieri.

5. sur des Echassiers.

Colpocephalum (suite)

n° 22.	" spinulosum P.	♀ ♂	- -	Limosa melanura
23.	" pustulosum P	♀ ♂	- -	Machetes pugnax.
24.	" umbrinum N.	♂	- -	Tringa subarquata.
25.	" affine N.	♀ ♂	- -	Totanus latirostris.
26.	"	♀	- -	T. ochropus.
27.	" grandiceps P.	♀ ♂	- -	Haematopus ostralegus.
28, 29.	" uniseriatum P.	♀ ♂	- -	Recurvirostra avocetta.
30.	" patellatum P	♀ ♂	- -	Numenius arquata.

Colpocephalum (suite)

				sur
n° 1, 3.	" ochraceum N.	♀ ♂	--	Vanellus cristatus.
4	"	♀ désertum.		Sterna ~~nigra~~ anglica
4, 5, 6.	" pilosum P.	♀ ♂	--	Palamedea chavaria.
7.	" notatum P.	♀ ♂	--	Dicholophus cristatus.
8, 9.	" setosum var. P. 1)	♀ ♂	--	D. cristatus.
10.	" truncatum P.	♀ ♂	--	Grus carunculatus.
11, 12.	"	♀ ♂	--	G. Mexicana.
12, 13.	"	♀ ♂	--	G. antigua.
14.	" assimile. P.	♀ ♂	--	G. Mexicana.
15-17.	" atrofasciatum P.	♀ ♂	--	G. (Balearica pavonina)
17, 18.	"	♀ ♂	--	G. antigua.
19, 20.	" abdominale P.	♀ ♂	--	G. leucauchen.
21.	" femoratum P.	♀ ♂	--	Mycteria americana
12.	" thoracicum P.	♀	--	Grus antigua
22-24.	" tibiale P.	♀ ♂	--	Tantalus Senegalensis.
25.	" eurygaster P.	♀ ♂	--	Leptoptilus argala.
26, 27.	" importunum N.	♀ ♂	--	Ardea cinerea.
27, 28.	"	♀ ♂	--	A. minuta.
28.	" var.	♀ ♂	--	A. garcetta.
29.	" trochioxum N.	♀ ♂	--	A. purpurea.
29, 30	"	♀ ♂	--	A. stellaris.
30.	" obscurum G.	♂	--	A. egretta.

1) L'espèce gémine sur un Cathartes gryphus (boîte I. n° 12)

Colpocephalum (suite)

				sur
n° 1, 2.	" trochioxum N. var minor	♀ ♂	--	Ardea russata.
3.	" occipitale P.	♀ ♂	--	Anastomus lamelligerus.
3, 4.	" zebra N.	♀ ♂	--	Ciconia alba.
5.	" 4-pustulatum P.	♀	--	C. alba.
6.	" penicillatum P.	♀ ♂	--	Ibis cristata.
6.	"	♂	--	I. rubra.
7.	" subpenicillatum P.	♀ ♂	--	I. hagedash.
8.	"	♀ ♂	--	I. carunculata.
8.	"	♂	--	I. falcinella.
9.	" leptopygus G.	♀ ♂	--	I. melanocephala
9.	"	♀	--	I. peregrina
10, 11.	" fusconigrum G.	♀ ♂	--	I. melanocephala.
11.	" gracile P.	♀ ♂	--	Platalea leucorodia.
12.	" subflavescens P.	♀	--	Pl. leucorodia.
12.	"	♀ ♂	--	Xenorhynchus Senegalensis.
13, 14.	" trispinum P.	♀ ♂	--	Theristicus caudatus.
14.	" caudatum G.	♀ ♂	--	Recurvirostra avocetta.
15, 16,	" " longipes P.	♀ ♂	--	Chunga Burmeisteri.
17, 20.	" heterosoma P.	♀ ♂	--	Phoenicopterus antiquorum
21	"	♀ ♂	--	Ph. ruber.

6. sur des Palmipèdes

Colpocephalum (suite)

22.	" maurum N.	♀ ♂	--	Sterna nigra.
22.	"	♀	--	St. anglica.
23.	"	♀	--	Sula piscatrix.
23.	" sulcatum P.	♀	--	Sterna nigra.
24.	" crassipes P.	♀ ♂	--	St. poliocerca.
24.	" fuscipes P.	♀	--	Larus dominicanus.
25.	" ranum P.	♀	--	L. canus.
25.	" latifasciatum P.	♂	--	Rhynchops flavirostris.
26.	" incisum P.	♀	--	Phaëton flavirostris.
26.	" anguliceps P.	♀ ♂	--	Fregatta minor.
27.	" bifasciatum P.	♀ ♂	--	Spheniscus Magellanicus.
28, 29.	" castaneum P.	♀ ♂	--	Cygnus atratus.
30.	" grandiceps P. var	♀	--	Bernicla brenta.
30.	"	♀	--	Pluvianus Aegyptiacus.
	" ellipticum P. 1)	♀	--	Xulla mangola.

1) Dans la boîte VI n°. 20 des Menopon grandiceps.

Siothéides (suite).

Ancistrona Wwood — sur

n°. 1. " gigas P. ♀ -- Procellaria glacialis.

Eureum N.

3. " cimicoides N. ♀ -- Cypselus apus.

Nitzschia D.

5-9. " pulicaris N. ♀ ♂ -- Cypselus apus.

Laemobothrium N.

11. " titan P. ♀ -- Milvus Aetolius.

12. " ♀ -- Polyborus vulgaris.

13 " giganteum N. ♂ -- Falco tinnunculus.

14, 15. " laticolle N. ♀ -- F. subbuteo.

16. " hastipes N. ♂ -- F. tinnunculus.

17. " emarginatum P. ♀ -- Gallinula haematopus.

18. " pallidum P. ♀ -- Tôis olivacea.

19. " setigerum P. ♀ ♂ -- T. Cayennensis.

Trinoton N.

20-23. " continuum N. ♀ ♂ -- Anser domesticus.

24-27. " conspurcatum N. ♀ ♂ -- Cygnus musicus.

28. " ♀ -- C. atratus.

Liotheides (suite)

Turnoton (suite)

		Sex	
n° 1.	" luridum N	♀	Anas clangula.
2.	"	♀	A. querquedula
3.	"	♀	A. acuta.
4.	"	♀	A. crecca.
5.	"	♀	A. sp.? (Carolina).
6.	" spinosum P.	♂	Mareca Penelope.
7.	" intermedium P.	♀	Anas rajah.
8.	" lituratum N.	♀	Dendrocygnus arborcus.
9.	" femoratum P.	♀	Phoenicoptorus antiquorum.

Physostomum N.

10.	" maculatum P.	♀	Apternus crisoleucus.
11.	" thoracicum P.	♂	Contropus curycercus.
12.	" agonum N.	♀	Sylvia rubecula.
13.	" mystax. N.	♀ ♂	Turdus pilaris.
14.	" intermedium P.	♀ ♂	Bombycilla garrula.
15.	" fasciatum P	♀	Larus argentatus.
16.	" sp.?	jeune	Aëdon galactoïdes.
	" longetarsatum P	♀	Lamprotornis

Gyropus N.

18-20.	" ovalis G.	♀ ♂	Cavia Cobaya.
21-23.	" gracilis N.	♀ ♂	C. cobaya.
24.	" turbinatus P.	♀	Arctomys marmotta.

Boopia P.

26,27.	" tarsata P.	♀ ♂.	Phascolomys fossor
28,29.	" grandis P.	♀ ♂	Macropus rufus

II. Pédiculides.

Pediculus Leach

n° 1.	" capitis Leach	♀ ♂	--	sur enfant Hollandais.
2.	"	♀ ♂	--	enfant Suisse
3.	"	♀	--	adulte Hollandais.
4.	"	♀ ♂	--	Malais.
5, 6.	"	♀ ♂	--	nègre du Congo.
7.	"	♀ ♂	--	Indien des Pampas.
8.	"	♀ ♂	--	Indien moqui (Arizona)
10.	" vestimenti Leach	♀ ♂	--	Français.
11.	"	♀ ♂	--	Allemand.
12.	"	♀ ♂	--	Malais (Sumatra).
13.	"	♀ ♂	--	Japon.
14	" consobrinus P.	♀	--	Atelis pentodactylus.

Phthirius Leach

16, 17.	" inguinalis Leach	♀ ♂ oeufs.	--	Homo sapiens.

Pedicinus Gervais

19-21	" eurygaster Gerv.	♀ ♂	--	Macacus cynomolgus.
22.	"	♀ ♂	--	Inuus nemestrinus.
23-24	" longiceps P.	♀ ♂	--	Semnopithecus pruinosus.
25, 26	"	♀ ♂	--	Macacus cynomolgus.
27.	" graciliceps P.	♀ ♂	--	singe sp.?
28	" breviceps P.	♀	--	Cercopithecus mona.
	"	♀ ♂	--	Macacus cynomolgus.

Pédiculides (suite).

Haematopinus Leach

n° 1, 2.	" spinulosus Burm	♀ ♂	--	sur Mus decumanus.
3, 4.	" spiniger D.	♀ ♂	--	Hypudeus amphibius.
5, 6.	" acanthopus D.	♀ ♂	--	Arvicola agrestis.
7, 8.	" lyriocephalus Burm	♀	--	Lepus timidus.
9.	" ventricosus D.	♀	--	L. cuniculus.
10, 11.	" setosus P.	♀ ♂	--	Xerus Getulus.
12. 13.	" breviceps P.	♀ ♂	--	Cephalophus Maxwelli.
14.	"	jeunes	-	C. Maxwelli.
15.	"	oeufs	-	C. Maxwelli.
16-20.	" tibialis P.	♀ ♂	--	Antilope Maori.
21, 22.	" v. antennata P.	♀ ♂	--	A. Caama.
23, 24	" v. appendiculata P.	♀ ♂	--	A. subguttarosa.
25, 28	" piliferus Burm [1]	♀ ♂	--	sur un mouton bâtard. Canis familiaris.
30	" sphaerocephalus Burm	♂	--	Sciurus vulgaris

1) avec un Trichodectes parumpilosus (equi.) au n° 29.

Pédiculides (suite)

Haematopinus (suite)

n° 1, 2	" eurysternus N. Steph.	♀ ♂	Bos taurus.
~~3, 4~~	~~" v. penicillata P.~~	~~♀~~	~~Bos indicus.~~
3, 4.	" tuberculatus G.	♀ ♂ --	B. bubalus.
5	" v. penicillata P	♀ --	B. indicus.
6.	" tenuirostris Linné	♀ --	B. taurus (Veau).
7–9.	" macrocephalus Burm.	♀ ♂ -- (nymphes)	Equus caballus.
10–14.	" v. colorata P.	♀ ♂ --	Equus asinus.
15, 16.	" brevicornis G.	♀ --	Camelopardus giraffa.
17, 18.	" urinus N.	♀ ♂ --	Sus scrofa.
13 14	" angulatus P.	♀ ♂ -- (nymphes)	Cephalophus nigrifrons.

Echinophthirius G.

19, 20.	" setosus Lucas	♀ ♂ --	Phoca vitulina.
20.	"	jeunes --	Ph. vitulina.

Haematomyzus P.

21, 22.	" proboscideus P.	♀ ♂ --	Éléphant d'Afrique.
23, 24.	"	♀ ♂ --	E. de Sumatra.

BRITISH MUSEUM (NAT. HIST.) DEPARTMENT OF ENTOMOLOGY