

Enumeratio insectorum Bohemoslovakiae
(Red. J. Dlabola)

Acta faun.ent.Mus.Nat.Pragae

15, Suppl. 4

1 9 7 7

MALLOPHAGA

FRANTIŠEK BALÁT

Erst in diesem Jahrhundert wurde bei uns mit dem Sammeln der Mallophagen begonnen, und zwar durch K. Pflieger (Praha). Obwohl seine Sammlung etwa 35.000 mikroskop. Präparate enthielt, veröffentlichte er nur zwei kurze Mitteilungen. Der Autor dieses Kapitels sammelte vom Jahre 1948 an und veröffentlichte 8 Artikel, die die heimische Fauna betreffen. Einiges Material, hauptsächlich von den Haustieren, bearbeitete in ihrer Diplomarbeit Ivana Bajerová (Auszug veröffentlicht).

Ein Teil der Sammlung von K. Pflieger (etwa 4.000 Stück) befindet sich im Nationalmuseum in Prag, der Rest (cca 30.000 Stück) ist seit seinem Tode (1950) nicht zugänglich. Belegmaterial zu den Arbeiten der beiden obengenannten Autoren befindet sich in deren Privatbesitz.

Es ist notwendig noch eine ganze Reihe verschiedener Vogel- und Säugtierarten zu untersuchen, weil dort noch weitere unbeschriebene Mallophagen-Arten zu erwarten sind (besonders bei den kleineren Passeriformes).

In dieser Übersicht wurde das von Wd. Eichler (Bronn's Klassen und Ordnungen, 5. Band, III. Abteilung, 7. Buch) ausgearbeitete System verwendet.

Konkrete Funde (bis 1973 incl.)

SOMAPHANTIDAE		<i>fertilis</i> (Nitzsch, 1866)	B M S
A myrsidea		<i>gonophaeus</i> (Burmeister, 1838)	S
Ewing, 1927		<i>inaequalis</i> (Piaget, 1880)	M
<i>megalosoma</i> (Overgaard, 1943)		<i>laticeps</i> Blagověščenskij, 1948	M = <i>Monaxia</i>
		<i>minusculus</i> Blagověščenskij, 1940	S = <i>Slovakia</i>
MENOPONIDAE		<i>monedulae</i> Blagověščenskij, 1951	S
Menoponinae		<i>monochromateus</i> (Kellogg et Paine, 1914)	B = <i>Bohemia</i>
Menopon Nitzsch, 1818		<i>mutabilis</i> Blagověščenskij, 1940	M
<i>gallinae</i> (Linnaeus, 1758)		<i>pallidulus</i> (Neumann, 1912)	B
<i>pallens</i> Clay, 1949		<i>pici</i> (Denny, 1842)	M S
Menacanthinae		<i>pius</i> Eichler et Zlotorzycka, 1963	M
Menacanthus		<i>polonicus</i> Eichler et Zlotorzycka, 1963	M
Neumann, 1912		<i>sinuatus</i> (Burmeister, 1838)	M S
<i>alaudae</i> (Schrank, 1776)		<i>sittae</i> (Giebel, 1866)	M
<i>annulatus</i> (Giebel, 1874)		<i>stramineus</i> (Nitzsch, 1818)	B M
<i>brevidentatus</i> (Blagověščenskij, 1948)		Hohorstiella	
<i>bussei</i> Zlotorzycka, 1965		Eichler, 1940	
<i>camelinus</i> (Nitzsch, 1874)		<i>streptopeliae</i> Eichler, 1953	M
<i>carduelis</i> (Denny, 1842)			
<i>cornicis</i> Blagověščenskij, 1948			
<i>eurysternum</i> (Burmeister, 1838)			

Nosopon Hopkins, 1949
lucidum (Rudow, 1869) B
Machaerilaeminae
Hirundoecus
 Ewing, 1930
clayae Balát, 1966 M
Dennyinae
Dennyus Neumann, 1906
hirundinis (Linnaeus, 1761) M
truncatus (Olfers, 1816)
Myrsidea
 Waterston, 1915
anathorax (Nitzsch, 1866) B M
cornicis (De Geer, 1778) S
cucullaris (Nitzsch, 1818) B M S
franciscoloi Conci, 1942 M S
isostoma (Nitzsch, 1866) M
latifrons (Carriker, 1910) M
picae (Linnaeus, 1758) S
rustica (Giebel, 1874) B M

ANCISTRONIDAE

Ancistroninae
Ancistrona
 Westwood, 1874
vagelli (J. C. Fabricius, 1787) B
Austromenoponinae
Austromenopon
 Bedford, 1939
alpinum Timmermann, 1954 M
caspiae Zlotorzycska, 1968 M
crocatum (Nitzsch, 1866) S
decorosum decorosum
 Zlotorzycska, 1968 M
decorosum finitimum
 Zlotorzycska, 1968
durisetosum (Blagověščenskij, 1948) M
hystriiculum Zlotorzycska, 1968 M
limosae Timmermann, 1954 B
lutescens (Nitzsch, 1838) M
spenceri Timmermann, 1956 M
transversum comitor
 Zlotorzycska, 1968 M
transversum ridibundum
 (Denny, 1842) M S
vanelli Zlotorzycska, 1968 B

Procellariphaga
 Eichler, 1949
brevifimbriata (Piaget, 1880) B
Holomenopon
 Eichler, 1941
setigerum (Blagověščenskij, 1940) M
tadornae (Gervais, 1844) S
Actornithophilinae
Actornithophilus
 Ferris, 1916
bicolor (Piaget, 1880) M
flumineus Clay, 1962 M
gracilis (Piaget, 1880) M S
svobodai (Balát, 1953 nom. nov.)
hraběi Balát, 1953 M
lyallpurensis Ansari, 1955 M
maurus (Nitzsch, 1866) M
ochraceus (Nitzsch, 1818) B M
flavipes (Giebel, 1874)
perrarus Blagověščenskij, 1948
paludosus Clay, 1962 M
piceus (Denny, 1842) M
maurus (Nitzsch, 1866)
sulcatus (Piaget, 1880)
pustulosus (Piaget, 1880) M
umbrinus (Giebel, 1866)
totani (Schrank, 1803) M
affinis (Nitzsch, 1874)
umbrinus (Burmeister, 1838) M
trilobatus (Giebel, 1874)
umbrosus (Harrison, 1916)
uniseriatus (Piaget, 1880) M
Heleonomus
 Ferris, 1916
macilentus (Nitzsch, 1866) S
Gruimenopon Clay
 et Meinertzhagen, 1941
longum (Giebel, 1874) S
Meromenopon Clay
 et Meinertzhagen, 1941
meropis Clay et
 Meinertzhagen, 1941 S

PSEUDOMENOPONIDAE

Pseudomenopon	
Mjöberg, 1910	
<i>dolium</i> (Rudow, 1869)	M S
<i>frescai</i> Eichler, 1952	M
<i>insolens</i> (Kellogg, 1896)	M
<i>pilosum</i> (Scopoli, 1763)	M
<i>tridens</i> (Burmeister, 1838)	
<i>quadrii</i> Eichler, 1952	M

TRINOTONIDAE

Trinoton Nitzsch, 1818	
<i>anserinum</i> (J. C. Fabricius, 1805)	M S
<i>lituratum</i> Burmeister, 1838	S
<i>luridum</i> Burmeister, 1838	M
<i>nyrocae</i> Eichler, 1943	M
<i>querquedulae</i> (Linnaeus, 1758)	M
<i>spinorum</i> Piaget, 1880	M
<i>squalidum</i> Denny, 1842	M

COLPOCEPHALIDAE

Colpocephalinae	
Colpocephalum	
Nitzsch, 1818	
<i>flavescens</i> (Haan, 1829)	S
<i>impressum</i> Rudow, 1866	S
<i>inaequale</i> Burmeister, 1838	S
<i>nigrae</i> Price et Beer, 1965	M
<i>turbinatum</i> Denny, 1842	B M S
<i>bicinctum</i> Nitzsch, 1861	
<i>dissimile</i> Piaget, 1880	
<i>intermedium</i> Piaget, 1880	
<i>tricintum</i> Nitzsch, 1361	
<i>zebra</i> Burmeister, 1838	B M S
Anseriphilinae	
Ciconiphilus	
Bedford, 1939	
<i>decimfasciatus</i> (Boisduval et Lacordaire, 1835)	M
<i>nyctardis</i> (Denny, 1842)	
<i>obscurus</i> (Giebel, 1874)	
<i>quadripustulatus</i> (Burmeister, 1838)	M
Ardeiphilus	
Bedford, 1939	
<i>trochioxus</i> (Burmeister, 1838)	S

Cuculiphilinae

Cuculiphilus	
Uchida, 1926	
<i>fasciatus</i> (Scopoli, 1763)	M
<i>Kurodaia</i> Uchida, 1926	
<i>cryptostigmatia</i> (Nitzsch, 1861)	S
<i>haliaëti</i> (Denny, 1842)	S
<i>subpachygaster</i> (Piaget, 1880)	S

LAEMOBOTHRIDAE

Laemobothrion	
Nitzsch, 1818	
<i>atrum</i> (Nitzsch, 1818)	B M S
<i>tinnunculi</i> (Linnaeus, 1758)	B S
<i>vulturis</i> (J. C. Fabricius, 1775)	B M

RICINIDAE

Ricinus De Geer, 1778	
<i>borin</i> Balát, 1952	B
<i>dolichocephalus</i> (Scopoli, 1763)	B S
<i>elongatus</i> (Olfers, 1816)	B M S
<i>bombycillae</i> (Denny, 1842)	
<i>ernstlangi</i> Eichler, 1941	
<i>frenatus</i> (Burmeister, 1838)	B M
<i>fringillae</i> De Geer, 1778	B M S
<i>irascens</i> (Burmeister, 1838)	
<i>japonicus</i> (Uchida, 1915)	
<i>medius</i> Uchida, 1926	
<i>subpallidus</i> Blagověščenskij, 1951	
<i>major</i> Fresca, 1924	M
<i>rubeculae rubeculae</i> (Schrank, 1776)	B M S
<i>rubeculae similis</i> (Giebel, 1874)	B M
<i>serratus</i> (Durrant, 1906)	M

ISCHNOCERA
GONIODIDAE

Goniodinae	
Goniodes Nitzsch, 1818	
<i>bituberculatus</i> Rudow, 1869	M S
<i>colchicus</i> Denny, 1842	B
<i>dispar</i> Burmeister, 1838	B
<i>gigas</i> (Taschenberg, 1879)	M
<i>pavonis</i> (Linnaeus, 1758)	M
<i>tetraonis</i> (Linnaeus, 1761)	

Goniocotinae
 Goniocotes
 Burmeister, 1838
chrysocephalus Giebel, 1874 M S
gallinae (De Geer, 1778) M

Chelopistinae
 Chelopistes
 Kéler, 1939
meleagridis (Linnaeus, 1758) B M

Physconelloidinae
 Coloceras
 Taschenberg, 1882
damicorne (Nitzsch, 1866) M S
piageti (Johnston et
 Harrison, 1912) M
sofioticus Eichler, 1950 M

Campanulotes
 Kéler, 1939
bidentatus (Scopoli, 1763) M

MEINERTZHAGENIELLIDAE

Falcolipeurinae
 Falcolipeurus
 Bedford, 1931
perspicillatus (Nitzsch, 1861) M
sulcifrons (Denny, 1842) M S
suturalis (Rudow, 1869) S

LIPEURIDAE

Lipeurinae
 Lipeurus Nitzsch, 1818
caponis (Linnaeus, 1758) M
maculosus Clay, 1938 B M S
 Oxylipeurus
 Mjöberg, 1910
tetraonis tetraonis (Grubel,
 1851) B M S
 Cuclotogaster
 Carriker, 1939
cinereus (Nitzsch, 1866) M
heterogrammicus (Nitzsch,
 1866) M S
heterographus (Nitzsch, 1866) B M
 Otidoecus
 Bedford 1931
turmalis (Denny, 1842) S

Rhynonirmus
 Thompson, 1935
helvolus (Burmeister, 1838) S
scolopacis (Denny, 1842) M

DEGEERIELLIDAE

Degeeriellinae
 Degeeriella
 Neumann 1906
discocephalus discocephalus
 Burmeister, 1838) S
discocephalus aquilarum
 Eichler, 1943 S
fulva (Giebel, 1874) B M S
angusta (Giebel, 1874)
giebeli Hopkins, 1947
fusca (Denny, 1842) B M S
leucopleura (Nitzsch, 1874) S
nisus nisus (Giebel, 1866) B M S
platyrhynchus (Lyonet)
nisus vagans (Giebel, 1874) M
regalis (Giebel, 1866) B M S
rufa (Burmeister, 1838) M S
quadraticollis (Rudow, 1870)

Capraiella Conci, 1941
subcuspidata (Burmeister,
 1838) B S
 Picicola Clay et
 Meinertzhagen, 1938
candidus (Nitzsch, 1866) M S
contiguus Zlotorzycska, 1965 M S

Cuculicola Clay et
 Meinertzhagen, 1939
latirostris (Burmeister, 1838) M
 Upupicola Clay et
 Meinertzhagen, 1939
upupae (Schrank, 1803) B M S
 Lagopoecus
 Waterston, 1922
lyrurus Clay, 1938 B M S
pallidovittatus (Grube, 1851) B M S
tetrastei Bechet, 1963 S

PSEUDONIRMIDAE

Pseudonirminae
 Perineus
 Harrison, 1936
nigrolimbatus (Giebel, 1874) B

Pectinopyginae
 Pectinopygus
 Mjöberg, 1910
gyricornis (Denny, 1842) M S

ESTHIOPTERIDAE

Esthiopterinae
 Esthiopterum
 Harrison, 1916
gruis (Linnaeus, 1758) S

Fulicoffula Clay et
 Meinertzhagen, 1938
lurida (Nitzsch, 1818) M

Ibidoecinae
 Ibidoecus
 Cummings, 1916
plataleae (Denny, 1842) M S

Neophilopterus
 Cummings, 1916
incompletus (Denny, 1842) M S
tricolor (Burmeister, 1838) M

Ardeicola Clay, 1936
albulus Eichler, 1948 M S
ardeae (Linnaeus, 1758) M S
ardealis (Scopoli, 1763) B M S
ciconiae (Linnaeus, 1758)
goisagi Uchida, 1953 M
leucoproctus (Nitzsch, 1866) M
maculatus (Nitzsch, 1866) M
plataleae (Linnaeus, 1758) M
rhaphidius (Nitzsch, 1866) M
stellaris (Denny, 1842) S

Anaticola Clay, 1936
anseris (Linnaeus, 1758) M S
beieri Eichler, 1954 S
crassicornis (Scopoli, 1763) M S
depuratus (Nitzsch, 1866) M
fuligulae (T. Müller, 1927) B M
hopkinsi Eichler, 1954 M
serratus (Nitzsch, 1866) S
sordidus (Giebel, 1866) M

Anatoecinae
 Anatoecus
 Cummings, 1916
bipunctatus (Giebel, 1874) S
brantae Eichler, 1946 S
brevimaculatus (Giebel, 1874) M

dentatus (Scopoli, 1763) M S
difficilis Cummings, 1916 B M
ferrugineus (Giebel, 1874) M
obtusus (Giebel, 1866) M
penicilatus Kéler, 1960 B

Carduiceps Clay et
 Meinertzhagen, 1939
cingulatus (Denny, 1842) B
complexivus (Kellogg et
 et Chapman, 1899)
fulvofasciatus (Grube, 1851) M
meinertzhageni
 Timmermann, 1954 M
scalaris (Piaget, 1880) M
subscalaris (Piaget, 1880)
zonarius (Nitzsch, 1866) B M

Craspedonirmus
 Thompson, 1940
colymbinus (Denny, 1842) B M
frontatus (Nitzsch, 1866) M S

Columbicolinae
 Columbicola
 Ewing, 1929
bacillus (Giebel, 1866) M S
baculus (Nitzsch, 1818)
columbae columbae
 (Linnaeus, 1758) M
columbae claviformis
 (Denny, 1842) M
columbae filiformis
 Olfers, 1816) M
confusissimus Eichler, 1947 M S

Aquanirminae
 Aquanirmus Clay et
 Meinertzhagen, 1939
colymbinus (Scopoli, 1763) S
podicipis (Denny, 1842) M S

ACIDOPROCTIDAE

Acidoproctinae
 Acidoproctus
 Piaget, 1878
moschatae (Linnaeus, 1758) M
Ornithobius
 Denny, 1842
matthewsi Balát, 1970 M

RALLICOLIDAE

Ralicolinae

- Rallicola Johnston
et Harrison, 1911
- cuspidatus* (Scopoli, 1763) B M
fulicae (Denny, 1842) M
minutus (Nitzsch, 1866) B M
mystax (Giebel, 1874) B M
ortygometrae (Schrank, 1781) B

Quadraceptinae

- Quadriceps Clay et
Meinertzhagen, 1939
- annulatus* (Denny, 1842) M
bicuspis (Nitzsch, 1874) M S
caspicus (Giebel, 1874) M
conformis (Balogovščenskij,
1940) M
eugrammicus (Burmeister,
1838) M
fissus (Burmeister, 1838) M
furvus (Burmeister, 1838) M S
hiaticulae (O. Fabricius, 1780) M
charadrii charadrii
Linnaeus, 1758) B
charadrii hospes (Nitzsch,
1874) M
junceus (Scopoli, 1763) M S
normifer normifer
(Grube, 1851) B M
obscurus (Burmeister, 1838) M
ochropi (Denny, 1842) M S
pagasti (Eichler, 1951) S
parvopallidus (Eichler, 1951) M
phaeonotus (Nitzsch, 1866) M S
punctatus (Burmeister, 1838) M
sellatus (Burmeister, 1838) M S
similis (Giebel, 1866) M
subfuscus (Blagovščenskij,
1948) M S

Cummingsiella

- Ewing, 1930
- ovalis* (Scopoli, 1763) M S
- Alcedofulla Clay et
Meinertzhagen, 1939
- alcedinis* (Denny, 1842) B M S

Cirrophthirius

- Timmermann, 1953
- recurvirostrae* (Linnaeus,
1758) M

Cistellatrix

- Timmermann, 1953
- decipiens* (Denny, 1842) M
- Pronoptis
Timmermann, 1953
- signatus* (Piaget, 1880) M
- Saemundsson
Timmermann, 1935
- cephalus* (Denny, 1842) B M
pustulosa (Nitzsch, 1866)
clayae Hopkins, 1949 M
conica (Denny, 1842) B
cordiceps (Giebel, 1874) M
glareolae (Giebel, 1874)
euryrhyncha (Giebel, 1874) M
frater (Giebel, 1874) B M
fusiformis (Denny, 1842) M
humeralis (Denny, 1842) B
integer (Nitzsch, 1866) S
kratochvili Balát, 1951 M
lobaticeps (Giebel, 1874) M S
mülleri Eichler, 1942 M S
neumannii (Giebel, 1866) M
nitzschi (Giebel, 1866) B
occidentalis (Kellogg, 1896) B
platygaster (Denny, 1842) M
scolopacisphaeopodis
(Schrank, 1803) M
sternae (Linnaeus, 1758) B M S
temporalis (Giebel, 1874) M
tringae (O. Fabricius, 1780) M
variabilis (Denny, 1842) M
waterstoni Timmermann,
1951 M
- Luniceps Clay et
Meinertzhagen, 1939
- actophilus* (Kellogg et
Chapman, 1899) M
cabanisi Timmermann, 1954 B M
drosti Timmermann, 1954 M
falcinellus Timmermann, 1954 M
holophaeus (Burmeister, 1838) M
incoenis (Kellogg et
Chapman, 1899) M
limosella Timmermann, 1954 B M
numenii (Denny, 1842) B S
phaeopi (Denny, 1842) M

Incidifrons
Ewing, 1929
fulicae (Linnaeus, 1758) M
pertusus (Burmeister, 1838)
Multicola Clay et
Meinertzhagen, 1938
hypoleucus (Denny, 1842) B M

PHILOPTERIDAE

Strigiphilinae

Strigiphilus
Mjöberg, 1910
barbatus (Osborn, 1902) S
asionis (Eichler, 1949)
cursor (Nitzsch, 1861) M S
cursor (Burmeister, 1838) M S
heterocerus (Grube, 1851) S
portigi Eichler, 1952 M S
rostratus (Burmeister, 1838) B S
strigis (Pontoppidan, 1763) S

Craspedorrhynchus Kéler, 1938

aquilinus (Denny, 1942) M S
dilatatus (Rudow, 1869) M S
buteo-lagopi Merisuo, 1945
haematopus (Scopoli, 1763) M
macrocephalus (Nitzsch, 1874) M S
melittoscopus (Nitzsch, 1874) M S
naevius (Giebel, 1861) B S
nisi (Denny, 1842) B M
platystomus (Burmeister, 1838) M S
spatulatus (Giebel, 1874) B

Cuculoecus Ewing, 1926

latifrons (Denny, 1842) M S
Meropoecus
Eichler, 1940
meropis (Denny, 1842) S

Brueeliinae

Brueelia Kéler, 1936
abluda (Zlotorzyczka, 1964) M
amsel (Eichler, 1951) B M S
antimarginalis Eichler, 1951 M S
apiastri (Denny, 1842) S
blagovescenskyi Balát, 1955 M
brachythorax (Giebel, 1874) M
rossittensis Kéler, 1936

breueri Balát, 1965 M S
conocephalus (Blagověščenskij,
1940) M S
cyclothorax (Burmeister, 1838) M S
delicata (Nitzsch, 1866) M S
densilimba (Nitzsch, 1866) M
domestica (Kellogg et
Chapman, 1899) M
ferianci Balát, 1955 B M
glandarii (Denny, 1842) B M S
glizi Balát, 1955 M
gracilis (Burmeister, 1838) M S
chrysomeytris (Blagověščenskij,
1940) M S
imponderabilica Eichler, 1954 MS
intermedia (Nitzsch, 1866) S
juno (Giebel, 1874) M S
kluzi Balát, 1955 B M
kratochvili Balát, 1958 S
lais (Giebel, 1874) M
marginata (Burmeister, 1838) M S
merulensis (Denny, 1842) B M S
munda (Nitzsch, 1866) B M S
nebulosa (Burmeister, 1838) B M S
olivacea (Burmeister, 1838) M
parviguttata
(Blagověščenskij, 1940) S
pyrrhularum Eichler, 1954 B M S
rosickyi Balát, 1955 B M S
stadleri Eichler, 1954 M
straminea (Denny, 1842) M S
superciliosa (Nitzsch, 1866) S
tasniemae Ansari, 1956 M S
tenuis (Burmeister, 1838) M
tristis (Giebel, 1874) M
uncinosa (Burmeister, 1838) M S
varia (Burmeister, 1838) M

Penenirmus Clay et Meinertzhagen, 1838

albiventris (Scopoli, 1763) M S
auritus (Scopoli, 1763) M S
gulosus (Nitzsch, 1866) M S
nirmoideus (Nitzsch, 1874) S
pari (Denny, 1842) M S
peusi Eichler, 1953 M S
pici (J. C. Fabricius, 1798) S
serrilimbus (Burmeister, 1838) B M
visendus (Zlotorzyczka, 1964) M

Sturnidoecus
 Eichler, 1914
ruficeps (Nitzsch, 1866) M S
sturni (Schrank, 1776) B M S
 Philopterinae
 Philopterus
 Nitzsch, 1818
alexanderkoenigi
 (Eichler, 1953) M
atratus (Nitzsch, 1818) M S
bischoffi (Eichler, 1951) M S
cincli (Denny, 1842) M S
citrinellae citrinellae
 (Schrank, 1776) B M S
citrinellae curvirostrae
 (Schrank, 1776) M S
coarctatus corctatus
 (Scopoli, 1763) M S
coarctatus fuscicollis
 (Burmeister, 1838) B M S
corvi (Linnaeus, 1758) M
crassipes (Burmeister, 1838) B M S
cumulatus Zlotorzycska, 1964 M
emiliae Balát, 1955 S
excisus excisus Nitzsch, 1818 M S
excisus hirundinis
 (Piaget, 1871) M
microsomaticus Tandan,
 1955
fortunatus Zlotorzycska, 1964 M
fringillae (Scopoli, 1763) M S
garruli Boisduval et
 Lacordaire, 1835 M S
guttatus (Denny, 1842) M S
hamatus (Packard, 1870) M
hanzaki Balát, 1955 S
linariae (Piaget, 1885) M
merulae (Denny, 1842) B M S

modularis (Denny, 1842) M S
montani (Zlotorzycska, 1964) M
ocellatus (Scopoli, 1763) B M S
ornatus (Nitzsch, 1866) M S
pallescens (Denny, 1842) M S
passerinus (Denny, 1842) M S
picae (Denny, 1842) M S
rapax Zlotorzycska, 1964 M
reguli (Denny, 1842) M
residuus Zlotorzycska, 1964 M S
turdi (Denny, 1842) M S
vernus Zlotorzycska, 1964 M S
vultuosus Zlotorzycska, 1964 M

BOVICOLIDAE

Damalinia
 Mjöberg, 1910
alpina (Kéler, 1942) S
bovis (Linnaeus, 1758) B M
caprae (Gurlt, 1843) B M S
climax (Nitzsch, 1861)
equi (Denny, 1842) B
longicornis (Nitzsch, 1818) M
meyeri (Taschenberg, 1882) M S

TRICHODECTIDAE

Trichodectinae
 Trichodectes
 Nitzsch, 1818
canis (De Geer, 1778) B
ermineae (Hopkins, 1941) M
melis (J. C. Fabricius, 1805) B M
mustelae (Schrank, 1803) M
 Felicolinae
 Felicola Ewing, 1929
subrostratus
 (Burmeister, 1838) B