1989

## UN NUEVO HOSPEDADOR PARA NEOTRICHODECTES CHILENSIS WERNECK, 1948 Y N. WOLFFHUEGELI (WERNECK, 1936) (MALLOPHAGA, TRICHODECTIDAE) EN ARGENTINA

Neotrichodectes wolffhuegeli (Werneck, 1936) fue descripta en base a cuatro individuos machos, obtenidos de Conepatus chinga Molina, Departamento de Llanquihue, Chile. En 1948 el mismo autor añade un macho en Conepatus Sp. de Oruro, Bolivia. En este mismo trabajo describe la nueva especie Neotrichodectes chilensis, a la que antes había determinado (1936) como N. interruptofasciatus Kellogg & Ferris, 1915, y fijando su hospedador en Conepatus chinga Molina, de la misma localidad chilena que el lote tipo de N. Wolffhuegeli, integrando ambas especies un caso de infestación mixta. Ya Werneck (1948: 135) señaló que probablemente las hembras de N. Wolffhuegeli sea morfológicamente indiferenciables de las de N. chilensis cuando ambas especies coexisten en el mismo individuo, mientras que los machos se separan sin dificultad por su tamaño corporal y los caracteres de su genitalia.

He estudiado un lote colectado sobre Conepatus castaneus proveniente de Chasicó, Provincia de Buenos Aires, integrado por los dos espacios de Neotrichodectes arriba citadas, en un nuevo caso de infestación mixta. Desafortunadamente, el examen de las numerosas hembras que la integran no mejora la situación ya señalada por Werneck, ya que algunos individuos de este sexo tienden a un mayor tamaño corporal, pero hay toda una serie de dimensiones graduales hasta llegar a aquellos de tamaño menor. Obviamente será necesario hallar infestaciones puras de una y otra especie, y luego proceder a una cuidadosa evaluación numérica de la totalidad de las dimensiones y estructuras, que eventualmente permitirá hallar cuáles son los parámetros discriminatorios específicos.

Conepatus castaneus es un nuevo hospedador para ambas especies de malófagos, y el presente hallazgo constituye la primera cita de N. wolffhuegeli para Argentina, habiendo sido señalado como ya se comentó, de Bolivia y Chile. En cuanto a N. chilensis, ya fue mencionado para nuestro país por Werneck (1948: 133) sobre Conepatus humboldtii Gray de Río Gallegos, y sobre C. chilensis amazonicus Lichtenstein de Pernambuco para Brasil.

## Referencias citadas:

WERNECK, F.L., 1936. Contribuicao conhecimento aos Mallophagos encontrados nos mammiferos sul-americanos. Mem. Inst. Osw. Cruz 31: 391-589, Estampa 1. 1948. Os Malófagos de Mamíferos. Parte I: Amblycera e Ischnocera (Philopteridae e parte de Trichodectidae), editado por la Rev. Bras. Biol., Río de Janeiro, Brasil, 243 pp.

Armando C. Cicchino División Entomología Museo de La Plata